



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/55

05/03/2024

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: BONIFICHE E RISCHI AMBIENTALI

OGGETTO: D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, art. 27 e *Allegato H* punto 6.4 - DGR n. 51 del 03.02.2021 e DGR 856 del 22.12.2021. - Presa d'atto del *Rapporto Finale d'Ispezione* (RFdI) della Commissione d'Ispezione di cui alla D.D. n. DPC026/62 del 24/03/2023 ed approvazione del cronoprogramma di attuazione degli interventi: Stabilimento "RIR" *SI* "LATERLITE S.P.A." – (Cod. Min. NO043).

- **STABILIMENTO RIR/GESTORE:** LATERLITE S.P.A.;
- **CODICE MINISTERIALE:** NO043;
- **SEDE LEGALE:** Via Vittorio Veneto, 30 – 43045 Rubbiano di Solignano (PR);
- **SEDE OPERATIVA:** Località "Cocchetta" – Comune di Lentella (CH)
- **C.F./P.IVA:** 02193140346;
- **INQUADRAMENTO NORMATIVO:** D.Lgs. 26/06/2015, n. 105;
- **SOGLIA:** Stabilimento Soglia Inferiore – art. 3, co.1 lett. b) del D.Lgs. 105/2015;
- **ATTIVITA':** Ispezione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 105/2015;
- **COORDINATE GEOGRAFICHE:** Lat 41°59'38,8"N - Long. 14°42'41,4"E

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con D.Lgs 26 giugno 2015 n. 105 "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" (di seguito "Decreto") è stato adottato a livello nazionale il Testo Unico in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ("RIR"), abrogando il D.Lgs. 334/99 s.m.i. e riconfermando le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell'ex art. 6 del D.Lgs. 334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore;

DATO ATTO che il D.Lgs 105/2015 definisce le funzioni e le competenze degli organi interessati al controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in particolare:

- l'art. 7 co.1 lett. a) attribuisce alle Regioni, relativamente agli SSI, il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni, il programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- l'art. 27, che dispone che devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti "RIR", al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per limitazione delle loro conseguenze;
- l'art. 30, commi 1 e 3, in relazione alla rideterminazione delle tariffe relative alle attività ispettive di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, ai sensi dell'art. 27, co. 6;

- l'Allegato H, punto 6.4, che stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione, valutato il Rapporto Finale d'Ispezione (*RFdI*), lo trasmette al Gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali è data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, co. 3, del D.lgs. 105/15 e delle comunicazioni alla Commissione europea. Il soggetto che ha disposto l'ispezione, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto;
- l'art. 27, co. 8, che stabilisce che entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'Autorità che ha disposto l'ispezione comunica al Gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma;

VISTA

- la **DGR n. 51 del 03.02.2021** recante: *“D.Lgs. 26.06.2015, n. 105. Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Pianificazione dell'attività ispettiva relativa agli stabilimenti “RIR” di soglia inferiore presenti sul territorio regionale e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021 - 2025. Approvazione”,* con la quale sono state pianificate e programmate le ispezioni ordinarie per il quinquennio 2021-2025;
- la **DGR n. 856 del 22.12.2021** con la quale è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo, A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo), Comando Regionale Vigili del Fuoco – Direzione Regionale VV.F. Abruzzo e I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Incidenti sul Lavoro) per l'esecuzione delle ispezioni relative al controllo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose per gli stabilimenti di soglia inferiore ai sensi dell'art. 7 co. 2 del Decreto;
- la Convenzione, sottoscritta tra la Regione Abruzzo, A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo), Comando Regionale Vigili del Fuoco- Direzione Regionale VV.F. Abruzzo e l'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Incidenti sul Lavoro), per l'esecuzione delle ispezioni relative al controllo degli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose per gli stabilimenti di soglia inferiore ai sensi dell'art. 7 co.2 del Decreto, in particolare l'art. 3 e l'art. 4 che dispongono gli impegni assunti reciprocamente dagli Enti partecipanti ed i criteri di applicazione delle tariffe delle ispezioni;

VISTA la **DD n. DPC026/62 del 24.03.2023**, che ha istituito la Commissione di Ispezione (CdI), di cui all'art. 27, co. 6 del D.lgs. 105/2015, con l'incarico di svolgere in conformità all'*Allegato H* dello stesso, l'ispezione ordinaria presso lo *SSI “LATERLITE S.P.A.”* – Impianto situato nel Comune di Lentella (CH), località “Cocchetta”, (NO043), costituito dai seguenti dirigenti e funzionari tecnici:

- **Ing. Simonetta Campana**, componente ARTA Abruzzo;
- **PD Ing. Massimo Barboni**, componente C.N. VV.F – Comando Prov.le VV.F. di Chieti;
- **DCS Eutizio Di Gennaro**, componente in qualità di uditore C.N. VV.F. – Comando Prov.le VV. F. di L'Aquila;
- **Ing. Raffaele Iovene**, componente dell'INAIL – UOT.

DATO ATTO che, su richiesta della stessa Commissione, il SGRB_dpc026 con D.D. n. DPC026/154 del 13/07/2023 ha concesso una proroga della conclusione delle attività ispettive al 15/09/2023;

ACQUISITI i verbali relativi alle attività svolte dalla CdI ed in particolare: Verbale del 17/05/2023, verbale del 29/05/2023, Verbale del 14/06/2023, Verbale del 30/06/2023, Verbale del 04/07/2023, Verbale del 31/07/2023 e Verbale del 08/09/2023 (riunione conclusiva di illustrazione del *RFdI*), riguardanti le visite ispettive condotte presso lo stabilimento *SI “LATERLITE S.P.A.”* di Lentella (CH);

PRESO ATTO del *Rapporto Finale d'Ispezione RFdI* – **Allegato 1** - parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo alla attività ispettiva disposta con D.D. nr. DPC026/62 del 24/03/2023, trasmesso dalla Commissione Ispettiva ed acquisito dal SGRB_dpc026 al prot. n. 377428/23 del 15/09/2023, ed in particolare recepite le seguenti conclusioni:

- Cap. 11.1.1 Proposte di **raccomandazioni** della Commissione riguardante il **sistema organizzativo e di gestione** (pagg. 40-45 del RFdI);
- Cap. 11.1.2 Proposte di **Prescrizioni** riguardanti i **sistemi organizzativi e gestionali** (pagg. 45-47 del RFdI);
- Cap. 11.2.1 Proposte di **Prescrizioni** riguardanti i **sistemi tecnici** all'esito dell'esame pianificato e sistematico (pag. 47 del RFdI);
- Cap. 11.4 Proposte di **inviti** alle Autorità (pag. 48 del RFdI);

DATO ATTO che il competente SGRB_dpc026 con nota prot. n. 387627/23 del 22/09/2023 ha trasmesso al Gestore il *Rapporto Finale d'Ispezione (RFdI)*, invitando la Ditta in oggetto a formulare, entro il termine di 15 giorni, una proposta di cronoprogramma (anche attraverso l'utilizzo di diagramma di tipo "Gantt") per l'attuazione di tutte le misure riportate al capitolo 11 del *Rapporto Finale d'Ispezione (RFdI)*, ed ha altresì invitato le Autorità individuate al punto 11.4 ad ottemperare a quanto suggerito dalla Commissione Ispettiva nel medesimo punto;

ACQUISITI:

- il "*Cronoprogramma di attuazione delle raccomandazioni e delle prescrizioni – 1° emissione – 6/10/2023*" trasmesso dal Gestore, con cui si definiscono gli specifici interventi attuativi relativi alle raccomandazioni (11.1.1) ed alle prescrizioni (11.1.2 e 11.2) riportate nelle conclusioni del Rapporto finale d'Ispezione, acquisito dal SGRB_dpc026 al prot. n. 409905/23 del 6/10/2023;
- la rettifica al cronoprogramma di cui al documento "*Rapporto finale di ispezione Seveso 2023 - Paragrafo 11.1.1 – Punto 3ii – Verifiche sismiche- Paragrafo 11.2.1 – prescrizioni relative ai sistemi tecnici – Cronoprogramma di dettaglio per attività, con revisione tempistiche ed individuazione di misure compensative*", trasmesso dal Gestore ed acquisito dal SGRB_dpc026 al prot. n. 490212/23 del 4/12/2023;

CONSIDERATO che i documenti relativi al cronoprogramma di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni richiamati al punto precedente sono raccolti nell' **Allegato 2** e costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 517031/23 del 22/12/2023 con la quale il SGRB-dpc026 ha chiesto alla Commissione Ispettiva, per il tramite del Coordinatore, di valutare il documento "*Rapporto finale di ispezione Seveso 2023 - Paragrafo 11.1.1 – Punto 3ii – Verifiche sismiche- Paragrafo 11.2.1 – prescrizioni relative ai sistemi tecnici – Cronoprogramma di dettaglio per attività, con revisione tempistiche ed individuazione di misure compensative*" trasmesso dal Gestore;

PRESO ATTO della nota prot. n.5509/2024 del 14/02/2024 ed acquisita dal SGRB_dpc026 al prot. n. 60994/24 del 15/02/2024 con la quale il Coordinatore della Commissione Ispettiva ha trasmesso il documento "*Relazione tecnica – Valutazione cronoprogramma attuazione prescrizioni tecniche Verifica ispettiva disposta con D.D. n. DPC026/62 del 24.03.2023 – Stabilimento di Soglia Inferiore Laterlite di Lentella (CH)*" – **Allegato 3** - parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo i tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione degli interventi e suggerendo le misure compensative da attuare nelle more degli adeguamenti/miglioramenti;

RITENUTO di

1. prescrivere al Gestore dello SSI LATERLITE l'attuazione delle raccomandazioni (11.1.1) e delle prescrizioni (11.1.2 e 11.2) contenute nel Rapporto Finale d'Ispezione, con le modalità e i tempi previsti nel cronoprogramma di cui all'**Allegato 2** al presente atto;

2. stabilire che in riferimento alle valutazioni del cronoprogramma effettuate dalla Commissione Ispettiva, per le prescrizioni relative alle verifiche sismiche, all' impianto antincendio, maniche a vento e all'adeguamento cordolo aree di scarico cisterne dovranno essere osservate le modalità e i tempi previsti nell'**Allegato 3** al presente atto;
3. stabilire che il Gestore dovrà fornire al SGRB_dpc026 comunicazione in merito alla conclusione delle attività previste nel cronoprogramma;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le proposte di inviti alle Autorità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 del Decreto, le informazioni contenute nell'elaborato tecnico dovranno essere recepite dagli Enti locali territoriali interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 26.06.2015, n.105 recante *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”*;

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 recante il *Codice dell'amministrazione digitale*;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **PRENDERE ATTO** dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione d'Ispezione, istituita con **D.D. n. DPC026/62 del 24/03/2023**, espletatasi attraverso lo svolgimento di riunioni di carattere tecnico-amministrativo, visite e sopralluoghi ispettivi presso l'impianto **SI “LATERLITE S.P.A.”** sito in località “Cocchetta”, Lentella (CH) – (Cod. Min. NO043);
2. di **PRENDERE ATTO** del *Rapporto Finale d'Ispezione RFdI – Allegato 1* - costituente parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo alla attività ispettiva disposta con la D.D. n. DPC026/62 del 24.03.2023, trasmesso dalla Commissione di Ispezione ed acquisito dal SGRB_dpc026 al prot. n. 377428/23 del 15/09/2023, ed in particolare recepite le seguenti conclusioni:
 - Cap. 11.1.1 Proposte di **raccomandazioni** della Commissione riguardante il **sistema organizzativo e di gestione** (pagg. 40-45 del RFdI);
 - Cap. 11.1.2 Proposte di **Prescrizioni** riguardanti i **sistemi organizzativi e gestionali** (pagg. 45-47 del RFdI);
 - Cap. 11.2.1 Proposte di **Prescrizioni** riguardanti i **sistemi tecnici** all'esito dell'esame pianificato e sistematico (pag. 47 del RFdI);
 - Cap. 11.4 Proposte di **inviti** alle Autorità (pag. 48 del RFdI);
3. di **APPROVARE** nel rispetto di quanto stabilito al punto 6.4 dell'*Allegato H* al D.Lgs. 105/2015, il **Cronoprogramma (Allegato 2)** - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (che comprende i documenti: *“Cronoprogramma di attuazione delle raccomandazioni e delle prescrizioni – 1° emissione – 6/10/2023”* e *“Rapporto finale di ispezione*

*Seveso 2023 - Paragrafo 11.1.1 – Punto 3ii – Verifiche sismiche- Paragrafo 11.2.1 – prescrizioni relative ai sistemi tecnici – Cronoprogramma di dettaglio per attività, con revisione tempistiche ed individuazione di misure compensative”, acquisiti dal SGRB_dpc026 rispettivamente al prot. n. 409905/23 del 6/10/2023 e prot. n. 490212/23 del 4/12/2023), così come rivisto nelle tempistiche e nelle modalità attuative dalla Commissione ispettiva nell’**Allegato 3**;*

4. di **PRESCRIVERE** al Gestore dello SSI “**LATERLITE S.P.A.**” di Lentella (CH) che:
 - ✓ siano attuate, le raccomandazioni (11.1.1) e le prescrizioni (11.1.2 e 11.2.1) riportate nelle conclusioni del *RFdI* con le modalità e i tempi previsti nel **Cronoprogramma - Allegato 2** al presente atto,
 - ✓ siano osservate per le prescrizioni relative alle verifiche sismiche, all’ impianto antincendio, maniche a vento e all’adeguamento cordolo aree di scarico cisterne, le modalità e i tempi previsti nell’**Allegato 3** al presente atto;
5. di **STABILIRE** che il Gestore dovrà fornire al SGRB_dpc026 comunicazione in merito alla conclusione delle attività previste nel cronoprogramma (**Allegato 2 e Allegato 3**);
6. di **RICHIAMARE**, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di **TRASMETTERE** il presente atto, ai sensi di legge, alla Ditta “**LATERLITE S.P.A.**”, al Sindaco del Comune di Lentella (CH), alla Prefettura-UTG di Chieti, alla Commissione di Ispezione per tramite del coordinatore – ing. Simonetta Campana dell’ARTA-Abruzzo, alla Direzione Regionale Abruzzo dei VV.F., all’ARTA-Abruzzo, all’INAIL ed alla competente Divisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5 co. 3 del D.lgs. 105/2015, oltre che al Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente-dpc per conoscenza;
8. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Dott.ssa Silvia De Melis
[f.to elettronicamente]

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Nunzia Napolitano
[f.to digitalmente]