



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/189**

**del 02/08/2020**

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**UFFICIO: BONIFICHE E RISCHI AMBIENTALI**

**OGGETTO: D.lgs. 26/06/2015, n.105 del - art. 27 - DGR n. 452 del 12/06/2016 - DGR n. 780 del 16/10/2018. Istituzione e nomina della Commissione di Ispezione per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose per lo stabilimento di soglia inferiore: ART FIREWORKS ALLEVI GROUP S.R.L. (NO031).**

- **STABILIMENTO RIR/GESTORE:** ART FIREWORKS ALLEVI GROUP S.R.L. – St.da Eugenio Maury, 34 - Città Sant’Angelo (PE);
- **CODICE MINISTERIALE:** NO031;
- **SEDE LEGALE ED OPERATIVA:** St.da Eugenio Maury, 34 - Città Sant’Angelo (PE);
- **C.F./P.IVA:** 02179830688
- **INQUADRAMENTO NORMATIVO:** D.Lgs. 26/06/2015, n. 105;
- **SOGLIA:** Stabilimento Soglia Inferiore - art. 3, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 105/2015
- **ATTIVITA’:** Ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 105/2015;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04.07.2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

**VISTO** il D.lgs. 26.06.2015, n. 105 (di seguito indicato “Decreto”) recante: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, “Seveso III”, che ha abrogato e sostituito il D.lgs. 17.08.1999, n. 334 ed in particolare:

- l’art. 7 che stabilisce che la Regione o il soggetto da essa designato è Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all’art.3 lettera b);
- l’art. 27 che dispone che devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per limitazione delle loro conseguenze;
- l’art. 30, commi 1 e 3 in relazione alla rideterminazione delle tariffe relative alle attività ispettive di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, ai sensi dell’art. 27, comma 6;

**VISTA** la **DGR n. 452 del 12.07.2016** recante: <D.lgs. 26.06.2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Pianificazione dell’attività ispettiva e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020. Approvazione> che ha approvato all’Allegato 1, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 26.06.2015, n. 105, la “Pianificazione dell’attività ispettiva” e all’Allegato 2, la “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020” ed ha applicato, per

quello che concerne le tariffe delle ispezioni, gli importi ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.lgs. 105/2015, dell'Allegato 1 allo stesso;

**VISTA** la **DGR n. 780 del 16.10.2018** con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra *Regione Abruzzo, A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente), Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Abruzzo e I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Incidenti sul Lavoro)* per dare attuazione alle ispezioni previste dal D.Lgs. 105/2015 relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose per gli stabilimenti di soglia inferiore;

**VISTA** la richiamata Convenzione, sottoscritta in forma digitale in data 31.10.2018 e tutt'ora vigente, in particolare l'art. 3 e l'art.4 che dispongono gli impegni assunti reciprocamente dagli Enti partecipanti ed i criteri di applicazione delle tariffe delle ispezioni;

**PRECISATO** nell'ambito della programmazione delle ispezioni relativa al quinquennio 2021-2025, come approvata con DGR n. 51 del 03.02.2021, si è ritenuto di dare priorità alle aziende che non sono state ispezionate nel quinquennio precedente, ovvero *Marelli Suspension Systems Italy (NO039), Sac Petroli (DO012) e Art Fireworks (NO031)*

**CONSIDERATO** che il SGRB-dpc026 con nota prot.n. 28261/21 del 27.01.2021, ha provveduto a richiedere agli Enti interessati le designazioni dei tecnici-ispettori che andranno a costituire le commissioni ispettive;

**DATO ATTO** delle designazioni effettuate dagli Enti firmatari circa i nominativi degli ispettori, con le seguenti note:

- INAIL - Direzione Regionale Abruzzo (UOT) - nota prot.n. 99988/21 del 26.02.2021;
- Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell'Abruzzo - prot.n. 107485/21 del 17.03.2021;
- ARTA -Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) - prot.n. 312889/21 del 27.07.2021;

**DATO ATTO**, altresì, della nota del Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente di cui alla nota prot.n. 270937/20 del 17.09.2020 con la quale comunica i nominativi dei funzionari della Regione Abruzzo, formati e qualificati per espletare le attività ispettive di che trattasi, che potranno essere nominati per la costituzione delle Commissioni Ispettive in corso di programmazione;

**RITENUTO** di adottare, rispetto ai nominativi dei funzionari designati dagli Enti partecipanti con le note sopra riportate, il principio di rotazione dei membri costituenti le Commissioni ispettive di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto di procedere, con il presente atto ed ai sensi dell'art. 27 co. 6 del Decreto, alla costituzione della **Commissione di Ispezione** ordinaria nello stabilimento di soglia inferiore **ART FIREWORKS ALLEVI GROUP SRL** di Città Sant'Angelo (PE), costituita dai seguenti dirigenti e funzionari tecnici:

- Ing. Fabrizio Righetti, componente Regione Abruzzo;
- DV arch. Giovanni B. De Rosa, componente C.N. VV.F – Comando Prov.le di Chieti;
- P.I.. Gabriele Paiardini, componente dell'INAIL-UOT;

**RITENUTO** di stabilire che la Commissione di Ispezione deve predisporre, a termine delle attività il **“Rapporto Finale di Ispezione”**, sottoscritto da tutti i componenti e trasmettere lo stesso **entro il 31/12/2021** al SGRB-dpc026 che, in caso ritenesse opportuno effettuare approfondimenti o integrazioni potrà invitare la Commissione a rivedere il *Rapporto Finale di Ispezione*, disponendo eventuali ulteriori attività;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07.08.1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e s.m.i.;

**DETERMINA**

1. di **PRENDERE ATTO** delle designazioni degli ispettori effettuate dagli Enti firmatari, con le note richiamate in premessa;
2. di **ISTITUIRE** con il presente atto, la **Commissione di Ispezione** di cui all’art. 27, co. 6 del D.lgs. 105/2015, incaricata di svolgere, in conformità all’allegato H del su citato Decreto, l’ispezione ordinaria nello stabilimento di soglia inferiore (SSI) **ART FIREWORKS ALLEVI GROUP SRL – Stabilimento ubicato nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) in Via E. Maury n. 34 - Cod. Min. NO031**, costituita dai seguenti dirigenti/funzionari:
  - Ing. Fabrizio Righetti, componente Regione Abruzzo
  - DV arch. Giovanni B. De Rosa, componente C.N. VV.F – Comando Prov.le di Chieti;
  - P.I. Gabriele Paiardini, componente dell’INAIL-UOT;
3. di **PRESCRIVERE** che la **Commissione di Ispezione**:
  - in conformità al D.lgs. 105/2015, attraverso un esame sistematico documentale e con visite *in situ*, dovrà accertare e formulare giudizio circa l’adeguatezza dei sistemi, delle misure e dei mezzi previsti dal gestore dello stabilimento al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze;
  - preliminarmente alle attività di ispezione, dovrà individuare e nominare al proprio interno il **coordinatore** della stessa e comunicarlo al SGRB della Regione Abruzzo e dovrà verificare la corresponsione, nei tempi e negli importi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 105/2015, del versamento da parte del Gestore dello stabilimento sul seguente conto corrente bancario della Regione Abruzzo:

**IBAN IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300**  
**(BIC/SWIFT BPMOIM22XXX)**

4. di **DISPORRE** altresì, con il presente provvedimento che il Coordinatore della Commissione di Ispezione:
  - svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento Ispettivo (RPI);
  - invia al Gestore dello stabilimento i *format* dell’allegato H al D.lgs. 105/2015 e la *check list* di ispezione;
  - comunica al Gestore ed al SGRB\_dpc026 quale soggetto che dispone l’ispezione, sentiti i membri della Commissione, l’avvio del procedimento, la data e l’ora del primo sopralluogo, la data prevista di conclusione;
  - organizza il sopralluogo, la cui durata non dovrà essere superiore complessivamente a n. 3 (tre) giornate lavorative e concorda con il Gestore dello stabilimento, per le date delle giornate successive alla prima e qualora risultasse necessario per cause eccezionali

prolungarne la durata, provvederà a richiedere apposita autorizzazione al SGRB della Regione Abruzzo;

- le presunte violazioni da sottoporre a sanzione in base all'art. 28 del D.lgs. 105/2015, andranno tempestivamente comunicate dalla Commissione di Ispezione al SGRB-dpc026 della Regione Abruzzo;

5. di **STABILIRE** che la Commissione di Ispezione deve predisporre, a termine delle attività, il “**Rapporto Finale di Ispezione**” sottoscritto da tutti i componenti e trasmettere lo stesso al SGRB-dpc026 **entro il 31/12/2021**, salvo proroghe da richiedere almeno trenta giorni prima del suddetto termine di scadenza; altresì che il competente SGRB-dpc026, in caso ritenesse opportuno effettuare approfondimenti o integrazioni, potrà invitare la Commissione a rivedere il *Rapporto Finale di Ispezione*, disponendo eventuali ulteriori attività;
6. di **STABILIRE** inoltre, che la trasmissione del “**Rapporto Finale di Ispezione**”, conforme all'allegato H del Decreto e completo di tutta la documentazione prevista, unitamente alla conclusione delle attività ispettive, costituisce presupposto per la corresponsione dei compensi e dei rimborsi spettanti;
7. di **COMUNICARE** il presente provvedimento ai soggetti componenti la Commissione di Ispezione ed ai rispettivi Enti di appartenenza: Regione Abruzzo, Direzione Regionale VV.F. dell'Abruzzo e Comando Prov.le VV.F. di Chieti, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e per conoscenza al Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente (dpc);
8. di **COMUNICARE** altresì, il presente provvedimento, per gli obblighi di competenza, alla Ditta Art Fireworks Allevi Group S.r.l. con sede legale in Città Sant'Angelo (PE) – Via Maury n.34 ed al Ministero della Transizione Ecologica;
9. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto ed al dispositivo, sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito web del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

**L'ESTENSORE**

Dott. Lorenzo Ballone  
(F.to elettronicamente)


**II RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott.ssa Silvia De Melis  
(F.to elettronicamente)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Ing. Salvatore Corroppolo  
(F.to digitalmente)

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 4886F601349004A75749D02F6C25C6A61EFA5492A063438BB2603205B1194692

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

Dipartimento DPC026/189

Data determinaData determina 02/08/2021

Progressivo 9830/21

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAQADFM-67485

**PASSWORD** q6b9c

**DATA SCADENZA** 02-08-2022

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

