



PIANI REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. n. 104/2013
- REGIONE ABRUZZO - ELENCO INTERVENTI FINANZIABILI NEL 2015

"ALLEGATO 1" alla Determina Dirig. n. DC31/155 del 04/06/2015

| Numero istanze per Provincia | PROV | ENTI | Popolazione residente al censimento Istat 2013 | Tipo Edificio oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni iscritti a.s. 2014-2015 | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di PROGETTO | CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE (Limiti: €6.174,00*alunno Province - €5.670,00 *alunno Comuni) | CONTRIBUTO ASSEGNATO (budget regionale ipotizzato di 26.230.300,00) | Priorità |
|------------------------------|------|---------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|----|------------------|---------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Interv. Inserito graduatoria reg.le | | RISPOSTA PRESIDENTE CONS. MINISTRI | Per grado progettazione | | per dichiarazione immediata cantierabilità | per incremento di classi energetiche | per numero alunni ospitati nell'edificio | per aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica | per indice sintetico di rischio alfa | per acquisizione certificato agibilità | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DECRETO DEL FARE | PAR FAS | | prog. definitivo | prog. esecutivo | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AQ | CAMPO DI GIOVE | 842 | Primaria e Infanzia "Franco di Paolo" | Campo di Giove -Via san Matteo,5 | 0660150268 | AQEE83502C AQAA835016 | Miglioramento sismico/Efficiamento energetico (lettere b-c) | 23 | | 30 | | | 10 | | 10 | 8 | | 10 | | 10 | 78,00 | 727.955,94 | 130.410,00 | 130.410,00 | |
| 2 | AQ | PERETO | 716 | Primaria e Infanzia | Pereto - Corso Umberto, 73 | 0660670496 | AQEE026104 AQAA02603E | Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche (lettera a) | 26 | 30 | | | | | 15 | 10 | | | 10 | | 10 | 75,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 3 | AQ | CIVITELLA ROVETO | 3.325 | Sede Secondaria di 1° grado "Mattei" | Civitella Roveto -Via roma | 0660360296 | AQMM83901N AQEE83903R | Messa in sicurezza e Ampliamento per accorpamento primaria Ripandelli (lettere a-f) | 214 | 30 | | | | | 15 | 10 | 2 | 7 | | | 10 | 74,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | |
| 4 | AQ | BARREA | 731 | Primaria e Secondaria di 1° grado | Barrea - Corso Duca degli Abruzzi | 0660100175 | AQEE82003Q AQMM8202N | Miglioramento sismico (lettera b) | 74 | | 30 | | | 10 | | 10 | | 1 | 10 | | 10 | 71,00 | 271.181,64 | 271.181,64 | 271.181,64 | |
| 5 | AQ | SCANNO | 1.927 | Primaria e Secondaria di 1° grado | Scanno - Viale degli alpini | 0660930573 | AQEE83405Q AQMM83403L | Ristrutturazione/risanamento conservativo (lettera e) | 109 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | | 68,00 | 147.751,00 | 147.751,00 | 147.751,00 | |
| 6 | AQ | SULMONA | 24.969 | Primaria "Radice-Cppuccini" Infanzia "Don Bosco" | Sulmona - Viale Palmiro Togliatti | 0660980266 | AQEE83501B AQAA83505A | Miglioramento sismico (lettera b) | 237 | | 30 | | | 10 | | 10 | | 7 | 10 | | | 67,00 | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 | Precede per maggior numero di alunni |
| 7 | AQ | CANISTRO | 1.002 | Primaria Canistro | Canistro -.Via Montello | 0660170188 | EE839002Q | Ristrutturazione/miglioramen to sismico (lettere a-b) | 29 | 30 | | | | | 15 | 10 | 2 | | | | 10 | 67,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | |
| 8 | AQ | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | 2.417 | Infanzia Primaria e Secondaria di 1° grado | S.V.V.Roveto - Via G. Marconi, 9 | 0660920288 | AQAA81203G AQEE81204T AQMM81202P | Messa in sicurezza igiene e impianti (lettera a) | 94 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 1 | | | 10 | 66,00 | 634.488,34 | 532.980,00 | 532.980,00 | Precede per maggior numero di alunni |
| 9 | AQ | LECCE DEI MARSI | 1.749 | Infanzia "Leandro Barile" | Lecce dei Marsi - Via Scuola Media | 0660500556 | AQAA82502L | Messa in sicurezza/Ristrutturazione (lettere a-b-e) | 53 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 1 | | | 10 | 66,00 | 475.000,00 | 300.510,00 | 300.510,00 | |
| 1 | CH | FRANCAVILLA AL MARE | 25.157 | Scuola secondaria di I grado "Masci" | Via Zara - Loc. Alento | O690350355 | CHMM82801L | Miglioramento sismico, adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico (lett. a, b, c) | 234 | | | | | | 15 | 10 | 8 | 7 | 10 | 30,00 | 10 | 90,00 | 2.795.091,10 | 1.326.780,00 | 1.326.780,00 | Precede per maggior numero di alunni |
| 2 | CH | FRANCAVILLA AL MARE | 25.157 | Scuola secondaria di I grado "Michetti" | Via Gabriele D'Annunzio, 58 B | O690350357 | CHMM82701R | Miglioramento sismico, adeguamento alle norme di sicurezza ed efficientamento energetico (lett. a, b, c) | 232 | | | | | | 15 | 10 | 8 | 7 | 10 | 30,00 | 10 | 90,00 | 2.984.629,95 | 1.315.440,00 | 1.315.440,00 | |
| 3 | CH | FURCI | 1.040 | Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via C. De Horatiis, 10 | O690380249 | CHAA03404X CHEE034078 CHMM05902A | Adeguamento sismico, efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza e completamento e miglioramento palestra (lett. a, b, c, d, e) | 83 | | | 30 | | | 15 | 10 | 8 | 1 | 10 | | 10 | 84,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 4 | CH | CUPELLO | 4.874 | Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado | Via a. De Gasperi, n. 1 | O690280349 | CHMM82402A CHEE82402B CHAA824026 | Completamento intervento di adeguamento strutturale, messa in sicurezza e ampliamento (lett. a, b, c, d, e, f) | 407 | | | | | | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15,00 | 10 | 83,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | |
| 5 | CH | GESSOPALENA | 1.472 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Viale Gennaro Finamore | 690400392 | CHEE82507C CHMM82506A | Adeguamento sismico, efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza (lett. a, b, c) | 78 | 30 | | | | | 15 | 10 | 4 | 1 | 10 | | 10 | 80,00 | 481.964,00 | 442.260,00 | 442.260,00 | |
| 6 | CH | ROCCASCALEGNA | 1.270 | Scuola secondaria di I grado | Via Lascianna, n. 1 | O690750322 | CHMM82506A CHMM825059 | Miglioramento sismico e riqualificazione energetica (lett. b ed e) | 49 | 30 | | | | | 15 | 10 | 4 | | 10 | | 10 | 79,00 | 450.000,00 | 277.830,00 | 277.830,00 | Precede per maggior numero di alunni |



PIANI REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. n. 104/2013
- REGIONE ABRUZZO - ELENCO INTERVENTI FINANZIABILI NEL 2015

"ALLEGATO 1" alla Determina Dirig. n. DC31/155 del 04/06/2015

| Numero istanze per Provincia | PROV | ENTI | Popolazione residente al censimento Istat 2013 | Tipo Edificio oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni iscritti a.s. 2014-2015 | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di PROGETTO | CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE (Limiti: €6.174,00*alunno Province - €5.670,00 *alunno Comuni) | CONTRIBUTO ASSEGNATO (budget regionale ipotizzato di 26.230.300,00) | Priorità |
|------------------------------|------|--------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|----|-------|--------------|------------------|---------------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | Interv. Inserito graduatoria reg.le | | RISPOSTA PRESIDENTE CONS. MINISTRI | Per grado progettazione | | per dichiarazione immediata cantierabilità | per incremento di classi energetiche | per numero alunni ospitati nell'edificio | per aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica | per indice sintetico di rischio alfa | per acquisizione certificato agibilità | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DECRETO DEL FARE | PAR FAS | | prog. definitivo | prog. esecutivo | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CH | LENTELLA | 718 | Scuola dell'Infanzia | Via Garibaldi, n. 1 | O690470204 | CHAA84305P | Messa in sicurezza con acquisizione certificato di agibilità, miglioramento sismico ed efficientamento energetico (lett. a, b, c) | 18 | | 30 | | | | 15 | 10 | 4 | | 10 | | 10 | 79,00 | 120.000,00 | 102.060,00 | 102.060,00 | | | |
| 8 | CH | SAN SALVO | 19.808 | Scuola per l'infanzia | Via Ripalta | O690830160 | CHAA84302G | Adeguamento sismico (lett. b) | 126 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | 10 | 78,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | Precede per maggior numero d alunni | | |
| 9 | CH | PAGLIETA | 4.436 | Scuola secondaria di I grado | Piazza F. De Sanctis, n. 4 | O690590375 | CHMM809017 | Adeguamento alle norme di sicurezza - impianto antincendio (lett. a) | 125 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | 10 | 78,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | Precede per maggior numero d alunni | | |
| 10 | CH | VILLA SANTA MARIA | 1.405 | Palestra scuola primaria e secondaria di I grado | Via Duca degli Abruzzi, n. 100 | O691020888 | CHEE826067 CHMM826033 | Completamento della palestra (lett. a) | 118 | | | 30 | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | 10 | 78,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Precede per maggior numero d alunni | | |
| 11 | CH | FRESAGRANDINARI A | 1.013 | Scuola primaria e secondaria di primo grado | Piazzale della Pace | O690360205 | CHEE84305X CHMM84301P | Miglioramento sismico e messa in sicurezza (lett. b) | 116 | | 30 | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | 10 | 78,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 12 | CH | ATESSA | 10.796 | Scuola elementare e materna "L. Cinalli" | Via Luigi Cinalli | O690050025 | CHEE818024 CHAA81802V | Messa in sicurezza con acquisizione certificazioni obbligatorie e certificato di agibilità e miglioramento sismico (lett. a e b) | 204 | | | | 10 | | | 10 | | 7 | 10 | 29,00 | 10 | 76,00 | 1.480.000,00 | 1.156.680,00 | 1.156.680,00 | Precede per maggior numero d alunni | | |
| 13 | CH | CANOSA SANNITA | 1.433 | Scuola dell'infanzia e primaria | Via degli Eroi, n. 27 | O690100120 | CHAA81304T CHEE813032 | Messa in sicurezza impiantistica (lett. a) | 84 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | 76,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | Precede per maggior numero d alunni | | |
| 14 | CH | ROCCASPINALVETI | 1.384 | Scuola primaria e secondaria di I grado | Corso Italia | O690760199 | CHEE81604E CHMM81602B | Miglioramento sismico (lett. b) | 76 | | 30 | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | 76,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | Precede per maggior numero d alunni | | |
| 15 | CH | ARIELLI | 1.142 | Scuola primaria "Aldo Moro" | Via Roma | O690040278 | CHEE82302G | Messa in sicurezza impiantistica (lett. a) | 73 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | 76,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | | | |
| 16 | CH | VILLALFONSINA | 972 | Scuola infanzia e primaria "Modesto della Porta" | Corso del Popolo | O691000209 | CHAA820052 CHEE820057 | Ristrutturazione (lett. e) | 60 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | 76,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | |
| 17 | CH | AMM.NE PROV.LE DI CHIETI | 23.836 | Istituto Tecnico Statale Trasporti e Logistica "L. Acciaiuoli" | Via Mazzini, n. 26 - ORTONA | O690580449 | CHTH01000D | Manutenzione straordinaria (lett. e) | 544 | 30 | | | | | 15 | 10 | | 19 | | | | 74,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | Precede per maggior numero d alunni | | |
| 18 | CH | CASOLI | 5.826 | Scuola dell'infanzia | Via Lame | O690170706 | CHAA80603N | Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza antincendio, efficientamento energetico (lett. a, c, e) | 94 | 30 | | | | | 15 | 10 | 8 | 1 | 10 | | | 74,00 | 275.600,00 | 275.600,00 | 275.600,00 | | | |
| 19 | CH | ARCHI | 2.247 | Scuola primaria "E. Troilo" | Via M. D. Eugenio Sirolli | O690020390 | CHEE817028 | Riqualificazione - miglioramento energetico mediante sostituzione totale infissi e realizzazione cappotto (lett. c) | 81 | 30 | | | | | 15 | 10 | 8 | 1 | 10 | | | 74,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | | | |
| 20 | CH | FOSSACESIA | 6.428 | Infanzia Fossacesia | Polo scolastico Viale S. Giovanni in Venere | da censire | CHAA80701B | Completamento polo scolastico S. Giovanni in Venere per accorpamento scuola dell'infanzia Via XXV aprile, 1 (lett. a, c, f) | 302 | | | | | | | 10 | 8 | 11 | 10 | 24,00 | 10 | 73,00 | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | | | |
| 21 | CH | PALMOLI | 956 | Scuola per l'infanzia | Piazza Bernini | O690610903 | CHAA81610L | Adeguamento sismico ed efficientamento energetico (lett. b, c) | 36 | | 30 | | | | 15 | 10 | 8 | | 10 | | | 73,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| 1 | PE | AMM.NE PROV.LE PESCARA | 121.325 | I.T.C. "T. Acerbo" | Via Parco Nazionale 65124 Pescara | O680280271 | PETD010008 | Manutenzione straordinaria edificio succursale (lett. e) | 779 | 30 | | | | | 15 | 10 | 2 | 29 | 10 | | | 96,00 | 385.956,26 | 385.956,26 | 385.956,26 | | | |



PIANI REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. n. 104/2013
- REGIONE ABRUZZO - ELENCO INTERVENTI FINANZIABILI NEL 2015

"ALLEGATO 1" alla Determina Dirig. n. DC31/155 del 04/06/2015

| Numero istanze per Provincia | PROV | ENTI | Popolazione residente al censimento Istat 2013 | Tipo Edificio oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni iscritti a.s. 2014-2015 | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di PROGETTO | CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE (Limiti: €6.174,00*alunno Province - €5.670,00 *alunno Comuni) | CONTRIBUTO ASSEGNATO (budget regionale ipotizzato di 26.230.300,00) | Priorità |
|------------------------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------|--------------|------------------|---------------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | Interv. Inserito graduatoria reg.le | | RISPOSTA PRESIDENTE CONS. MINISTRI | Per grado progettazione | | per dichiarazione immediata cantierabilità | per incremento di classi energetiche | per numero alunni ospitati nell'edificio | per aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica | per indice sintetico di rischio alfa | per acquisizione certificato agibilità | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DECRETO DEL FARE | PAR FAS | | prog. definitivo | prog. esecutivo | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PE | AMM.NE PROV.LE PESCARA | 121.325 | Istituto Istruzione Superiore "Alessandro Volta" | Via A. Volta, n. 15 65129 PESCARA | 0680280281 (sede) 0680280506 (palestra) | PEIS00600B | Manutenzione straordinaria edificio e palestra (lett. e) | 1.306 | 30 | | | | 15 | 10 | | 30 | 10 | | | | 95,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | | | |
| 3 | PE | AMM.NE PROV.LE PESCARA | 121.325 | Liceo Artistico "Misticoni" | Viale Kennedy 65123 Pescara | 0680280265 | PESL03000E | Manutenzione straordinaria edificio (lett. e) | 587 | 30 | | | | 15 | 10 | 4 | 21 | 10 | | | | 90,00 | 376.820,20 | 376.820,20 | 376.820,20 | | | |
| 4 | PE | MANOPPELLO | 7.023 | Secondaria di 1° grado "G. Marconi" | Via Santa Vittoria 11 Manoppello | 0680220061 | PEMM81701P | Ampliamento edificio per completamento Polo scolastico (lett. F) | 185 | | 30 | | | 15 | 10 | 8 | 5 | 10 | | | | 78,00 | 1.100.000,00 | 1.048.950,00 | 1.048.950,00 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 5 | PE | BOLOGNANO | 1.147 | Scuola materna, elementare e media "S. Di Battista" | Via Provinciale, 27 - Fraz. Piano d'Orta - Bolognano | 0680030111 | PEAA807032 PEEE807015 PEMM807025 | Messa in sicurezza in relazione normativa igiene, agibilità e abbattimento barriere architettoniche (lettera a) | 127 | 30 | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | 10 | | 78,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | | | |
| 6 | PE | PENNE | 12.569 | Primaria S. Panfilo | Via aldo Moro Penne | 0680270115 | PEEE80501D | Miglioramento sismico e installazione ascensore (lettera b) | 301 | | | | | 15 | 10 | | 11 | 10 | 21,00 | 10 | | 77,00 | 311.466,84 | 311.466,84 | 311.466,84 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 7 | PE | PESCARA | 121.325 | Palestra scuole Infanza "San Donato" e Primaria "La Porta" | Via Rubicone 7 Pescara | 0680280022 | PEAA830022 PEEE830027 | Miglioramento sismico ed energetico (lettera b) | 294 | | | | | | 10 | 8 | 9 | 10 | 30,00 | 10 | | 77,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 8 | PE | PESCARA | 121.325 | Secondaria di 1° grado "PASCOLI" | Via Roma, 41 Pescara | 0680280206 | PEMM836014 | Miglioramento sismico ed energetico (lettera b) | 274 | | 30 | | | | 10 | 8 | 9 | 10 | | 10 | | 77,00 | 569.863,00 | 569.863,00 | 569.863,00 | | | |
| 9 | PE | MONTESILVANO | 52.829 | Primaria "Fanny De Blasio" | Piazza diaz Montesilvano | 0680240283 | PEEE82602G | Manutenzione straordinaria (lettera e) | 590 | 30 | | | | 15 | 10 | | 21 | | | | | 76,00 | 163.775,59 | 163.775,59 | 163.775,59 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 10 | PE | NOCCIANO | 1.860 | Primaria Nocciano | Via aldo Moro Nocciano | 0680260178 | PEEE81903D | Messa in sicurezza in relazione normativa igiene, agibilità e abbattimento barriere architettoniche (lettera a) | 82 | 30 | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | | 76,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | | | |
| 11 | PE | POPOLI | 5.288 | Infanzia -Primaria e secondaria di 1° grado | Viale Buoizzi 1 Popoli | 0680330092 | PEAA81602Q PEEE81601X PEMM81602X | Completamento lavori ristrutturazione ala est edificio danneggiato sisma (lettera d) | 413 | 30 | | | | 15 | 10 | | 15 | | | | | 70,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | | |
| 1 | TE | NERETO | 5.237 | Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Ranalli" | via Veneto | 0670310236 | TEMM826025 | Ristrutturazione mediante interventi di manutenzione straordinaria risanamento conservativo e messa in sicurezza (lett a; c; e) | 146 | 30 | | | | 15 | 10 | 8 | 3 | 10 | | 10 | | 86,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | | | |
| 2 | TE | BASCIANO | 2.434 | Scuola Secondaria di Primo Grado | Capoluogo - Via Nicola Di Giuseppe | 0670050276 | TEMM83802B | Miglioramento sismico del corpo di fabbrica "A" e ricostruzione con sopraelevazione del corpo di fabbrica "B" , con abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico (lett. a; b; c) | 60 | | | 30 | | 15 | 10 | 8 | 1 | 10 | | 10 | | 84,00 | 1.866.930,32 | 340.200,00 | 340.200,00 | | | |
| 3 | TE | CIVITELLA DEL TRONTO | 5.283 | Scuola Infanzia | Via Provinciale, 1 frazione BORRANO | 0670170624 | TEAA82102T | Lavori di adeguamento alle norme, efficientamento energetico e ristrutturazione (lett.a; b; c; e) | 38 | 30 | | | | 15 | 10 | 8 | | 10 | | 10 | | 83,00 | 465.000,00 | 215.460,00 | 215.460,00 | | | |
| 4 | TE | MONTORIO AL VOMANO | 8.263 | Scuola Infanzia | via G. Leopardi | 0670280101 | TEAA82904E | Efficientamento energetico (lett; c) | 185 | | | 30 | | 15 | 10 | 8 | 5 | 10 | | | | 78,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 5 | TE | BELLANTE | 7.234 | Scuola Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado | Capoluogo - loc.tà Borgo Martini Alfonso | 0670060844 | TEAA820011 TEMM820026 | Adeguamento sismico (lett; b) | 120 | 30 | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | 10 | | 78,00 | 775.000,00 | 680.400,00 | 680.400,00 | | | |
| 6 | TE | ATRI | 10.941 | Scuola Infanzia | v.le Risorgimento | 0670040040 | TEAA83402X | Messa in sicurezza - Ristrutturazione (lett; a; e) | 64 | 30 | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | | 76,00 | 354.579,55 | 354.579,55 | 354.579,55 | Precede per indice alfa più basso | | |

PIANI REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. n. 104/2013
- REGIONE ABRUZZO - ELENCO INTERVENTI FINANZIABILI NEL 2015

"ALLEGATO 1" alla Determina Dirig. n. DC31/155 del 04/06/2015

| Numero istanze per Provincia | PROV | ENTI | Popolazione residente al censimento Istat 2013 | Tipo Edificio oggetto di intervento | Ubicazione scuola | Codice Edificio | Codice scuola /scuole | Tipologia intervento con riferimento all'Art. 4 Avviso Pubblico | N. Alunni iscritti a.s. 2014-2015 | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | | | PUNTEGGIO TOTALE | Importo di PROGETTO | CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE (Limiti: €6.174,00*alunno Province - €5.670,00 *alunno Comuni) | CONTRIBUTO ASSEGNATO (budget regionale ipotizzato di 26.230.300,00) | Priorità |
|------------------------------|------|-------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | Interv. Inserito graduatoria reg.le | | RISPOSTA PRESIDENTE CONS. MINISTRI | Per grado progettazione | | per dichiarazione immediata cantierabilità | per incremento di classi energetiche | per numero alunni ospitati nell'edificio | per aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica | per indice sintetico di rischio alfa | per acquisizione certificato agibilità | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DECRETO DEL FARE | PAR FAS | | prog. definitivo | prog. esecutivo | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TE | PENNA S. ANDREA | 1.729 | Scuola Primaria | via F. Romani - Fraz. Val Vomano | O670330198 | TEEE83804E | Messa in sicurezza dell'edificio scolastico (lett; a) | 64 | 30 | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | 76,00 | 145.513,15 | 145.513,15 | 145.513,15 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 8 | TE | ATRI | 10.941 | Scuola Primaria | Borgo Nuovo s.n.c. Frazione Casoli | O670040173 | TEEE834036 | Messa in sicurezza, adeguamento sismico e ristrutturazione (lett. a; b; e) | 51 | 30 | | | | 15 | 10 | | 1 | 10 | | 10 | 76,00 | 325.516,55 | 289.170,00 | 289.170,00 | | | |
| 9 | TE | CORTINO | 669 | Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni XIII" | Frazione Pagliaroli | O670220736 | TEEE81104E | Completamento dell'adeguamento allae normative vigenti (lett a; b; e) | 20 | 30 | | | | 15 | 10 | | | 10 | | 10 | 75,00 | 260.000,00 | 113.400,00 | 113.400,00 | | | |
| 10 | TE | GIULIANOVA | 23.949 | Scuola Primaria "De Amicis" | P.zza della Libertà, 22 | O670250203 | TEEE841017 | Miglioramento sismico edificio scolastico (lett; b) | 370 | | 30 | | 10 | | 10 | | 13 | 10 | | | 73,00 | 547.000,00 | 547.000,00 | 547.000,00 | | | |
| 11 | TE | TORRICELLA SICURA | 2.675 | Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado "Giovanni XXIII" | via C. Forcella | O670430256 | TEEE81101B TEMM81101A | Miglioramento sicurezza edificio con opere dirette al recupero dei locali seminterrati e completamento ristrutturazione fabbricato (lett, a; e) | 134 | 30 | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | | 68,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 12 | TE | SANT'OMERO | 5.407 | Scuola Secondaria di Primo Grado | via Capo di Fuori - Capoluogo | O670390301 | TEMM826036 | Messa in sicurezza dell'edificio (lett; a; b; e) | 133 | 30 | | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | | 68,00 | 516.500,00 | 516.500,00 | 516.500,00 | Precede per maggior numero di alunni | | |
| 13 | TE | NOTARESCO | 6.884 | Scuola Secondaria di Primo Grado | via Dante Alighieri, 4 | O670320292 | TEMM83501V | Miglioramento sismico (lett; b) | 132 | | 30 | | | 15 | 10 | | 3 | 10 | | | 68,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | | | |
| 14 | TE | GIULIANOVA | 23.949 | Scuola Infanzia e Secondaria di Primo Grado- Succursale "V. Bindi" | Via Simoncini - Quartiere Annunziata | O670250082 | TEAA84401D TEMM84401N | Miglioramento sismico ed efficientamento energetico e Ristrutturazione edilizia (lett; b; c; e) | 122 | | | | 10 | | 10 | 8 | 3 | 10 | 25,5 | | 66,50 | 3.800.000,00 | 691.740,00 | 691.740,00 | | | |
| 15 | TE | VALLE CASTELLANA | 1.029 | Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado | capoluogo | O670460312 | TEAA811030 TEEE81102C TEMM81103C | Miglioramento sismico, ristrutturazione ed adeguamento norme igieniche (lett; a; b; c; e) | 48 | 30 | | | | 15 | 10 | | | 10 | | | 65,00 | 390.000,00 | 272.160,00 | 272.160,00 | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CONTRIBUTI PER IL 2015 | | 26.164.537,23 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESIDUO PRESUNTO SPENDIBILE NEL 2016 | | 65.762,77 | | | |

4 GIU. 2015

