

Report annuale 2022

Cronoprogramma 2023 e 2024



PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/061 DEL 02/03/2023

Azienda: TASSO S.r.l.

Sede operativa: Via Catania, n.25 – 66041 ATESSA (CH)

Data: 22/05/2023

Relazione tecnica n.018 del 22/05/2023

Il Gestore

(Dott.ssa Maria Concetta Recchia)

TASSO SRL
Sede Legale e Stabilimento
Zona Ind.le Val di Sangro - Via Catania, 25
66041 ATESSA (CH)
Part. IVA 02485070692
Resp. Impr. 02485070692 - CCIAA CHIETI
REA 181074

Il tecnico abilitato

(Per. Ind. Stefano Di Girolamo)



INDICE

1. Premessa.....	3
2. Report monitoraggi e controlli anno 2022	3
3. Cronoprogramma dei controlli da effettuare nel secondo semestre 2023	4
4. Cronoprogramma dei controlli da effettuare durante l'anno 2024	8
Allegato n.1 - Tabelle temporali relative ai controlli da effettuare.....	12

1. Premessa

Ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., è stato elaborato il presente report ambientale in ottemperanza a quanto prescritto ai sensi dell'ART. 16 "Report degli autocontrolli" del PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/061 DEL 02/03/2023.

Nel presente report ambientale è compreso un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo (2024) e per il secondo semestre 2023.

,

2. Report monitoraggi e controlli anno 2022

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/061 DEL 02/03/2023) della TASSO S.r.l. è stata ottenuta dall'azienda in data 02/03/2023. In precedenza, l'impianto era autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (n.27 del 26/09/2018). Di conseguenza, per l'anno precedente (2022), non sono stati effettuati monitoraggi e controlli prescritti dal nuovo provvedimento in quanto lo stesso è stato emanato successivamente.

Entro il primo giugno dell'anno 2024, il Gestore della TASSO S.r.l. trasmetterà all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno 2023 ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto.

3. Cronoprogramma dei controlli da effettuare nel secondo semestre 2023

Il cronoprogramma può risentire di qualche oscillazione in funzione del tasso di utilizzazione degli impianti, della disponibilità del laboratorio di analisi e delle condizioni climatiche, fermo restando l'impegno di assicurare il numero minimo di controlli prescritti in autorizzazione.

Emissioni in atmosfera		
Sigla punto di emissione in atmosfera	Periodo di esecuzione del controllo	Note
E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21	Dal 03/07/2023 al 17/07/2023	Marcia controllata per i nuovi punti di emissione
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10	Luglio 2023	Frequenza controllo: semestrale

Emissioni in acqua		
Sigla scarico	Periodo di esecuzione del controllo	Note
S1, SP1, SP2, SP3	Giugno 2023	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Luglio 2023	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Agosto 2023	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Settembre 2023	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Ottobre 2023	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Novembre 2023	Frequenza controllo: mensile

Emissioni in acqua		
Sigla scarico	Periodo di esecuzione del controllo	Note
S1, SP1, SP2, SP3	Novembre 2023	Analisi completa Frequenza controllo: annuale
S1, SP1, SP2, SP3	Dicembre 2023	Frequenza controllo: mensile

Rumore		
Sigla punto di rilievo fonometrico	Periodo di esecuzione del controllo	Note
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11	Luglio 2023	Collaudo acustico

Rifiuti		
Codice CER	Periodo di esecuzione del controllo	Note
080120, 150111*, 150202*	Tra giugno e dicembre 2023 (se necessario)	Frequenza controllo: triennale
Modalità di gestione di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.		
Codice CER	Criterio	
070213	Criterio volumetrico	
080112	Criterio temporale	
080120	Criterio volumetrico	
110105*	Criterio volumetrico	
110113*	Criterio temporale	
120102	Criterio temporale	
120104	Criterio temporale	
120116*	Criterio volumetrico	
120121	Criterio volumetrico	
120109*	Criterio volumetrico	
130205*	Criterio volumetrico	
150110*	Criterio temporale	
150111*	Criterio volumetrico	
150202*	Criterio volumetrico	
160303*	Criterio volumetrico	
170405	Criterio temporale	

I rifiuti **CER 080111*** (Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose) e **CER 130110*** (Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati) **non verranno prodotti** nello stabilimento della TASSO S.r.l. in Via Catania, n.25 – 66041 ATESSA (CH).

Acque sotterranee		
Sigla piezometro	Periodo di esecuzione del controllo	Note
PZ1, PZ2, PZ3	Luglio 2023	Frequenza controllo: semestrale

Si allega alla presente (**Allegato n.1**) tabella temporale relativa ai controlli da effettuare nel secondo semestre 2023.

4. Cronoprogramma dei controlli da effettuare durante l'anno 2024

Il cronoprogramma può risentire di qualche oscillazione in funzione del tasso di utilizzazione degli impianti, della disponibilità del laboratorio di analisi e delle condizioni climatiche, fermo restando l'impegno di assicurare il numero minimo di controlli prescritti in autorizzazione.

Emissioni in atmosfera		
Sigla punto di emissione in atmosfera	Periodo di esecuzione del controllo	Note
E1, E2, E3, E4, E5, E6*, E7*, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E17, E18, E20, E21	Gennaio 2024	Frequenza controllo: semestrale
E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E17, E18, E20, E21	Luglio 2024	Frequenza controllo: semestrale

*per le emissioni E6, E7, E11, E13, E16 e E19, generate da impianti con potenza inferiore a 1 MW, si precisa che le stesse verranno analizzate a rotazione, due alla volta, con frequenza annuale. Nell'anno 2024 verranno analizzate, nel mese di gennaio, le emissioni E6 ed E7.

Emissioni in acqua		
Sigla scarico	Periodo di esecuzione del controllo	Note
S1, SP1, SP2, SP3	Gennaio 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Febbraio 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Marzo 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Aprile 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Maggio 2024	Frequenza controllo: mensile

Emissioni in acqua		
Sigla scarico	Periodo di esecuzione del controllo	Note
S1, SP1, SP2, SP3	Giugno 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Luglio 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Agosto 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Settembre 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Ottobre 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Novembre 2024	Frequenza controllo: mensile
S1, SP1, SP2, SP3	Novembre 2024	Analisi completa Frequenza controllo: annuale
S1, SP1, SP2, SP3	Dicembre 2024	Frequenza controllo: mensile

Rifiuti		
Codice CER	Periodo di esecuzione del controllo	Note
080120, 150111*, 150202*	Tra gennaio e dicembre 2024 (se necessario)	Frequenza controllo: triennale
Modalità di gestione di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.		
070213		Criterio volumetrico
080112		Criterio temporale
080120		Criterio volumetrico
110105*		Criterio volumetrico
110113*		Criterio temporale
120102		Criterio temporale
120104		Criterio temporale
120116*		Criterio volumetrico
120121		Criterio volumetrico
120109*		Criterio volumetrico
130205*		Criterio volumetrico
150110*		Criterio temporale
150111*		Criterio volumetrico
150202*		Criterio volumetrico
160303*		Criterio volumetrico
170405		Criterio temporale

I rifiuti **CER 080111*** (Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose) e **CER 130110*** (Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati) **non verranno prodotti** nello stabilimento della TASSO S.r.l. in Via Catania, n.25 - 66041 ATESSA (CH).

Acque sotterranee		
Sigla piezometro	Periodo di esecuzione del controllo	Note
PZ1, PZ2, PZ3	Gennaio 2024	Frequenza controllo: semestrale
PZ1, PZ2, PZ3	Luglio 2024	Frequenza controllo: semestrale

Si allega alla presente (**Allegato n.1**) tabella temporale relativa ai controlli da effettuare nel corso dell'anno 2024.

Allegato n.1

Tabelle temporali relative ai controlli da effettuare

TASSO S.r.l.									
Cronoprogramma analisi - Secondo semestre 2023 - PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/061 del 02/03/2023									
Sigla punto di controllo	Descrizione	Note	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
E1	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E2	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E3	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E4	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E5	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E6	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E7	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E8	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E9	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E10	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale		x					
E11	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E12	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E13	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E14	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E15	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E16	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E17	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E18	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E19	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E20	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
E21	Emissione in atmosfera	Marcia controllata		x					
S1	Scarico finale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale							x
SP1	Scarico parziale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale							x
SP2	Scarico parziale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale							x
SP3	Scarico parziale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale							x
P1	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P2	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P3	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P4	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P5	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P6	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P7	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P8	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P9	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P10	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
P11	Punto di rilievo fonometrico	Collaudo acustico		x					
08011*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario							
080120	Rifiuto - Codice CER	Se necessario							
130110*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario							
150111*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario							
150202*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario							
PZ1	Acque sotterranee	Frequenza: semestrale		x					
PZ2	Acque sotterranee	Frequenza: semestrale		x					
PZ3	Acque sotterranee	Frequenza: semestrale		x					

TASSO S.r.l.														
Cronoprogramma analisi - Anno 2024 - PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/061 del 02/03/2023														
Sigla punto di controllo	Descrizione	Note	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
E1	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E2	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E3	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E4	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E5	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E6	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x											
E7	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x											
E8	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E9	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E10	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E11	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale												
E12	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E13	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale												
E14	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E15	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E16	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale												
E17	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E18	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E19	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale												
E20	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
E21	Emissione in atmosfera	Frequenza: semestrale	x						x					
S1	Scarico finale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale												x
SP1	Scarico parziale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale												x
SP2	Scarico parziale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale												x
SP3	Scarico parziale	Controllo mensile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Controllo annuale												x
080111*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario												
080120	Rifiuto - Codice CER	Se necessario												
130110*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario												
150111*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario												
150202*	Rifiuto - Codice CER	Se necessario												
PZ1	Acque sotterranee	Frequenza: semestrale	x						x					
PZ2	Acque sotterranee	Frequenza: semestrale	x						x					
PZ3	Acque sotterranee	Frequenza: semestrale	x						x					