

**Società Agricola Interzoo s.r.l.**  
**Unipersonale**  
**Via del Rio, 400**  
**47522 San Vittore di Cesena (FC)**  
**c.f. e P.I. 01196140402**

**Spett.le**  
**Regione Abruzzo**  
**Direzione Parchi Territorio Ambiente**  
**Energia**  
**Via Passolanciano, 75**  
**65100 PESCARA**  
*dpc025@pec.regione.abruzzo.it*

**e p.c.** **Spett.le ARTA**  
**Dip. Prov. di Chieti**  
**Via Speciali, 52**  
**66100 CHIETI**  
*dist.chieti@pec.artaabruzzo.it*

**Spett.le COMUNE di Cupello**  
**66051 CUPELLO (CH)**  
*areatecnica@pec.comunedicupello.it*

**Oggetto:** Autorizzazione Integrata Ambientale DPC002/PAUR/026 del 14/03/2022  
Ompianto produttivo Località Treste (CH) del comune di Cupello.  
Report contenente i monitoraggi e controlli effettuati. Anno di riferimento 2022.

In allegato Report monitoraggi, come da Autorizzazione Integrata Ambientale  
in oggetto.

**Distinti saluti**  
**Picchioni Franco**

*lì, 29/05/2023*

**Report Monitoraggi Autorizzazione Integrata Ambientale –**

Periodo di riferimento: 01/01/2022 – 31/12/2022 Anno di riferimento	<b>2022</b>
--	-------------

Unità produttiva	<b>TRESTE</b>
Tipologia	<b>Riproduttori con suinetti fino a 6 kg</b>
Comune	<b>CUPELLO</b>
Località	<b>Località Treste</b>
Ragione Sociale:	<b>interzoo</b>
Gestore	<b>Picchioni Franco</b>
Autorizzazione AIA	<b>Determinazione n. DPC0002/PAUR/026 del 14/03/2022</b>

Referente IPPC:	<b>Scurci Marcello</b>	
	Telefono:	<b>0861/295226</b>
	Fax:	<b>0547-342222</b>
	E-Mail:	<b>marcello.scurci@amadori.it</b>

**1. Piano di miglioramento per il 2023**

L'allevamento è in fase di ristrutturazione per assumere la configurazione completa dell'autorizzazione di soli riproduttori come da AIA


**2. Cronoprogramma attività di controllo previste per il 2023**


Per l'anno 2023 le attività di controllo saranno simili ai controlli effettuati nel 2022, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate.


## Tabella riassuntiva adempimenti


**SOCIETÀ AGRICOLA INTERZOO s.r.l. TRESTE CUPELLO**

Adempimenti Piano Monitoraggio e Controllo		Frequenza Monitoraggi o	Effettuato		Esito		Eventuali Comunicazioni	
Matrice	Sigla		Si	No	Positivo	Negativo	Si	No
Suolo su cui si effettua fertirrigazione		annuale	Si		si		Non previste	
Umidità lettiera esausta		annuale	Si		si		Non previste	
Acqua di abbeveraggio		annuale	Si		si		Non previste	
Emissioni IN ATMOSFERA		annuale	Si		si		Non previste	
		annuale	Si		si			
		annuale	Si		si		Non previste	
		annuale	Si		si			
		annuale	Si					

 30858\_002\_Società Agricola Interzoo Srl\_All.to Treste\_Terreno agricolo\_RDP\_SC.pdf

 30858\_003\_a\_006\_Società Agricola Interzoo Srl\_All.to Treste\_Emissioni\_RDP\_SC.pdf

 30858\_007\_Società Agricola Interzoo Srl\_All.to Treste\_Liquame suinicolo\_RDP\_SC.pdf

 30858\_008\_Società Agricola Interzoo Srl\_All.to Treste\_Grigliato\_RDP\_SC.pdf

**SOCIETÀ AGRICOLA INTERZOO s.r.l. TRESTE CUPELLO**

Adempimenti Piano Monitoraggio e Controllo		Frequenza Monitoraggi o	Effettuato		Esito		Eventuali Comunicazioni	
Matrice	Sigla		Si	No	Positivo	Negativo	Si	No
Scarichi idrici	Non ci sono scarichi idrici							
Manutenzioni previste nel PMC	Gruppo elettrogeno prova avvio	Settimanale	Si	/	x	/		No
	Gruppo elettrogeno Manutenzione preventiva	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Tenuta Linee idriche	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Corretta portata abbeveratoi	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Verifica stato telo lagoni	Ogni anno	Si	/	x	/		No
	Verifica sistema distribuzione mangime	Ogni ciclo	si	/	x	/		no
Rifiuti	Caratterizzazioni non necessarie							
Emissioni sonore	Verifica non necessaria , nessuna nuova sorgente							

**SOCIETÀ AGRICOLA INTERZOO s.r.l. TRESTE CUPELLO**

**Nessuna modifica da comunicare dopo il rilascio dell'Autorizzazione, Controllo documentale relativa al 2021 sulla configurazione della AIA precedente**

**Nessun controllo dopo il rilascio dell'AIA [Determinazione n. DPC0002/PAUR/026 del 14/03/2022](#) ,**

**Andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA.**

**Materie prime e dati di produzione**

Tipologia capi allevati		<b>Riproduttori con suinetti fino a 6 kg</b>
CAPI ALLEVATI anno	capi/anno	<b>900</b>
CAPI ALLEVATI ciclo	capi /ciclo	<b>900</b>
CAPI AUTORIZZATI ciclo	capi /ciclo	
Numero cicli	n	<b>continuo</b>
Acquisti Mangime	Ton/anno	<b>1.208</b>
Acquisti carburanti	litri	<b>10500</b>

**Dati DI CONSUMO di RISORSE ED ENERGIA**

Riscaldamento	GPL litri	<b>92466</b>
Energia termica	(M Wh/anno)	<b>640,7</b>
Carburanti e Lubrificanti	litri	<b>10500</b>
Acqua	mc/anno	<b>12.000</b>
Consumo di energia elettrica / <i>Prelevata dalla rete</i>	(M Wh/anno)	<b>97,3</b>
Energia elettrica auto-prodotta / <i>Totale</i>	(M Wh/anno)	
Energia elettrica auto-prodotta / <i>Consumata per uso interno</i>	(M Wh/anno)	
Energia Elettrica auto-prodotta / <i>Immessa in rete</i>	(M Wh/anno)	
Totale Energia Elettrica consumata	(M Wh/anno)	<b>97,3</b>

**SOCIETÀ AGRICOLA INTERZOO s.r.l. TRESTE CUPELLO**

Rifiuti emissioni ed effluenti

Liquame	mc/anno	<b>7100</b>
CER 150101 (imballaggi carta e cartone)	<i>Kg/anno</i>	-
CER 150102 (imballaggi in plastica)	<i>Kg/anno</i>	-
CER 150106 (imballaggi materiali misti)	<i>Kg/anno</i>	<b>14.420</b>
CER 180202 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)*	<i>Kg/anno</i>	
CER 180203 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	<i>Kg/anno</i>	
CER 170403 (ferro e acciaio)	<i>Kg/anno</i>	<b>14.340</b>
CER 200304 (fanghi fosse settiche)	<i>Kg/anno</i>	<b>5.000</b>
Emissione di CO <sub>2</sub> diretta	<i>Ton/anno</i>	<b>0,18</b>
EMISSIONE DI AMMONIACA stimata con BAT TOOL	<i>Ton/anno</i>	<b>0,0</b>
EMISSIONE DI POLVERI stimata	<i>Ton/anno</i>	<b>0,0</b>
Emissione di Metano stimata	<i>Ton/anno</i>	<b>0,0</b>

Dichiarazione PRTR NON effettuata in quanto 9,8 ton di NH<sub>3</sub>/anno emessi è INFERIORE al valore soglia di 10 ton/anno

**SOCIETÀ AGRICOLA INTERZOO s.r.l. TRESTE CUPELLO**  
**FATTORI DI EMISSIONE E CONSUMI SPECIFICI**

Fattore specifico e sua descrizione	u.m.	Fattori emissione e consumi specifici
Produzione specifica di lettiera esausta (effluente di allevamento palabile)	Kg/capo/anno	-
Consumo d'acqua su unità di prodotto	litri/ capo	
Energia elettrica consumata per unità di prodotto	kWh/ capo	<b>108,11</b>
ENERGIA TERMICA consumata per unità di prodotto	kWh/ capo	
CER 150101 (imballaggi carta e cartone)	Kg/anno/capo	-
CER 150102 (imballaggi in plastica)	Kg/anno/capo	-
CER 150106 (imballaggi materiali misti)	Kg/anno/capo	<b>16,02</b>
CER 170405 (ferro e acciaio)	Kg/anno/capo	<b>15,9</b>
CER 180202 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)*	Kg/anno/capo	
CER 180203 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	Kg/anno/capo	
CER 200304 (fanghi fosse settiche)	Kg/anno/capo	
Fattore di emissione di Ammoniaca	Kg/anno/posto	Vedi calcolo BAT TOOL
Fattore di emissione di polveri	Kg/anno/posto	<b>0,01</b>
Fattore di emissione di metano	Kg/anno/posto	<b>0,01</b>

**Riepilogo Emissioni**

Macrocategoria	Capi	Peso Medio	Peso Vivo Totale	N Escreto	Emissioni NH3 Ricovero	BAT-AEL	BAT-AEL Esist.
Scrofe in zona parto	900	18,00 kg	16,20 t	1,847 kg/capo/a	0,24 kg/capo/a	5,60 kg/capo/a	7,50 kg/capo/a
Scrofe in gestazione	1.800	143,75 kg	258,75 t	11,983 kg/capo/a	1,73 kg/capo/a	2,70 kg/capo/a	4,00 kg/capo/a

**Situazione attuale Ricovero e Alimentazione**

Specie	Categoria	Capi		Peso Medio	N Escreto	Riduzione N Alim.	Tipologia Stabulazione/BAT Ricovero	Emissioni NH3 Ricovero	
		Pot.	Med.					Rif. Peso Attuale	Rif. Peso Std.
Suini	Scrofe in zona parto (compreso suinetti fino 6 kg)	900	160	18,00 kg/capo	103 kg/t p.v./a	21 %	30.a. 1 - PTF o PPF con vacuum system	<b>0,24</b> kg/capo/a	<b>2,49</b> kg/capo/a
Suini	Scrofe in gestazione	900	700	180,00 kg/capo	82 kg/t p.v./a	37 %	30.a. 1 - PTF o PPF con vacuum system	<b>1,96</b> kg/capo/a	<b>1,96</b> kg/capo/a
Suini	Scrofette (85-130 Kg)	900	50	107,50 kg/capo	85 kg/t p.v./a	44 %	30.a. 1 - PTF o PPF con vacuum system	<b>1,5</b> kg/capo/a	<b>2,51</b> kg/capo/a



## Dati Anagrafici

Nome Allevamento	26 TRESTE PRTR 2023 _rif_22		
CUAA	-		
Ragione Sociale	interzoo		
Codice ASL	-		
Attività IPPC	6.6 (b), 6.6 (c)		
Indirizzo	-		
Comune	CUPELLO	CAP	-
Provincia	Chieti		
Regione	Abruzzo		

## Altre Informazioni

Note	-
Errori	-
Avvisi	-

## Emissioni (Capi Potenzialita' Massima)

<b>Emissioni NH3 REF</b>		<b>Emissioni NH3 Situazione attuale</b>		<b>Riduzione NH3 rispetto a REF</b>		<b>Emissioni Gas Serra</b>								
Totali	<b>21.509</b> kg/a	Totali	<b>5.465</b> kg/a	Totali	<b>16.044</b> kg/a	<b>74,6</b> %	Totali	-	CH4	<b>14.216</b> kg/a	N2O	<b>233</b> kg/a	CO2- eq	<b>424.834</b> kg/a
Ricovero	<b>7.309</b> kg/a	Ricovero	<b>3.331</b> kg/a	Ricovero	<b>3.978</b> kg/a	<b>54,4</b> %	Emissioni Enteriche	-	CH4	<b>4.050</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>101.250</b> kg/a
Trattamento	<b>0</b> kg/a	Trattamento	<b>871</b> kg/a	Trattamento	<b>-871</b> kg/a	- %	Gestione Effluenti	-	CH4	<b>10.166</b> kg/a	N2O	<b>127</b> kg/a	CO2- eq	<b>291.996</b> kg/a
Stoccaggio	<b>4.651</b> kg/a	Stoccaggio	<b>896</b> kg/a	Stoccaggio	<b>3.755</b> kg/a	<b>80,7</b> %	Distribuzione Agronomica	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>106</b> kg/a	CO2- eq	<b>31.588</b> kg/a
Distribuzione effluenti	<b>9.550</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>368</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>9.182</b> kg/a	<b>96,1</b> %	Consumi Energetici	-	-	-	-	-	CO2- eq	<b>0</b> kg/a

## Emissioni (Capi Presenza Media)

<b>Emissioni NH3 REF</b>		<b>Emissioni NH3 Situazione attuale</b>		<b>Riduzione NH3 rispetto a REF</b>		<b>Emissioni Gas Serra</b>								
Totali	<b>9.803</b> kg/a	Totali	<b>2.518</b> kg/a	Totali	<b>7.285</b> kg/a	<b>74,3</b> %	Totali	-	CH4	<b>6.327</b> kg/a	N2O	<b>57</b> kg/a	CO2- eq	<b>175.161</b> kg/a
Ricovero	<b>3.130</b> kg/a	Ricovero	<b>1.485</b> kg/a	Ricovero	<b>1.645</b> kg/a	<b>52,6</b> %	Emissioni Enteriche	-	CH4	<b>1.365</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>34.125</b> kg/a
Trattamento	<b>0</b> kg/a	Trattamento	<b>421</b> kg/a	Trattamento	<b>-421</b> kg/a	- %	Gestione Effluenti	-	CH4	<b>4.962</b> kg/a	N2O	<b>7</b> kg/a	CO2- eq	<b>126.136</b> kg/a
Stoccaggio	<b>2.185</b> kg/a	Stoccaggio	<b>433</b> kg/a	Stoccaggio	<b>1.752</b> kg/a	<b>80,2</b> %	Distribuzione Agronomica	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>50</b> kg/a	CO2- eq	<b>14.900</b> kg/a
Distribuzione effluenti	<b>4.487</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>178</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>4.309</b> kg/a	<b>96</b> %	Consumi Energetici	-	-	-	-	-	CO2- eq	<b>0</b> kg/a

## Riepilogo Emissioni

Macrocategoria	Capi	Peso Medio	Peso Vivo Totale	N Escreto	Emissioni NH3 Ricovero	BAT-AEL	BAT-AEL Esist.
Scrofe in zona parto	900	18,00 kg	16,20 t	1,847 kg/capo/a	0,24 kg/capo/a	5,60 kg/capo/a	7,50 kg/capo/a
Scrofe in gestazione	1.800	143,75 kg	258,75 t	11,983 kg/capo/a	1,73 kg/capo/a	2,70 kg/capo/a	4,00 kg/capo/a

## Situazione attuale Ricovero e Alimentazione

Specie	Categoria	Capi		Peso Medio	N Escreto	Riduzione N Alim.	Tipologia Stabulazione/BAT Ricovero	Emissioni NH3 Ricovero		Note
		Pot.	Med.					Rif. Peso Attuale	Rif. Peso Std.	
Suini	Scrofe in zona parto (compreso suinetti fino 6 kg)	900	160	18,00 kg/capo	103 kg/t p.v./a	21 %	30.a. 1 - PTF o PPF con vacuum system	<b>0,24</b> kg/capo/a	<b>2,49</b> kg/capo/a	-
Suini	Scrofe in gestazione	900	700	180,00 kg/capo	82 kg/t p.v./a	37 %	30.a. 1 - PTF o PPF con vacuum system	<b>1,96</b> kg/capo/a	<b>1,96</b> kg/capo/a	-
Suini	Scrofette (85-130 Kg)	900	50	107,50 kg/capo	85 kg/t p.v./a	44 %	30.a. 1 - PTF o PPF con vacuum system	<b>1,5</b> kg/capo/a	<b>2,51</b> kg/capo/a	-

## Indici tecnici Vacche da Latte

Nessun dato presente.

## Situazione attuale Effluenti e biomasse importate

Nessun dato presente.

## Situazione attuale Trattamenti

Volume	100 %
Trattamento	Rimozione biologica (nitri-denitri)

## Situazione attuale Gestione Effluenti (per calcolo Gas Serra)



Tipologia	Volume	Tecnica
Liquami	100 %	stoccaggio liquami in vasca o laguna con crosta naturale

#### Situazione attuale Stoccaggio

Tipologia	Volume	Tecnica BAT n.
Liquami	100 %	Liquami - REF: lagone o vasca scoperta

#### Situazione attuale Distribuzione effluenti

Tipologia	Volume	Tecnica BAT n.
Liquami	100 %	Liquami - 21.d. - iniezione superficiale (solchi chiusi)

#### Situazione attuale Rilasci Azotati nelle acque

Nessun dato presente.

#### Situazione attuale Consumi Energetici

Nessun dato presente.

Sviluppato da:

## SCROFE

### DATI TECNICI

Consistenza media (scrofe produttive/anno)	900	n°
Numero suinetti prodotti anno	13000	n°
Peso medio di vendita dei suinetti	5.9	kg/capo
Consumo di mangime aziendale (da report)	1287	kg/scrofa produttiva/anno

### FASI DI ALLEVAMENTO

	Durata fase giorni	Proteina grezza mangimi* %	Fosforo mangimi* %
- lattazione	28	15	0.58
- gestazione e asciutta	132	11.4	0.42
- svezzamento fase 1	0	0	0
- svezzamento fase 2	0	0	0

\* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

### RISULTATI DI BILANCIO

<b>Fattore di riduzione azoto escreto</b>	<b>41.2696</b>	%	segno + significa riduzione
<b>Escrezione N (calcolo aziendale)</b>	<b>82.3857</b>	kgN/t peso vivo	
<b>Escrezione N per scrofa produttiva (inclusi suinetti sotto scrofa)</b>	<b>21.5345</b>	kgN/posto/anno	
<b>Escrezione P per scrofa produttiva (inclusi suinetti sotto scrofa)</b>	<b>11.5239</b>	kgP2O5/posto/anno	

#### Indici tecnici scrofe

Numero di parti anno	<b>2.2813</b>	n./scrofa/anno
Numero suinetti/scrofa/anno	<b>14.4444</b>	n./scrofa/anno
<b>Consumo di mangime scrofe</b>		
- in lattazione	<b>312.3556</b>	kg/scrofa/anno
- in gestazione	<b>891.3495</b>	kg/scrofa/anno
Totale consumo mangimi scrofa	<b>1203.7051</b>	kg/scrofa/anno
Contenuto medio PG mangimi scrofa	<b>12.3342</b>	% t.q.
Contenuto medio N mangimi scrofa	<b>0.0197</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio P mangimi scrofa	<b>0.0046</b>	

#### Indici tecnici suinetti

peso suinetti fine allattamento	<b>7.5074</b>	kg/capo
peso suinetti fine prima fase svezzamento	<b>7.5074</b>	kg/capo
peso suinetti fine svezzamento	<b>5.9</b>	kg/capo
<b>Consumo mangime suinetti</b>		
- prima fase svezzamento	<b>0</b>	kg/capo
- seconda fase svezzamento	<b>0</b>	kg/capo
Consumo mangime prole della scrofa	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Contenuto medio PG mangimi suinetti	<b>0</b>	% t.q.
Contenuto medio N mangimi suinetti	<b>0</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio P mangimi suinetti	<b>0</b>	% t.q.

<b>Consumo di mangime totale (stima modello)</b>	<b>1203.7051</b>	kg/scrofa/anno
Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	<b>1.0692</b>	

### Bilancio dell'azoto per unità scrofa

#### Contributo della scrofa

k_Nr scrofe	0.026	kgN/kg carne
k_Nr lattonzoli	0.025	kgN/kg carne
Consumo N (stima del modello)	<b>23.713</b>	kg/scrofa/anno
Consumo N (calcolo aziendale)	<b>25.3539</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione N	<b>3.8194</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>21.5345</b>	kg/scrofa/anno
k_vol	0.28	kg/kg
N_netto_scrofa (calcolo aziendale)	<b>15.5048</b>	kg/scrofa/anno

#### Contributo dei suinetti

k_Nr suinetti	0.026	kgN/kg carne
Consumo N (stima del modello)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Consumo N (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione N	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
k_vol	0.28	kg/kg
N_netto_suinetti (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno

#### Produzione di azoto (scrofa + suinetti)

Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>21.5345</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N da DM 25/02/16	<b>36.6667</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N da DM 25/02/16	<b>140.2778</b>	kg/t peso vivo/anno
N al campo (calcolo aziendale)	<b>15.5048</b>	kg/scrofa/anno
N al campo da DM 25/02/2016	26.4	kg/scrofa/anno
N al campo da DM 25/02/2016	101	kg/t peso vivo/anno

#### Produzione aziendale di N al campo

da bilancio	<b>13954.32</b>	kg/anno
da DM 25/02/2016	<b>23760</b>	kg/anno

### Bilancio del fosforo per unità scrofa

#### Contributo della scrofa e suinetti sotto scrofa

Consumo P (stima del modello)	<b>5.537</b>	kg/scrofa/anno
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>5.9202</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione P	<b>0.8991</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P (calcolo aziendale)	<b>5.0211</b>	kg/scrofa/anno

#### Contributo dei suinetti in svezzamento

k_P suinetti	0.007	kgP/kg carne
Consumo P (stima del modello)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione P	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P scrofa+suinetti (calcolo aziendale)	<b>5.0211</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P2O5 scrofa+suinetti (calcolo aziendale)	<b>11.5239</b>	kg/scrofa/anno



## SCROFE

### DATI TECNICI

Consistenza media (scrofe produttive/anno)	160	n°
Numero suinetti prodotti anno	13000	n°
Peso medio di vendita dei suinetti	5.9	kg/capo
Consumo di mangime aziendale (da report)	2217	kg/scrofa produttiva/anno

### FASI DI ALLEVAMENTO

	Durata fase giorni	Proteina grezza mangimi* %	Fosforo mangimi* %
- lattazione	28	15	0.5
- gestazione e asciutta	132	11.4	0.42
- svezzamento fase 1	0	0	0
- svezzamento fase 2	0	0	0

\* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

### RISULTATI DI BILANCIO

<b>Fattore di riduzione azoto escreto</b>	<b>26.8677</b>	%	segno + significa riduzione
<b>Escrezione N (calcolo aziendale)</b>	<b>102.5884</b>	kgN/t peso vivo	
<b>Escrezione N per scrofa produttiva (inclusi suinetti sotto scrofa)</b>	<b>26.8152</b>	kgN/posto/anno	
<b>Escrezione P per scrofa produttiva (inclusi suinetti sotto scrofa)</b>	<b>12.2671</b>	kgP2O5/posto/anno	

#### Indici tecnici scrofe

Numero di parti anno	<b>2.2813</b>	n./scrofa/anno
Numero suinetti/scrofa/anno	<b>81.25</b>	n./scrofa/anno
<b>Consumo di mangime scrofe</b>		
- in lattazione	<b>312.3556</b>	kg/scrofa/anno
- in gestazione	<b>891.3495</b>	kg/scrofa/anno
Totale consumo mangimi scrofa	<b>1203.7051</b>	kg/scrofa/anno
Contenuto medio PG mangimi scrofa	<b>12.3342</b>	% t.q.
Contenuto medio N mangimi scrofa	<b>0.0197</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio P mangimi scrofa	<b>0.0044</b>	

#### Indici tecnici suinetti

peso suinetti fine allattamento	<b>7.5074</b>	kg/capo
peso suinetti fine prima fase svezzamento	<b>7.5074</b>	kg/capo
peso suinetti fine svezzamento	<b>5.9</b>	kg/capo
<b>Consumo mangime suinetti</b>		
- prima fase svezzamento	<b>0</b>	kg/capo
- seconda fase svezzamento	<b>0</b>	kg/capo
Consumo mangime prole della scrofa	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Contenuto medio PG mangimi suinetti	<b>0</b>	% t.q.
Contenuto medio N mangimi suinetti	<b>0</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio P mangimi suinetti	<b>0</b>	% t.q.

<b>Consumo di mangime totale (stima modello)</b>	<b>1203.7051</b>	kg/scrofa/anno
Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	<b>1.8418</b>	

### Bilancio dell'azoto per unità scrofa

#### Contributo della scrofa

k_Nr scrofe	0.026	kgN/kg carne
k_Nr lattonzoli	0.025	kgN/kg carne
Consumo N (stima del modello)	<b>23.713</b>	kg/scrofa/anno
Consumo N (calcolo aziendale)	<b>43.6746</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione N	<b>16.8594</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>26.8152</b>	kg/scrofa/anno
k_vol	0.28	kg/kg
N_netto_scrofa (calcolo aziendale)	<b>19.3069</b>	kg/scrofa/anno

#### Contributo dei suinetti

k_Nr suinetti	0.026	kgN/kg carne
Consumo N (stima del modello)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Consumo N (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione N	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
k_vol	0.28	kg/kg
N_netto_suinetti (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno

#### Produzione di azoto (scrofa + suinetti)

Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>26.8152</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N da DM 25/02/16	<b>36.6667</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N da DM 25/02/16	<b>140.2778</b>	kg/t peso vivo/anno
N al campo (calcolo aziendale)	<b>19.3069</b>	kg/scrofa/anno
N al campo da DM 25/02/2016	26.4	kg/scrofa/anno
N al campo da DM 25/02/2016	101	kg/t peso vivo/anno

#### Produzione aziendale di N al campo

da bilancio	<b>3089.104</b>	kg/anno
da DM 25/02/2016	<b>4224</b>	kg/anno

### Bilancio del fosforo per unità scrofa

#### Contributo della scrofa e suinetti sotto scrofa

Consumo P (stima del modello)	<b>5.2963</b>	kg/scrofa/anno
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>9.7547</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione P	<b>4.4098</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P (calcolo aziendale)	<b>5.3449</b>	kg/scrofa/anno

#### Contributo dei suinetti in svezzamento

k_P suinetti	0.007	kgP/kg carne
Consumo P (stima del modello)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione P	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P scrofa+suinetti (calcolo aziendale)	<b>5.3449</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P2O5 scrofa+suinetti (calcolo aziendale)	<b>12.2671</b>	kg/scrofa/anno



## SCROFE

### DATI TECNICI

Consistenza media (scrofe produttive/anno)	900	n°
Numero suinetti prodotti anno	13000	n°
Peso medio di vendita dei suinetti	5.9	kg/capo
Consumo di mangime aziendale (da report)	1342	kg/scrofa produttiva/anno

### FASI DI ALLEVAMENTO

	Durata fase giorni	Proteina grezza mangimi* %	Fosforo mangimi* %
- lattazione	28	14.21	0.5
- gestazione e asciutta	132	11.4	0.42
- svezzamento fase 1	0	0	0
- svezzamento fase 2	0	0	0

\* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

### RISULTATI DI BILANCIO

<b>Fattore di riduzione azoto escreto</b>	<b>39.4121</b>	%	segno + significa riduzione
<b>Escrezione N (calcolo aziendale)</b>	<b>84.9914</b>	kgN/t peso vivo	
<b>Escrezione N per scrofa produttiva (inclusi suinetti sotto scrofa)</b>	<b>22.2156</b>	kgN/posto/anno	
<b>Escrezione P per scrofa produttiva (inclusi suinetti sotto scrofa)</b>	<b>11.4886</b>	kgP2O5/posto/anno	

### Indici tecnici scrofe

Numero di parti anno	<b>2.2813</b>	n./scrofa/anno
Numero suinetti/scrofa/anno	<b>14.4444</b>	n./scrofa/anno
<b>Consumo di mangime scrofe</b>		
- in lattazione	<b>312.3556</b>	kg/scrofa/anno
- in gestazione	<b>891.3495</b>	kg/scrofa/anno
Totale consumo mangimi scrofa	<b>1203.7051</b>	kg/scrofa/anno
Contenuto medio PG mangimi scrofa	<b>12.1292</b>	% t.q.
Contenuto medio N mangimi scrofa	<b>0.0194</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio P mangimi scrofa	<b>0.0044</b>	

### Indici tecnici suinetti

peso suinetti fine allattamento	<b>7.5074</b>	kg/capo
peso suinetti fine prima fase svezzamento	<b>7.5074</b>	kg/capo
peso suinetti fine svezzamento	<b>5.9</b>	kg/capo
<b>Consumo mangime suinetti</b>		
- prima fase svezzamento	<b>0</b>	kg/capo
- seconda fase svezzamento	<b>0</b>	kg/capo
Consumo mangime prole della scrofa	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Contenuto medio PG mangimi suinetti	<b>0</b>	% t.q.
Contenuto medio N mangimi suinetti	<b>0</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio P mangimi suinetti	<b>0</b>	% t.q.



<b>Consumo di mangime totale (stima modello)</b>	<b>1203.7051</b>	kg/scrofa/anno
Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	<b>1.1149</b>	

### Bilancio dell'azoto per unità scrofa

#### Contributo della scrofa

k_Nr scrofe	0.026	kgN/kg carne
k_Nr lattonzoli	0.025	kgN/kg carne
Consumo N (stima del modello)	<b>23.3519</b>	kg/scrofa/anno
Consumo N (calcolo aziendale)	<b>26.035</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione N	<b>3.8194</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>22.2156</b>	kg/scrofa/anno
k_vol	0.28	kg/kg
N_netto_scrofa (calcolo aziendale)	<b>15.9952</b>	kg/scrofa/anno

#### Contributo dei suinetti

k_Nr suinetti	0.026	kgN/kg carne
Consumo N (stima del modello)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Consumo N (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione N	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
k_vol	0.28	kg/kg
N_netto_suinetti (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno

#### Produzione di azoto (scrofa + suinetti)

Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>22.2156</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N da DM 25/02/16	<b>36.6667</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione N da DM 25/02/16	<b>140.2778</b>	kg/t peso vivo/anno
N al campo (calcolo aziendale)	<b>15.9952</b>	kg/scrofa/anno
N al campo da DM 25/02/2016	26.4	kg/scrofa/anno
N al campo da DM 25/02/2016	101	kg/t peso vivo/anno

#### Produzione aziendale di N al campo

da bilancio	<b>14395.68</b>	kg/anno
da DM 25/02/2016	<b>23760</b>	kg/anno

### Bilancio del fosforo per unità scrofa

#### Contributo della scrofa e suinetti sotto scrofa

Consumo P (stima del modello)	<b>5.2963</b>	kg/scrofa/anno
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>5.9048</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione P	<b>0.8991</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P (calcolo aziendale)	<b>5.0057</b>	kg/scrofa/anno

#### Contributo dei suinetti in svezzamento

k_P suinetti	0.007	kgP/kg carne
Consumo P (stima del modello)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Ritenzione P	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P (calcolo aziendale)	<b>0</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P scrofa+suinetti (calcolo aziendale)	<b>5.0057</b>	kg/scrofa/anno
Escrezione P2O5 scrofa+suinetti (calcolo aziendale)	<b>11.4886</b>	kg/scrofa/anno





LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30858-002**

Descrizione: **(O) Terreno agricolo su cui si applica la fertirrigazione - All.to Treste**  
Accettazione: **30858**  
Data Prelievo: **29-nov-22**  
Data Arrivo Camp.: **29-nov-22** Data Inizio Prova: **29-nov-22**  
Data Rapp. Prova: **09-dic-22** Data Fine Prova: **09-dic-22**

Spettabile:  
**SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L.**  
Via Del Rio, 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di TRESTE**  
Tipo Prove: **Suoli**  
Rif.Legge/Autoriz.: **//**  
Prelevatore: **Resp. del campionamento a cura del committente**  
Mod.Campionam.: **(O) rif. DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met I.1**

**(O) Dati comunicati dal committente**

**(O)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
pH	unità	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met. III.1	<b>7,9</b>	± 0,2	--	--
<b>Terra Fine (frazione granulometrica &lt;2 mm)</b>	g/Kg	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	<b>942</b>	± 29	--	--
Scheletro (frazione granulometrica >2 mm)	g/Kg	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	<b>58</b>	± 2	--	--
<b>Indice SAR</b>	--	Calcolo	<b>0,37</b>	± 0,02	--	--
Calcio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>506273</b>	± 70878	--	--
Sodio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>693,0</b>	± 83,2	--	--
Magnesio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>9566</b>	± 1435	--	--
Fosforo Totale	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>1864,0</b>	± 205,0	--	--
Potassio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>4051,0</b>	± 526,6	--	--
Azoto TKN	% s.s.	CNR IRSA 6 Q 64 Vol 3 1985	<b>0,37</b>	± 0,06	--	--

n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns.

Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Segue Rapporto di prova n°:

30858-002

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
-------	-----	--------	-----------	------------	---------	---------



n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30858-003**

Descrizione: **Campionamento dell'aria di emissione all'interno del box dell'allevamento in prossimità delle ventole di estrazione d'aria - All.to di Treste**

Spettabile:  
**SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L.**  
Via Del Rio, 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Accettazione: **30858**

Data Prelievo: **29-nov-22**

Data Arrivo Camp.: **29-nov-22** Data Inizio Prova: **29-nov-22**

Data Rapp. Prova: **02-dic-22** Data Fine Prova: **01-dic-22**

Produttore: **ALLEVAMENTO di TRESTE**

Tipo Prove: **Ambiente di lavoro**

Rif.Legge/Autoriz.: **//**

Luogo Prelievo: **Cap. n.1.1 ingrasso**

Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**

Mod.Campionam.: **\*Postazione Fissa**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Polveri Inalabili	mg/mc	M.U. 1998:13	2,4	± 0,5	--	--
Ammoniaca (NH3)	mg/mc	M.U. 268:78	3,3	± 0,6	--	--



n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30858-004**

Descrizione: **Campionamento dell'aria di emissione all'interno del box dell'allevamento in prossimità delle ventole di estrazione d'aria - All.to di Treste**

Accettazione: **30858**

Data Prelievo: **29-nov-22**

Data Arrivo Camp.: **29-nov-22** Data Inizio Prova: **29-nov-22**

Data Rapp. Prova: **02-dic-22** Data Fine Prova: **01-dic-22**

Spettabile:  
**SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L.**  
Via Del Rio, 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di TRESTE**

Tipo Prove: **Ambiente di lavoro**

Rif.Legge/Autoriz.: **//**

Luogo Prelievo: **Cap. n.1.3 ingrasso**

Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**

Mod.Campionam.: **\*Postazione Fissa**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Polveri Inalabili	mg/mc	M.U. 1998:13	<b>3,1</b>	± 0,6	--	--
Ammoniaca (NH3)	mg/mc	M.U. 268:78	<b>3,9</b>	± 0,7	--	--

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Marino Di Remigio



n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme.Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30858-005**

Descrizione: **Campionamento dell'aria di emissione all'interno del box dell'allevamento in prossimità delle ventole di estrazione d'aria - All.to di Treste**

Accettazione: **30858**

Data Prelievo: **29-nov-22**

Data Arrivo Camp.: **29-nov-22** Data Inizio Prova: **29-nov-22**

Data Rapp. Prova: **02-dic-22** Data Fine Prova: **01-dic-22**

Spettabile:  
**SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L.**  
Via Del Rio, 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di TRESTE**

Tipo Prove: **Ambiente di lavoro**

Rif.Legge/Autoriz.: **//**

Luogo Prelievo: **Cap. n.7b reparto scrofe gestazione**

Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**

Mod.Campionam.: **\*Postazione Fissa**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Polveri Inalabili	mg/mc	M.U. 1998:13	1,4	± 0,3	--	--
Ammoniaca (NH3)	mg/mc	M.U. 268:78	2,0	0,4	--	--

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Remigio



n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme.Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30858-006**

Descrizione: **Campionamento dell'aria di emissione all'interno del box dell'allevamento in prossimità delle ventole di estrazione d'aria - All.to di Treste**

Accettazione: **30858**

Data Prelievo: **29-nov-22**

Data Arrivo Camp.: **29-nov-22** Data Inizio Prova: **29-nov-22**

Data Rapp. Prova: **02-dic-22** Data Fine Prova: **01-dic-22**

Spettabile:  
**SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L.**  
Via Del Rio, 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di TRESTE**

Tipo Prove: **Ambiente di lavoro**

Rif.Legge/Autoriz.: **//**

Luogo Prelievo: **Cap. n.7c reparto scrofe parto suinetti**

Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**

Mod.Campionam.: **\*Postazione Fissa**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Polveri Inalabili	mg/mc	M.U. 1998:13	<b>1,3</b>	± 0,2	--	--
Ammoniaca (NH3)	mg/mc	M.U. 268:78	<b>1,9</b>	± 0,4	--	--

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Remigio



n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme.Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.





LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30858-007**

Descrizione: **(O) Liquame Suinicolo**  
Accettazione: **30858**  
Data Prelievo: **29-nov-22**  
Data Arrivo Camp.: **29-nov-22** Data Inizio Prova: **29-nov-22**  
Data Rapp. Prova: **02-dic-22** Data Fine Prova: **02-dic-22**

Spettabile:  
**SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L.**  
Via Del Rio, 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di TRESTE**  
Tipo Prove: **Liquami ed Effluenti di Allevamento**  
Rif.Legge/Autoriz.: **//**  
Prelevatore: **Resp. del campionamento a cura del committente**  
Mod.Campionam.: **(O) rif UNI 10802:2013**

**(O) Dati comunicati dal committente** (O)

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
pH	unità	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	<b>8,1</b>	± 0,2	--	--
Azoto TKN	mg/L	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003	<b>1274,64</b>	± 212,86	--	--
Fosforo Totale	mg/L	APAT CNR IRSA 4110 A1 Man 29 2003	<b>64,61</b>	± 5,17	--	--

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Renigio



n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme.Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30858-008**

Descrizione: **(O) Letame Suinicolo (grigliato)**  
Accettazione: **30858**  
Data Prelievo: **29-nov-22**  
Data Arrivo Camp.: **29-nov-22** Data Inizio Prova: **29-nov-22**  
Data Rapp. Prova: **02-dic-22** Data Fine Prova: **02-dic-22**

Spettabile:  
**SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L.**  
Via Del Rio, 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di TRESTE**  
Tipo Prove: **Letami**  
Rif.Legge/Autoriz.: **//**  
Prelevatore: **Resp. del campionamento a cura del committente**  
Mod.Campionam.: **(O) rif UNI 10802:2013**

**(O) Dati comunicati dal committente** (O)

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Azoto TKN SS	% s.s.	CNR IRSA 6 Q.64 Vol 3 1985	<b>2,09</b>	± 0,31	--	--
Fosforo Totale	% s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>0,46</b>	± 0,05	--	--

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Remigio



n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme.Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.

Giorno Comp	Centro Controllo DES	Conto DESC	Articolo ACQ DESC	UM	Qta
31/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Disinfettanti	New environ d kg.10	0	0,00
10/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	P.g. 600 1 fl.x 5 dosi	0	0,00
28/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	P.g. 600 1 fl.x 5 dosi	0	0,00
10/03/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Depomix 100 ml	0	0,00
10/03/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	0	0,00
31/03/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	0	0,00
31/03/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	0	0,00
10/04/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	0	0,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	0	0,00
20/05/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Disinfettanti	New environ d kg.10	0	0,00
10/07/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Disinfettanti	Superchlor LT 25	0	0,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Disinfettanti	New environ d kg.10	0	0,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Disinfettanti	Proxide lt. 10	0	0,00
31/08/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Disinfettanti	Superchlor LT 25	0	0,00
31/10/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	0	0,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	2,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	4,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Melovem 30 100 ml	NR	1,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	3,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
03/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	6,00
11/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
11/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	2,00
11/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	1,00
17/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	1,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	3,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	6,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	4,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	3,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	2,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	3,00
20/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	8,00
26/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Disinfettanti	New environ d kg.10	LT	30,00
26/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
26/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Melovem 30 100 ml	NR	1,00
26/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	2,00
26/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	2,00
26/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	5,00
26/01/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	3,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	P.g. 600 1 fl.x 5 dosi	NR	4,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	2,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	5,00
02/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Acqua bidistil. iniettab. lt.5	NR	2,00
09/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	3,00
09/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	6,00
09/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Ivomec 1000 ml	NR	3,00
09/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	5,00
09/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	2,00
09/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00
11/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Colisid lt.5-Colistina 12% liq	KG	20,00
11/02/2022	Treste Suini Riproduzi	Acquisti Medicinali	Lincofarm s 250mg/ml sol.kg	KG	20,00

16/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Colisid It.5-Colistina 12% liq	KG	30,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Virbagest ml.900	NR	1,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	3,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	4,00
18/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Disinfettanti	Superchlor LT 25	KG	125,00
23/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Colisid It.5-Colistina 12% liq	KG	25,00
23/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Lincofarm s 250mg/ml sol.kg	KG	30,00
25/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Non Definito	NR	0,00
25/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
25/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	P.g. 600 1 fl.x 5 dosi	NR	4,00
25/02/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Ivomec 1000 ml	NR	7,00
01/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 30 100 ml	NR	2,00
03/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	5,00
03/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
03/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
03/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Depomix 100 ml	NR	2,00
03/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	5,00
14/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
14/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
14/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
14/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	5,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	6,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	5,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
22/03/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	6,00
08/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
08/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	12,00
08/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
08/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	8,00
08/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	5,00
08/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	2,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	5,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	6,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	5,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	2,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	6,00
20/04/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Disinfettanti	Superchlor LT 25	KG	75,00
02/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	36,00
02/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
02/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	2,00
02/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
02/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	8,00
05/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	8,00
06/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	4,00
24/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 30 100 ml	NR	-2,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Disinfettanti	New environ d kg.10	LT	20,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00

19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	5,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	8,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	10,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Acqua bidistil. iniettab. lt.5	NR	2,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	4,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	8,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
19/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	6,00
24/05/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	6,00
01/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Amoxid gr.1430	NR	15,00
01/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
01/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	6,00
01/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	8,00
01/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
01/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	4,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	4,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	36,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	2,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	5,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	4,00
16/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	3,00
28/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	5,00
28/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	3,00
28/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
28/06/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	5,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Disinfettanti	Superchlor LT 25	KG	50,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	6,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	10,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	5,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
07/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	6,00
19/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Disinfettanti	Proxide lt. 10	NR	5,00
19/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Disinfettanti	New environ d kg.10	LT	30,00
19/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Colisid lt.5-Colistina 12% liq	KG	30,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	5,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	4,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	5,00
20/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	4,00
25/07/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Colisid lt.5-Colistina 12% liq	KG	30,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	4,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	4,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	10,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	5,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
04/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	4,00
11/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	3,00
11/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00

11/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	6,00
11/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	4,00
30/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	6,00
30/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	8,00
30/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	4,00
30/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	5,00
30/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
30/08/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Disinfettanti	Superchlor LT 25	KG	125,00
07/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
07/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	4,00
07/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
07/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	5,00
07/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
07/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	5,00
07/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	2,00
09/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Levamisole 30% kg.1	KG	1,00
20/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	2,00
20/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	4,00
20/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	5,00
20/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00
20/09/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	2,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	4,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	6,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	6,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	3,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	4,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	5,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	8,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	8,00
07/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	4,00
14/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	3,00
14/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	6,00
14/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00
25/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
25/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	4,00
25/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	3,00
25/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00
25/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	8,00
25/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	6,00
25/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	2,00
27/10/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Colisid lt.5-Colistina 12% liq	KG	40,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	20,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	3,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	3,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	10,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	2,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	2,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	3,00
07/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	4,00
09/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Gabbrostim 40 ml	NR	3,00
22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Endofer 20 100 ml.	NR	24,00
22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Dinolytic ml. 30	NR	6,00
22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Wondercef 4 gr. ml.80	NR	4,00
22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	4,00
22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	6,00
22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	10,00
22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baycox multi so 250 ml	NR	8,00

22/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Melovem 5mg/100ml	NR	4,00
25/11/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neo spray caf 200 ml.	NR	10,00
14/12/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Neurofisin 100 ml	NR	2,00
14/12/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Fenleve 10 ml.250	NR	2,00
14/12/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Baytril inject	NR	4,00
14/12/2022	Treste Suini Riproduzi Acquisti Medicinali	Longocillina la ml.250	NR	5,00