

**SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA s.r.l.**  
**Unipersonale**  
**Via del Rio, 400**  
**47522 San Vittore di Cesena (FC)**  
**c.f. e P.I. 03698280405**

**Spett.le**  
**Regione Abruzzo**  
**Direzione Parchi Territorio Ambiente**  
**Energia**  
**Via Passolanciano, 75**  
**65100 PESCARA**  
*dpc025@pec.regione.abruzzo.it*


**e p.c.** **Spett.le ARTA**  
**Dip. Prov. di Teramo**  
**P.zza Martiri Pennesi,29**  
**64100 TERAMO**  
*dist.teramo@pec.artaabruzzo.it*

**Spett.le**  
**COMUNE di Civitella del Tronto**  
  
**64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE)**  
*segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it*

**Oggetto:** Autorizzazione Integrata Ambientale - Integrazione DPC 025/119 del 22/03/2021 al DPC025/128 del 12/04/2019  
Impianto produttivo Villa Lempa  
Report contenente i monitoraggi e controlli effettuati. Anno di riferimento 2020.

In allegato Report monitoraggi, come da Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto.

Distinti saluti  
Sassi Guido

  
**Soc. Agr. MANTOVANA S.R.L.**  
**Unipersonale**  
**Via del Rio, 400**  
**47522 S. Vittore di Cesena (FC)**  
**C.F. / P. Iva 03698280405**

li, 25 MAG 2021

## Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC

**Report Monitoraggi**  
**Periodo di riferimento: 01/01/2020 – 31/12/2020**

### Settore Allevamenti

Ragione Sociale:	<b>Società Agricola Mantovana s.r.l.</b>
Stabilimento:	<b>Allevamento Villa Lempa</b>
Indirizzo impianto:	<b>località Villa Lempa – comune Civitella del Tronto (TE)</b>
Attività:	<b>Ingrasso Polli</b>
Autorizzazione Integrata Ambientale	Determinazione n° DPC025/303 del 11/11/2020 Rilasciata da _____ <b>Regione Abruzzo (PE)</b> _____
Integrazione AIA	DPC 025/119 del 22/03/2021

Gestore dell'Impianto	<b>Sassi Guido</b>
Referente IPPC:	<b>Scurci Marcello</b>
	Telefono: <b>0861/295226</b>
	Fax: <b>0547-342222</b>
	E-Mail: <b>marcello.scurci@amadori.it</b>

### 1. Piano di miglioramento per il 2021

**Installazione luci led per illuminazione interna.** Sostituzione plafoniere a tubo fluorescente (neon) con lampade a luci led. Ciò comporta una migliore diffusione della luce che crea un ambiente più confortevole per gli animali ed il personale addetto, oltre ad un minor consumo di energia elettrica.

### 2. Cronoprogramma attività di controllo previste per il 2021

- Per l'anno 2021 le attività di controllo saranno simili ai controlli effettuati nel 2020, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate tempestivamente.

Anno di riferimento		<b>2020</b>
Allevamento:	<b>VILLA LEMPA</b>	
Unità produttiva	<b>CIVITELLA DEL TRONTO</b>	
Gestore	<b>SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL - - R.L. SASSI GUIDO</b>	

### Tabella riassuntiva adempimenti

Adempimenti Piano Monitoraggio e Controllo		Frequenza Monitoraggio	Effettuato		Esito		Eventuali Comunicazioni	
Matrice	Sigla		Si	No	Positivo	Negativo	Si	No
Emissioni IN ATMOSFERA	<b>E1a</b>	annuale	Si	/	si	/	Non previste	/
	<b>E23a</b>	annuale	Si	/	si	/		/
	<b>E31a</b>	annuale	Si	/	si	/	Non previste	/
	<b>E39a</b>	annuale	Si	/	si	/		/
	<b>E40a</b>	annuale	Si	/	si	/		/
				/	/	/		/
				/	/	/		/
				/	/	/		/
				/	/	/		/
				/	/	/		/
			/	/	/	/		
Vedi tabella emissioni								

RDP	Data_campionamento	Capannone_impianto	Camin_o_num	Portata_normalizzata	Concentrazione_NH3	Concentrazione_Polveri
29477-002	13-lug-20	1.1	E1a	14921	1,9	1,7
29477-003	13-lug-20	1.1	E23a	27484	2,3	2,2
29477-004	13-lug-20	1.2	E31a	28487	1,0	3,2
29477-005	13-lug-20	1.2	E39a	28118	1,3	1,3
29477-006	13-lug-20	1.3	E40a	27796	0,7	1,9

SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL -- R.L. SASSI GUIDO:

Allevamento VILLA LEMPA CIVITELLA DEL TRONTO

Adempimenti Piano Monitoraggio e Controllo		Frequenza Monitoraggi o	Effettuato		Esito		Eventuali Comunicazioni	
Matrice	Sigla		Si	No	Positivo	Negativo	Si	No
Scarichi idrici	Non ci sono scarichi idrici							
Manutenzioni previste nel PMC	Gruppo elettrogeno prova avvio	Settimanale	Si	/	x	/		No
	Gruppo elettrogeno Manutenzione preventiva	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Tenuta Linee idriche	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Corretta portata abbeveratoi	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Verifica stato telo lagoni	Ogni anno	Si	/	x	/		No
	Verifica sistema distribuzione mangime	Ogni ciclo	si	/		/		no
Rifiuti	Caratterizzazioni non necessarie							
Emissioni sonore	Verifica non necessaria , nessuna nuova sorgente							

SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL -- R.L. SASSI GUIDO: Allevamento VILLA LEMPA CIVITELLA DEL TRONTO

**Nessuna modifica da comunicare dopo il rilascio dell'Autorizzazione,  
Nessun controllo dopo il rilascio dell'AIA  
ALTRE COMUNICAZIONI :Applicazione di effluenti acque dei lagoni: DGR  
738\_2016 . comunicazione del 01/10/2020**

**Andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA.**

### **Materie prime e dati di produzione**

Tipologia capi allevati		<b>BROILER</b>
CAPI ALLEVATI anno	capi/anno	<b>681.860</b>
CAPI ALLEVATI ciclo	capi /ciclo	<b>170.465</b>
CAPI AUTORIZZATI ciclo	capi /ciclo	<b>233.500</b>
Numero cicli	n	<b>4</b>
Materiali per lettiera , paglia truciolo	Ton/anno	<b>136,20</b>
Acquisti Mangime	Ton/anno	<b>5024,8</b>

### **Dati DI CONSUMO di RISORSE ED ENERGIA**

Riscaldamento GPL	ton/a	<b>110,06</b>
Energia termica	(M Wh/anno)	<b>1.405,8</b>
Carburanti e Lubrificanti	litri	<b>3000</b>
Acqua	mc/anno	<b>8.785</b>
Consumo di energia elettrica / <i>Prelevata dalla rete</i>	(M Wh/anno)	<b>194,4</b>
Energia elettrica auto-prodotta / <i>Totale</i>	(M Wh/anno)	<b>200,4</b>
Energia elettrica auto-prodotta / <i>Consumata per uso interno</i>	(M Wh/anno)	<b>117,6</b>
Energia Elettrica auto-prodotta / <i>Immessa in rete</i>	(M Wh/anno)	<b>82,8</b>
Totale Energia Elettrica consumata	(M Wh/anno)	<b>312,0</b>

Allevamento : **VILLA LEMPA** CIVITELLA DEL TRONTO

### Rifiuti emissioni ed effluenti

Letame e assimilati ceduti a terzi ton/a	ton/anno	<b>1678,8</b>
CER 150101 (imballaggi carta e cartone)	<i>Kg/anno</i>	
CER 150102 (imballaggi in plastica)	<i>Kg/anno</i>	-
CER 150106 (imballaggi materiali misti)	<i>Kg/anno</i>	<b>2.800</b>
CER 180202 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)*	<i>Kg/anno</i>	
CER 180203 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	<i>Kg/anno</i>	
CER 170403 (ferro e acciaio)	<i>Kg/anno</i>	
CER 200304 (fanghi fosse settiche)	<i>Kg/anno</i>	<b>800</b>
Emissione di CO <sub>2</sub> diretta e indiretta	<i>Ton/anno</i>	<b>0,4</b>
EMISSIONE DI AMMONIACA stimata	<i>Ton/anno</i>	<b>13,5</b>
EMISSIONE DI POLVERI stimata	<i>Ton/anno</i>	<b>2,4</b>
Emissione di Metano stimata	<i>Ton/anno</i>	<b>1,0</b>

## FATTORI DI EMISSIONE E CONSUMI SPECIFICI

<b>Fattore specifico e sua descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Fattori emissione e consumi specifici</b>
Produzione specifica di lettiera esausta (effluente di allevamento palabile)	<i>Kg/capo/anno</i>	<b>2,5</b>
Consumo d'acqua su unità di prodotto	<i>litri/ capo</i>	<b>12,9</b>
Energia elettrica consumata per unità di prodotto	<i>kWh/ capo</i>	<b>0,46</b>
ENERGIA TERMICA consumata per unità di prodotto	<i>kWh/ capo</i>	<b>2,062</b>
CER 150101 (imballaggi carta e cartone)	<i>Kg/anno/capo</i>	
CER 150102 (imballaggi in plastica)	<i>Kg/anno/capo</i>	-
CER 150106 (imballaggi materiali misti)	<i>Kg/anno/capo</i>	<b>0,0041</b>
CER 170405 (ferro e acciaio)	<i>Kg/anno/capo</i>	
CER 180202 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)*	<i>Kg/anno/capo</i>	
CER 180203 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	<i>Kg/anno/capo</i>	
CER 200304 (fanghi fosse settiche)	<i>Kg/anno/capo</i>	<b>0,0012</b>
Fattore di emissione di Ammoniaca	<i>Kg/anno/posto</i>	<b>0,060</b>
Fattore di emissione di polveri	<i>Kg/anno/posto</i>	<b>0,01</b>
Fattore di emissione di metano	<i>Kg/anno/posto</i>	<b>0,01</b>

Anno di riferimento		<b>2020</b>
Allevamento:	<b>VILLA LEMPA</b>	
Unità produttiva	<b>CIVITELLA DEL TRONTO</b>	
Gestore	<b>SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL - - R.L. SASSI GUIDO</b>	

### Tabella degli andamenti indici significativi degli ultimi ANNI

		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
CAPI ALLEVATI x ciclo	capi /ciclo	<b>296.694</b>	<b>246.234</b>	<b>240.724</b>	<b>170.465</b>
Numero cicli	n	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Acqua	mc/anno	<b>16.723</b>	<b>15.512</b>	<b>16.190</b>	<b>8.785</b>
Consumo d'acqua su unità di prodotto	litri/capo	<b>14,1</b>	<b>12,6</b>	<b>13,5</b>	<b>12,9</b>
Totale Energia Elettrica consumata	(M Wh/anno)	<b>191,5</b>	<b>321,3</b>	<b>311,7</b>	<b>312,0</b>
Energia ELETTRICA consumata per unità di prodotto	kWh/capo	<b>0,16</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,46</b>
Lettiera esausta prodotta	Ton/anno	<b>1.664</b>	<b>1.848</b>	<b>1.946</b>	<b>1.679</b>
Produzione specifica di lettiera esausta (effluente di allevamento palabile)	Kg/capo/anno	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>

Attuazione Piano miglioramento nel corso del 2020:

Completamento impianto fotovoltaico Interventi : **COMPLETATI**



Q dettaglio

centrocontrollo	contod	articolo	quantità	um
Villa Lempa	Acquisti Disinfettanti	Superchlor 15 - pt 5	800	KG
Villa Lempa	Acquisti Disinfettanti	Ox agua II° generaz. kg.20	60	KG
Villa Lempa	Acquisti Medicinali	Fitoclò	30	LT
Villa Lempa	Acquisti Medicinali	Ent-oil idrofan gplus s	20	LT
Villa Lempa	Acquisti Medicinali	Amoxifarma 80% gr.1430	12	NR

**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 7896**

N° Campione	Tipo Campione	Data accettazione	Data campionamento	Richiedente		
2020 - 7896	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO	01/12/2020	01/12/2020	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo		
Fornitore	Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura	
	AQ Zootecnica				5 °C	
Allevamento	Codice ASL	Razza	Età	N° sieri		
Villa Lempa	017TEV01					
Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento		
				TECNICO DI ALLEVAMENTO		
Note sul campione						
Lago						

ID Aliquota: 1  
 Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
Batteri coliformi	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	01/12/2020	02/12/2020	
Escherichia coli	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	01/12/2020	02/12/2020	
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 7899-2:2003	01/12/2020	03/12/2020	
Ricerca Salmonella spp.(Real Time PCR)	Non rilevabile	Rilevato/Non rilevabile in 1000 ml		PO 25 rev.5: 2020	01/12/2020	02/12/2020	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 7896**

Informazioni relative al campionamento: L'attività di campionamento è eseguita dal committente e non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.  
 La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDT, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

La prova contrassegnata da \* indica: Prova non accreditata da ACCREDIA.

Informazione aggiuntiva: Il Laboratorio non esprime opinioni, interpretazioni e giudizio di conformità e queste non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di K=2, fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio.

In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE  
 PIERGIORGIO ANNIBALE

*[Firma]*



LAB N° 0821 L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 4150**

N° Campione	Tipo Campione	Data accettazione	Data campionamento	Richiedente		
2020 - 4150	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO	06/07/2020	06/07/2020	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo		
Fornitore		Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura
		AQ Zootecnica				6 °C
Allevamento		Codice ASL		Razza	Età	N° sieri
Villa Lempa		017TEV01				
Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento		
				TECNICO DI ALLEVAMENTO		
Note sul campione						
LAGO						

ID Aliquota: 1

Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
Batteri coliformi	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	06/07/2020	07/07/2020	
Escherichia coli	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	06/07/2020	07/07/2020	
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 7899-2:2003	06/07/2020	08/07/2020	
Ricerca Salmonella spp.(Real Time PCR)	Assenza	Presenza/Assenza in 1000ml		PO 25 Rev.3:2019	06/07/2020	07/07/2020	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente



LAB N° 0821 L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 4150**

Informazioni relative al campionamento: L'attività di campionamento è eseguita dal committente e non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.  
La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDT, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

La prova contrassegnata da \* indica: Prova non accreditata da ACCREDIA.

Informazione aggiuntiva: Il Laboratorio non esprime opinioni, interpretazioni e giudizio di conformità e queste non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di K=2, fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio.

In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE

PIERGIORGIO ANNIBALE

**Gesco s.c.a. Gesco Società Cooperativa Agricola**

Società Cooperativa Agricola Sede Operativa : Strada Provinciale 22 - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

Teramo 13/12/2020 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 7670**

N° Campione	Tipo Campione		Data accettazione	Data campionamento	Richiedente		
2020 - 7670	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO		24/11/2020	24/11/2020	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo		
Fornitore			Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura
			AQ Zootecnica				6 °C
Allevamento				Codice ASL	Razza	Età	N° sieri
Villa Lempa				017TEV01			
Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento			
				TECNICO DI ALLEVAMENTO			
Note sul campione							
Lago							

ID Aliquota: 1

Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
pH	7,88	Unità di pH		APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	24/11/2020	24/11/2020	
AMMONIACA	0,070	mg/l NH4+		Metodo Interno - HACH LANGE	24/11/2020	24/11/2020	
NITRITI	0,090	mg/l NO2-		Metodo Interno - HACH LANGE	24/11/2020	24/11/2020	
NITRATI	5,22	mg/l NO3-		Metodo Interno - HACH LANGE	24/11/2020	24/11/2020	
CLORURI	26,0	mg/l Cl-		Metodo Interno - HACH LANGE	24/11/2020	24/11/2020	
DUREZZA TOTALE (come CaCO3)	36	°F		APAT CNR IRSA 2040B Man. 29 2003	24/11/2020	24/11/2020	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

Rif. campione: 7670

DA 057 Rev. 10 del 03/07/2020

Pagina 1 di 2

**Gesco s.c.a. Gesco Società Cooperativa Agricola**

Società Cooperativa Agricola Sede Operativa : Strada Provinciale 22 - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

Teramo 13/12/2020 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 7670**

Informazioni relative al campionamento: L'attività di campionamento è eseguita dal committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.  
La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDT, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

Informazione aggiuntiva: Il Laboratorio non esprime opinioni e interpretazioni. Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di K=2, fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio.  
In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE

PIERGIORGIO ANNIBALE



Fine rapporto di prova

Rif. campione: 7670

DA 057 Rev. 10 del 03/07/2020

Pagina 2 di 2

**Gesco s.c.a. Gesco Società Cooperativa Agricola**

Società Cooperativa Agricola Sede Operativa : Strada Provinciale 22 - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

Teramo 06/12/2020 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 4040**

N° Campione	Tipo Campione	Data accettazione	Data campionamento	Richiedente		
2020 - 4040	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO	30/06/2020	30/06/2020	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo		
Fornitore	Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura	
	AQ Zootecnica				6 °C	
Allevamento	Committente	Codice ASL	Razza	Età	N° sieri	
Villa Lempa		017TEV01				
Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento		
				TECNICO DI ALLEVAMENTO		
Note sul campione						
LAGO						

ID Aliquota: 1

Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
pH	8,03	Unità di pH		APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	30/06/2020	30/06/2020	
AMMONIACA	0,090	mg/l NH4+		Metodo Interno - HACH LANGE	30/06/2020	30/06/2020	
NITRITI	0,070	mg/l NO2-		Metodo Interno - HACH LANGE	30/06/2020	30/06/2020	
NITRATI	1,71	mg/l NO3-		Metodo Interno - HACH LANGE	30/06/2020	30/06/2020	
CLORURI	31,0	mg/l Cl-		Metodo Interno - HACH LANGE	30/06/2020	30/06/2020	
DUREZZA TOTALE (come CaCO3)	23	°F		APAT CNR IRSA 2040B Man. 29 2003	30/06/2020	30/06/2020	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

Rif. campione: 4040

DA 057 Rev. 10 del 03/07/2020

Pagina 1 di 2

**Gesco s.c.a. Gesco Società Cooperativa Agricola**

Società Cooperativa Agricola Sede Operativa : Strada Provinciale 22 - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

Teramo 06/12/2020 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB**RAPPORTO DI PROVA N° 2020 - 4040**

Informazioni relative al campionamento: L'attività di campionamento è eseguita dal committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.

La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDT, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

Informazione aggiuntiva: Il Laboratorio non esprime opinioni e interpretazioni. Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di K=2, fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio. In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE

PERGIORGIO ANNIBALE



Fine rapporto di prova

Rif. campione: 4040

DA 057 Rev. 10 del 03/07/2020

Pagina 2 di 2