

**SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA s.r.l.**  
**Unipersonale**  
**Via del Rio, 400**  
**47522 San Vittore di Cesena (FC)**  
**c.f. e P.I. 03698280405**

**Spett.le**  
**Regione Abruzzo**  
**Direzione Parchi Territorio Ambiente**  
**Energia**  
**Via Passolanciano, 75**  
**65100 PESCARA**  
*dpc025@pec.regione.abruzzo.it*

**e p.c.**

**Spett.le ARTA**  
**Dip. Prov. di Teramo**  
**P.zza Martiri Pennesi,29**  
**64100 TERAMO**  
*dist.teramo@pec.artaabruzzo.it*

**Spett.le**  
**COMUNE di Atri**  
**64032 ATRI (TE)**  
*postacert@pec.comune.atri.te.it*

**Oggetto:** Autorizzazione Integrata Ambientale DPC025/312 del 21/09/2021  
Impianto produttivo Valle Piomba.  
Report contenente i monitoraggi e controlli effettuati. Anno di riferimento 2022.

In allegato Report monitoraggi, come da Autorizzazione Integrata Ambientale  
in oggetto.

Distinti saluti  
Sassi Guido

*lì, 24/05/2023*

**Report Monitoraggi Autorizzazione Integrata Ambientale –**

Periodo di riferimento: 01/01/2022 – 31/12/2022 Anno di riferimento	<b>2022</b>
--	-------------

Unità produttiva	<b>VALLE PIOMBA</b>
Tipologia	<b>BROILER (polli da carne)</b>
Comune	<b>ATRI</b>
Località	<b>Località VALLE PIOMBA</b>
Ragione Sociale:	<b>SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL</b>
Gestore	<b>Sassi Guido</b>
Autorizzazione AIA	<b>Provvedimento n. DPC025/312 del 21/09/2021</b>

Referente IPPC:	<b>Scurci Marcello</b>	
	Telefono:	<b>0861/295226</b>
	Fax:	<b>0547-342222</b>
	E-Mail:	<b>marcello.scurci@amadori.it</b>

**1. Piano di miglioramento per il 2023**

Deposito temporaneo rifiuti in cassoni scarrabili coperti

**2. Cronoprogramma attività di controllo previste per il 2023**

Per l'anno 2023 le attività di controllo saranno simili ai controlli effettuati nel 2022, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate.

## Tabella riassuntiva adempimenti

U.P. VALLE PIOMBA Comune di ATRI Località VALLE PIOMBA

SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL

Adempimenti Piano Monitoraggio e Controllo		Frequenza Monitoraggio	Effettuato		Esito		Eventuali Comunicazioni	
Matrice	Sigla		Si	No	Positivo	Negativo	Si	No
Suolo su cui si effettua fertirrigazione		annuale	Si		si		Non previste	
Umidità lettiera esausta		annuale	Si		si		Non previste	
Acqua di abbeveraggio		annuale	Si		si		Non previste	
Emissioni IN ATMOSFERA		annuale	Si		si		Non previste	
		annuale	Si		si			
		annuale	Si		si		Non previste	
		annuale	Si		si			
		annuale	Si					

 30701\_001\_Società Agricola Mantovana Srl\_All.to Valle Piomba\_Acqua di falda\_RDP\_SC.pdf

 30701\_002\_Società Agricola Mantovana Srl\_All.to Valle Piomba\_Acqua di falda\_RDP\_SC.pdf

 30701\_003\_Società Agricola Mantovana Srl\_All.to Valle Piomba\_Acqua di falda\_RDP\_SC.pdf

 30707\_001\_Società Agricola Mantovana Srl\_All.to Valle Piomba\_Acqua del lagone\_RDP\_SC.pdf

 30707\_002\_Società Agricola Mantovana Srl\_All.to Valle Piomba\_Terreno agricolo\_RDP\_SC.pdf

 30717\_001\_Società Agricola Mantovana Srl\_All.to Valle Piomba\_Pollina\_RDP\_SC.pdf

 30717\_002\_a\_004\_Società Agricola Mantovana Srl\_All.to Valle Piomba\_Emissioni\_RDP\_SC.pdf

VALLE PIOMBA ATRI SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL

Adempimenti Piano Monitoraggio e Controllo		Frequenza Monitoraggi o	Effettuato		Esito		Eventuali Comunicazioni	
Matrice	Sigla		Si	No	Positivo	Negativo	Si	No
Scarichi idrici	Non ci sono scarichi idrici							
Manutenzioni previste nel PMC	Gruppo elettrogeno prova avvio	Settimanale	Si	/	x	/		No
	Gruppo elettrogeno Manutenzione preventiva	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Tenuta Linee idriche	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Corretta portata abbeveratoi	Ogni ciclo	Si	/	x	/		No
	Verifica stato telo lagoni	Ogni anno	Si	/	x	/		No
	Verifica sistema distribuzione mangime	Ogni ciclo	si	/	x	/		no
Rifiuti	Caratterizzazioni non necessarie							
Emissioni sonore	Verifica non necessaria , nessuna nuova sorgente							

SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL : Allevamento ATRI

**Nessuna modifica da comunicare dopo il rilascio dell'Autorizzazione,  
Nessun controllo dopo il rilascio dell'AIA**

**Andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA.**

### Materie prime e dati di produzione

Tipologia capi allevati		<b>BROILER (polli da carne)</b>
CAPI ALLEVATI anno	capi/anno	<b>714.607</b>
CAPI ALLEVATI ciclo	capi /ciclo	<b>178.652</b>
CAPI AUTORIZZATI ciclo	capi /ciclo	<b>236.500</b>
Numero cicli	n	<b>4</b>
Materiali per lettiera , paglia truciolo	Ton/anno	<b>172,60</b>
Acquisti Mangime	Ton/anno	<b>3.174</b>
Acquisti carburanti	litri	<b>1961</b>

### Dati DI CONSUMO di RISORSE ED ENERGIA

Riscaldamento GPL litri	GPL litri	<b>181907</b>
Energia termica	(M Wh/anno)	<b>1.261,6</b>
Carburanti e Lubrificanti	litri	<b>1961</b>
Acqua	mc/anno	<b>7.920</b>
Consumo di energia elettrica / <i>Prelevata dalla rete</i>	(M Wh/anno)	<b>85,7</b>
Energia elettrica auto-prodotta / <i>Totale</i>	(M Wh/anno)	<b>141,3</b>
Energia elettrica auto-prodotta / <i>Consumata per uso interno</i>	(M Wh/anno)	<b>85,694</b>
Energia Elettrica auto-prodotta / <i>Imnessa in rete</i>	(M Wh/anno)	<b>55,56</b>
Totale Energia Elettrica consumata	(M Wh/anno)	<b>115,8</b>

VALLE PIOMBA ATRI SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL

### Rifiuti emissioni ed effluenti

Letame e assimilati ceduti a terzi ton/a	ton/anno	<b>1.637,6</b>
CER 150101 (imballaggi carta e cartone)	<i>Kg/anno</i>	-
CER 150102 (imballaggi in plastica)	<i>Kg/anno</i>	-
CER 150106 (imballaggi materiali misti)	<i>Kg/anno</i>	<b>6.060</b>
CER 180202 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)*	<i>Kg/anno</i>	
CER 180203 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	<i>Kg/anno</i>	
CER 170403 (ferro e acciaio)	<i>Kg/anno</i>	-
CER 200304 (fanghi fosse settiche)	<i>Kg/anno</i>	<b>600</b>
Emissione di CO <sub>2</sub> diretta	<i>Ton/anno</i>	<b>0,35</b>
EMISSIONE DI AMMONIACA stimata con BAT TOOL	<i>Ton/anno</i>	<b>6,4</b>
EMISSIONE DI POLVERI stimata	<i>Ton/anno</i>	<b>59,0</b>
Emissione di Metano stimata	<i>Ton/anno</i>	<b>4,3</b>

Dichiarazione PRTR NON effettuata in quanto 6,4 ton di NH<sub>3</sub>/anno emessi è INFERIORE al valore soglia di 10 ton/anno

VALLE PIOMBA ATRI SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL

## FATTORI DI EMISSIONE E CONSUMI SPECIFICI

<b>Fattore specifico e sua descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Fattori emissione e consumi specifici</b>
Produzione specifica di lettiera esausta (effluente di allevamento palabile)	<i>Kg/capo/anno</i>	<b>2,3</b>
Consumo d'acqua su unità di prodotto	<i>litri/ capo</i>	<b>11,1</b>
Energia elettrica consumata per unità di prodotto	<i>kWh/ capo</i>	<b>0,16</b>
ENERGIA TERMICA consumata per unità di prodotto	<i>kWh/ capo</i>	<b>1,765</b>
CER 150101 (imballaggi carta e cartone)	<i>Kg/anno/capo</i>	-
CER 150102 (imballaggi in plastica)	<i>Kg/anno/capo</i>	-
CER 150106 (imballaggi materiali misti)	<i>Kg/anno/capo</i>	<b>0,00848</b>
CER 170405 (ferro e acciaio)	<i>Kg/anno/capo</i>	-
CER 180202 (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)*	<i>Kg/anno/capo</i>	
CER 180203 (rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	<i>Kg/anno/capo</i>	
CER 200304 (fanghi fosse settiche)	<i>Kg/anno/capo</i>	<b>0,00137</b>
Fattore di emissione di Ammoniaca	<i>Kg/anno/posto</i>	<b>0,036</b>
Fattore di emissione di polveri	<i>Kg/anno/posto</i>	<b>0,01</b>
Fattore di emissione di metano	<i>Kg/anno/posto</i>	<b>0,01</b>



## Dati Anagrafici

Nome Allevamento	29 VALLE PIOMBA PRTR 2023 _rif_22		
CUAA	-		
Ragione Sociale	SOC. AGRICOLA MANTOVANA SRL		
Codice ASL	-		
Attività IPPC	6.6 (a)		
Indirizzo	-		
Comune	ATRI	CAP	-
Provincia	Teramo		
Regione	Abruzzo		

## Altre Informazioni

Note	-
Errori	-
Avvisi	-

## Emissioni (Capi Potenzialita' Massima)

Emissioni NH3 REF		Emissioni NH3 Situazione attuale		Riduzione NH3 rispetto a REF		Emissioni Gas Serra								
Totali	<b>62.804</b> kg/a	Totali	<b>8.523</b> kg/a	Totali	<b>54.281</b> kg/a	<b>86,4</b> %	Totali	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Ricovero	<b>19.485</b> kg/a	Ricovero	<b>8.523</b> kg/a	Ricovero	<b>10.962</b> kg/a	<b>56,3</b> %	Emissioni Enteriche	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Trattamento	<b>0</b> kg/a	Trattamento	<b>0</b> kg/a	Trattamento	<b>0</b> kg/a	- %	Gestione Effluenti	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Stoccaggio	<b>10.799</b> kg/a	Stoccaggio	<b>0</b> kg/a	Stoccaggio	<b>10.799</b> kg/a	<b>100</b> %	Distribuzione Agronomica	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Distribuzione effluenti	<b>32.521</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>0</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>32.521</b> kg/a	<b>100</b> %	Consumi Energetici	-	-	-	-	-	CO2- eq	<b>0</b> kg/a

## Emissioni (Capi Presenza Media)

Emissioni NH3 REF		Emissioni NH3 Situazione attuale		Riduzione NH3 rispetto a REF		Emissioni Gas Serra								
Totali	<b>47.442</b> kg/a	Totali	<b>6.438</b> kg/a	Totali	<b>41.004</b> kg/a	<b>86,4</b> %	Totali	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Ricovero	<b>14.719</b> kg/a	Ricovero	<b>6.438</b> kg/a	Ricovero	<b>8.281</b> kg/a	<b>56,3</b> %	Emissioni Enteriche	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Trattamento	<b>0</b> kg/a	Trattamento	<b>0</b> kg/a	Trattamento	<b>0</b> kg/a	- %	Gestione Effluenti	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Stoccaggio	<b>8.157</b> kg/a	Stoccaggio	<b>0</b> kg/a	Stoccaggio	<b>8.157</b> kg/a	<b>100</b> %	Distribuzione Agronomica	-	CH4	<b>0</b> kg/a	N2O	<b>0</b> kg/a	CO2- eq	<b>0</b> kg/a
Distribuzione effluenti	<b>24.566</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>0</b> kg/a	Distribuzione effluenti	<b>24.566</b> kg/a	<b>100</b> %	Consumi Energetici	-	-	-	-	-	CO2- eq	<b>0</b> kg/a

## Riepilogo Emissioni

Macrocategoria	Capi	Peso Medio	Peso Vivo Totale	N Escreto	Emissioni NH3 Ricovero	BAT-AEL	BAT-AEL Esist.
Polli da carne	236.500	1,00 kg	236,50 t	0,223 kg/capo/a	0,04 kg/capo/a	0,08 kg/capo/a	-

## Situazione attuale Ricovero e Alimentazione

Specie	Categoria	Capi		Peso Medio	N Escreto	Riduzione N Alim.	Tipologia Stabulazione/BAT Ricovero	Emissioni NH3 Ricovero		Note
		Pot.	Med.					Rif. Peso Attuale	Rif. Peso Std.	
Avicoli	Polli da carne	236.500	178.652	1,00 kg/capo	223 kg/t p.v./a	38 %	32.a. - ventilazione forzata + abbeveratoi antispreco	<b>0,04</b> kg/capo/a	<b>0,04</b> kg/capo/a	-

## Indici tecnici Vacche da Latte

Nessun dato presente.

## Situazione attuale Effluenti e biomasse importate

Nessun dato presente.

## Situazione attuale Trattamenti

Nessun dato presente.

## Situazione attuale Gestione Effluenti (per calcolo Gas Serra)

Nessun dato presente.

### Situazione attuale Stoccaggio

Tipologia	Volume	Tecnica BAT n.
Palabili	100 %	Palabili - ceduto a terzi senza stoccaggio

### Situazione attuale Distribuzione effluenti

Nessun dato presente.

### Situazione attuale Rilasci Azotati nelle acque

Nessun dato presente.

### Situazione attuale Consumi Energetici

Nessun dato presente.

---

Sviluppato da:

**POLLI DA CARNE 29 VALLE PIOMBA****DATI TECNICI**

Consistenza media	116628	n°
Peso medio acquisto	0.045	kg/capo
Peso medio vendita	2.9	kg/capo
Mortalità	4.1	%
Vuoto sanitario per ciclo	12	giorni
Consumo di mangime aziendale (da report)	24.6	kg/capo/anno

**ALIMENTAZIONE PER FASI**

	Durata fase giorni	Proteina grezza mangimi* %	Fosforo mangimi* %
- fase 1	12	21.75	0.53
- fase 2	9	18.89	0.42
- fase 3	9	18.31	0.38
- fase 4	22	18	0.34
- fase 5	0	0	0
- fase 6	0	0	0
Durata ciclo	<b>52</b>		

\* il tenore di proteina grezza e di fosforo è espresso rispetto ad un mangime standard avente un contenuto di sostanza secca pari a 87%

**RISULTATI DI BILANCIO**

<b>Fattore di riduzione azoto escreto</b>	<b>37.5173</b>	%	segno + significa riduzione
<b>Escrezione N (calcolo aziendale)</b>	<b>223.1527</b>	kgN/t peso vivo	
<b>Escrezione N polli da carne</b>	<b>0.2232</b>	kgN/posto/anno	
<b>Escrezione P polli da carne</b>	<b>0.1102</b>	kgP2O5/posto/anno	

**Indici tecnici**

Fattore di correzione kc	<b>5.5862</b>	n. cicli/anno
Variatione di peso vivo	<b>15.9486</b>	kg/capo/anno
Indice di conversione	<b>1.8922</b>	kg/kg t.q.
Consumo di mangime (stima modello)	<b>30.1779</b>	kg/capo/anno
Consumo di mangime (calcolo aziendale)	<b>24.6</b>	kg/capo/anno
Fattore di correzione consumo mangime (aziendale vs modello)	<b>0.8152</b>	
Contenuto medio di PG mangimi	<b>19.0731</b>	% t.q.

Contenuto medio di N mangimi	<b>0.0305</b>	kg/kg t.q.
Contenuto medio di P mangimi	<b>0.004</b>	kg/kg t.q.

**Bilancio dell'azoto,  
kg/capo/anno**

k_Nr avicoli da carne	0.03	kgN/kg carne
k_volatilizzazione	0.3	%
Consumo da modello	<b>0.9204</b>	kgN/capo/anno
Consumo corretto su dato aziendale	<b>0.7503</b>	kgN/capo/anno
Ritenzione	<b>0.4785</b>	kgN/capo/anno
Escrezione (calcolo aziendale)	<b>0.2718</b>	kgN/capo/anno
N al campo (calcolo aziendale)	<b>0.1903</b>	kgN/capo/anno
N al campo da DM 25/02/2016 (peso medio = 1 kg)	0.25	kgN/capo/anno
Escrezione N (calcolo aziendale)	<b>223.1527</b>	kgN/t peso vivo
N al campo da DM 25/02/2016	250	kgN/t peso vivo
Escrezione N da DM 25/02/2016	<b>357.1429</b>	kgN/t peso vivo

N al campo per:

	peso	kgN/capo/anno	kgN/t peso vivo
--	------	---------------	-----------------

polli da carne 1.0 0.25 250.0

pollastre 0.8 0.23 288.0

tacchini m. 9.0 1.49 165.0

tacchini f. 4.5 0.76 168.0

faraone 0.8 0.19 240.0

**Bilancio del fosforo,  
kg/capo/anno**

k_Pr avicoli da carne	0.0025	kgP/kg carne
Consumo P (calcolo aziendale)	<b>0.0984</b>	kg/capo/anno
Ritenzione P	<b>0.0399</b>	kg/capo/anno
Escrezione P	<b>0.0585</b>	kg/capo/anno

**Produzione aziendale di Azoto e Fosforo al campo, kg/anno**

Produzione N da bilancio aziendale	<b>22194.3084</b>	kg N/anno
N al campo da DM 25/02/16	<b>29157</b>	kg N/anno
Produzione P da bilancio aziendale	<b>6822.738</b>	kg P/anno

Teramo 25/05/2022 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB**RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 3745**

N° Campione	Tipo Campione	Data accettazione	Data campionamento	Richiedente		
2022 - 3745	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO	18/05/2022	18/05/2022	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo		
Fornitore	Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura	
	AQ Zootecnica				5 °C	
Allevamento	Codice ASL	Razza	Età	N° sieri		
Valle Piomba	004TEV06					
Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento		
				TECNICO DI ALLEVAMENTO		
Note sul campione						
Pozzo						

ID Aliquota: 1

Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
pH	7,28	Unità di pH		APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	18/05/2022	18/05/2022	
AMMONIACA	0,000	mg/l NH4+		Metodo Interno - HACH LANGE	18/05/2022	18/05/2022	
NITRITI	<0,05	mg/l NO2-		Metodo Interno - HACH LANGE	18/05/2022	18/05/2022	
NITRATI	18,20	mg/l NO3-		Metodo Interno - HACH LANGE	18/05/2022	18/05/2022	
CLORURI	111,0	mg/l Cl-		Metodo Interno - HACH LANGE	18/05/2022	18/05/2022	
DUREZZA TOTALE (come CaCO3)	39	°F		APAT CNR IRSA 2040B Man. 29 2003	18/05/2022	18/05/2022	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

**RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 3745**

**Informazioni relative al campionamento:** L'attività di campionamento è eseguita dal committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.

La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDt, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

**Informazione aggiuntiva:** Il Laboratorio non esprime opinioni e interpretazioni. Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di  $K=2$ , fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio.

In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE

PIERGIORGIO ANNIBALE



Teramo 23/05/2022 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB

LAB N° 0882 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 3740**

N° Campione	Tipo Campione	Data accettazione	Data campionamento	Richiedente		
2022 - 3740	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO	18/05/2022	18/05/2022	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo		
Fornitore	Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura	
	AQ Zootecnica				5 °C	
Allevamento	Codice ASL	Razza	Età	N° sieri		
Valle Piomba	004TEV06					
Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento		
				TECNICO DI ALLEVAMENTO		
Note sul campione						
Pozzo						

ID Aliquota: 1

Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
Batteri coliformi	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	18/05/2022	19/05/2022	
Escherichia coli	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	18/05/2022	19/05/2022	
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 7899-2:2003	18/05/2022	20/05/2022	
Ricerca Salmonella spp. (Real Time PCR)	Non rilevabile	Rilevato/Non rilevabile in 1000ml		AFNOR BRD 07/06-07/04	18/05/2022	19/05/2022	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

## RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 3740

**Informazioni relative al campionamento:** L'attività di campionamento è eseguita dal committente e non è oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.

La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDt, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

La prova contrassegnata da \* indica: Prova non accreditata da ACCREDIA.

Informazione aggiuntiva: Il Laboratorio non esprime opinioni, interpretazioni e giudizio di conformità e queste non sono oggetto di accREDITAMENTO ACCREDIA.

Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di  $K=2$ , fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio.

In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE

PIERGIORGIO ANNIBALE



Teramo 30/09/2022 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB**RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 7000**

N° Campione	Tipo Campione	Data accettazione	Data campionamento	Richiedente		
2022 - 7000	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO	27/09/2022	27/09/2022	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo		
Fornitore	Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura	
	Q.S.A.Z.				6 °C	
Allevamento	Codice ASL	Razza	Età	N° sieri		
Valle Piomba	004TEV06					
Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento		
				TECNICO DI ALLEVAMENTO		
Note sul campione						
Pozzo						

ID Aliquota: 1

Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
pH	7,07	Unità di pH		APAT CNR IRSA 2060 Man. 29 2003	27/09/2022	27/09/2022	
AMMONIACA	<0,02	mg/l NH4+		Metodo Interno - HACH LANGE	27/09/2022	27/09/2022	
NITRITI	<0,05	mg/l NO2-		Metodo Interno - HACH LANGE	27/09/2022	27/09/2022	
NITRATI	36,80	mg/l NO3-		Metodo Interno - HACH LANGE	27/09/2022	27/09/2022	
CLORURI	135,0	mg/l Cl-		Metodo Interno - HACH LANGE	27/09/2022	27/09/2022	
DUREZZA TOTALE (come CaCO3)	33	°F		APAT CNR IRSA 2040B Man. 29 2003	27/09/2022	27/09/2022	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

**RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 7000**

**Informazioni relative al campionamento:** L'attività di campionamento è eseguita dal committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.

La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDt, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

**Informazione aggiuntiva:** Il Laboratorio non esprime opinioni e interpretazioni. Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di  $K=2$ , fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%.

In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE

PIERGIORGIO ANNIBALE



Teramo 07/11/2022 **Laboratorio di analisi microbiologiche-biologia molecolare e chimiche**  
N° iscrizione Regione: 13/022/LAB

LAB N° 0882 L

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements**RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 8032**

N° Campione	Tipo Campione	Data accettazione	Data campionamento	Richiedente
2022 - 8032	ACQUA DI BEVANDA ALLEVAMENTO	04/11/2022	04/11/2022	Divisione Zootecnica Polli - Teramo - Teramo

Fornitore	Committente	Lotto	Data Produzione	Data Scadenza	Temperatura
	Q.S.A.Z.				6 °C

Allevamento	Codice ASL	Razza	Età	N° sieri
Valle Piomba	004TEV06			

Nave/Deposito	Numero DDT	Data DDT	Quantità (q.li)	Campionamento
				TECNICO DI ALLEVAMENTO

Note sul campione

**POZZO**

ID Aliquota: 1

Note Aliquota:

Determinazione	Valore	U.M.	Incertezza	Metodo	Data inizio analisi	Data fine analisi	Note
Batteri coliformi	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	04/11/2022	05/11/2022	
Escherichia coli	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	04/11/2022	05/11/2022	
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml		UNI EN ISO 7899-2:2003	05/11/2022	07/11/2022	
Ricerca Salmonella spp. (Real Time PCR)	Non rilevabile	Rilevato/Non rilevabile in 1000ml		AFNOR BRD 07/06-07/04	04/11/2022	05/11/2022	

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati analitici che possono essere stati influenzati da scostamenti non conformi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza formale autorizzazione del Laboratorio. Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente

## RAPPORTO DI PROVA N° 2022 - 8032

**Informazioni relative al campionamento:** L'attività di campionamento è eseguita dal committente e non è oggetto dell'accreditamento ACCREDIA. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal committente o cliente inerenti al campione così come ricevuto e sottoposto a prova.

La denominazione del campione, data di campionamento, fornitore, lotto, data di produzione, data di scadenza, allevamento (comprensivo di codice ASL), razza, età, nave, n°DDt, quantità, campionamento ed eventuali note sul campione sono fornite dal committente o cliente.

La prova contrassegnata da \* indica: Prova non accreditata da ACCREDIA.

Informazione aggiuntiva: Il Laboratorio non esprime opinioni, interpretazioni e giudizio di conformità e queste non sono oggetto di accreditamento ACCREDIA.

Ove riportata l'incertezza di misura estesa è stata stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di  $K=2$ , fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%.

In casistiche rientranti nel campo di applicazione della ISO 8199:2018 e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura estesa viene espressa come intervallo di confidenza approssimativamente del 95%, in questi casi sono riportati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza.

Le prove microbiologiche quantitative (ad esclusione delle prove con tecnica MPN) sono eseguite in singola replica su due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. superficie, volume, portata), il risultato analitico così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati (es. area misurata, volume di aria campionata, ecc.) espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

IL RESPONSABILE

PIERGIORGIO ANNIBALE





LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
Info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30701-001**

Descrizione: **Acqua di Falda prelevata presso il piezometro S1**  
Accettazione: **30701**  
Data Prelievo: **04-ago-22**  
Data Arrivo Camp.: **04-ago-22** Data Inizio Prova: **05-ago-22**  
Data Rapp. Prova: **05-set-22** Data Fine Prova: **20-ago-22**

Spettabile:  
**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**  
Via del Rio n° 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**  
Tipo Prove: **Acque Sotterranee (falda/pozzo)**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs.152/06 - Parte IV - All.5 al Titolo V - Tab.2**  
Luogo Prelievo: **presso il piezometro S1**  
Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**  
Mod. Campionam.: **\*Campionamento istantaneo dopo spurgo piezometro**

(#) Analisi eseguite da lab. Accred. n.0094L Chelab S.r.l. rdp.n. 22/000060638 del 02-set-2022  
Limiti min e max rif. D.Lgs.152/06 - Parte IV - All.5 al Titolo V - Tab.2  
Verbale di prelievo del 04-ago-2022  
Coordinate georeferenziali indicative 42.541413° - 13.993085°  
Altezza della falda -9,5 m dal p.c. profondità piezometro circa 14,5 m

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
pH	unità	Metodica di prova (#)	<b>7,45</b>	± 0,08	--	--
(#) Met: APAT CNR RISA 2060 Man 29 2003						
Conduttività	µS/cm a 20°C	Metodica di prova (#)	<b>2800</b>	± 84	--	--
(#) Met: APAT CNR RISA 2030 Man 29 2003						
Potenziale Redox	mV	Metodica di prova (#)	<b>203</b>	± 11	--	--
(#) Met: ASTM D1498-14						
Solfati	mg/L	Metodica di prova (#)	▶ <b>345</b>	± 37	--	250
(#) Met: EPA 9056A 2007						
Nitriti	µg/L	Metodica di prova (#)	▶ <b>6100</b>	± 1200	--	500
(#) Met: EPA 9056A 2007						
Nitrati	mg/L	Metodica di prova (#)	<b>20,3</b>	± 2,9	--	--
(#) Met: EPA 9056A 2007						
<b>Alifatici Clorurati cancerogeni</b>	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	--			
(#)						
Clorometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,075</b>		--	1,5
Cloroformio (Triclorometano)	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,013</b>		--	0,15
Cloruro di Vinile	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,017</b>		--	0,5

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
Info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Segue Rapporto di prova n°:

30701-001

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
1,2-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,045	--	--	3
1,1-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,005	--	--	0,05
Tricloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,07	--	--	1,5
Tetracloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,069	--	--	1,1
Esaclorobutadiene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,015	--	--	0,15
<b>Alifatici Clorurati non cancerogeni</b>	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	--	--	--	--
(#)						
1,1-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,066	--	--	810
1,2-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,084	--	--	60
1,2-Dicloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,015	--	--	0,15
1,2,3-Tricloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,000094	--	--	0,001
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,0049	--	--	0,05
1,1,2-Tricloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,017	--	--	0,2
Idrocarburi Totali	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	< 24	--	--	350
(#)						

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Remigio



► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30701-002**

Descrizione: **Acqua di Falda prelevata presso il piezometro S2**  
Accettazione: **30701**  
Data Prelievo: **04-ago-22**  
Data Arrivo Camp.: **04-ago-22** Data Inizio Prova: **05-ago-22**  
Data Rapp. Prova: **05-set-22** Data Fine Prova: **20-ago-22**

Spettabile:  
**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**  
Via del Rio n° 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**  
Tipo Prove: **Acque Sotterranee (falda/pozzo)**  
Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs.152/06 - Parte IV - All.5 al Titolo V - Tab.2**  
Luogo Prelievo: **presso il piezometro S2**  
Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**  
Mod.Campionam.: **\*Campionamento istantaneo dopo spurgo piezometro**

(#) Analisi eseguite da lab. Accred. n.0094L Chelab S.r.l. rdp.n. 22/000060639 del 02-set-2022  
Limiti min e max rif. D.Lgs.152/06 - Parte IV - All.5 al Titolo V - Tab.2  
Verbale di prelievo del 04-ago-2022  
Coordinate georeferenziali indicative 42.540133° - 13.993944°  
Altezza della falda -6,9 m dal p.c. profondità piezometro circa 12,7 m

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
pH	unità	Metodica di prova (#)	<b>7,27</b>	± 0,08	--	--
(#) Met: APAT CNR RISA 2060 Man 29 2003						
Conducibilità	µS/cm a 20°C	Metodica di prova (#)	<b>1957</b>	± 59	--	--
(#) Met: APAT CNR RISA 2030 Man 29 2003						
Potenziale Redox	mV	Metodica di prova (#)	<b>209</b>	± 12	--	--
(#) Met: ASTM D1498-14						
Solfati	mg/L	Metodica di prova (#)	▶ <b>356</b>	± 38	--	250
(#) Met: EPA 9056A 2007						
Nitriti	µg/L	Metodica di prova (#)	▶ <b>840</b>	± 170	--	500
(#) Met: EPA 9056A 2007						
Nitrati	mg/L	Metodica di prova (#)	<b>68,1</b>	± 9,8	--	--
(#) Met: EPA 9056A 2007						
<b>Alifatici Clorurati cancerogeni</b>	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	--			
(#)						
Clorometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,075</b>		--	1,5
Cloroformio (Triclorometano)	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,013</b>		--	0,15
Cloruro di Vinile	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,017</b>		--	0,5

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Segue Rapporto di prova n°:

30701-002

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
1,2-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,045	--	--	3
1,1-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,005	--	--	0,05
Tricloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,07	--	--	1,5
Tetracloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,069	--	--	1,1
Esaclorobutadiene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,015	--	--	0,15
<b>Alifatici Clorurati non cancerogeni</b>	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	--	--	--	--
(#)						
1,1-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,066	--	--	810
1,2-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,084	--	--	60
1,2-Dicloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,015	--	--	0,15
1,2,3-Tricloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,000094	--	--	0,001
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,0049	--	--	0,05
1,1,2-Tricloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,017	--	--	0,2
Idrocarburi Totali	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	< 24	--	--	350
(#)						

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Remigio



► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30701-003**

Descrizione: **Acqua di Falda prelevata presso il piezometro S3**  
Accettazione: **30701**  
Data Prelievo: **04-ago-22**  
Data Arrivo Camp.: **04-ago-22** Data Inizio Prova: **05-ago-22**  
Data Rapp. Prova: **05-set-22** Data Fine Prova: **20-ago-22**

Spettabile:  
**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**  
Via del Rio n° 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**  
Tipo Prove: **Acque Sotterranee (falda/pozzo)**  
Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs.152/06 - Parte IV - All.5 al Titolo V - Tab.2**  
Luogo Prelievo: **presso il piezometro S3**  
Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**  
Mod.Campionam.: **\*Campionamento istantaneo dopo spurgo piezometro**

(#) **Analisi eseguite da lab. Accred. n.0094L Chelab S.r.l.** rdp.n. 22/000060640 del 02-set-2022  
**Limiti min e max rif.** D.Lgs.152/06 - Parte IV - All.5 al Titolo V - Tab.2  
**Verbale di prelievo del** 04-ago-2022  
**Coordinate georeferenziali indicative** 42.541144° - 13.992108°  
**Altezza della falda** -3,2 m dal p.c. profondità piezometro circa 14 m

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
pH	unità	Metodica di prova (#)	<b>7,32</b>	± 0,08	--	--
(#) Met: APAT CNR RISA 2060 Man 29 2003						
Conducibilità	µS/cm a 20°C	Metodica di prova (#)	<b>1935</b>	± 58	--	--
(#) Met: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003						
Potenziale Redox	mV	Metodica di prova (#)	<b>209</b>	± 12	--	--
(#) Met: ASTM D1498-14						
Solfati	mg/L	Metodica di prova (#)	▶ <b>367</b>	± 39	--	250
(#) Met: EPA 9056A 2007						
Nitriti	µg/L	Metodica di prova (#)	▶ <b>820</b>	± 160	--	500
(#) Met: EPA 9056A 2007						
Nitrati	mg/L	Metodica di prova (#)	<b>50,9</b>	± 7,3	--	--
(#) Met: EPA 9056A 2007						
<b>Alifatici Clorurati cancerogeni</b>	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	--			
(#)						
Clorometano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,075</b>		--	1,5
Cloroformio (Triclorometano)	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,013</b>		--	0,15
Cloruro di Vinile	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< <b>0,017</b>		--	0,5

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns.

Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Segue Rapporto di prova n°:

**30701-003**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
1,2-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,045	--	--	3
1,1-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,005	--	--	0,05
Tricloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,07	--	--	1,5
Tetracloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,069	--	--	1,1
Esaclorobutadiene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,015	--	--	0,15
<b>Alifatici Clorurati non cancerogeni</b>	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	--	--	--	--
(#)						
1,1-Dicloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,066	--	--	810
1,2-Dicloroetilene	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,084	--	--	60
1,2-Dicloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,015	--	--	0,15
1,2,3-Tricloropropano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,000094	--	--	0,001
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,0049	--	--	0,05
1,1,2-Tricloroetano	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	< 0,017	--	--	0,2
Idrocarburi Totali	µg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	< 24	--	--	350

(#)

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Remigio



► I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

n.a. = non applicabile

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti provati/campionati. Il laboratorio declina la responsabilità per i dati forniti dal cliente quando questi influenzano i risultati delle prove. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns.

Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30707-001**

Descrizione: **Acque del Lagone dell'allevamento di Valle Piomba**  
Accettazione: **30707**  
Data Prelievo: **04-ago-22**  
Data Arrivo Camp.: **04-ago-22** Data Inizio Prova: **04-ago-22**  
Data Rapp. Prova: **08-ago-22** Data Fine Prova: **08-ago-22**

Spettabile:  
**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**  
Via del Rio n° 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**  
Tipo Prove: **Liquami ed Effluenti di Allevamento**  
Rif.Legge/Autoriz.: **//**  
Prelevatore: **Resp. del campionamento a cura del committente**  
Mod.Campionam.: **\*rif. APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
pH	unità	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	<b>7,9</b>	± 0,2	--	--
Fosforo Totale	mg/l	MI 0004 REV.01 2019	<b>0,51</b>	± 0,04	--	--
Azoto TKN	mg/l	CNR IRSA 6 Q 64 Vol 3 1985	<b>84,0</b>	± 14,0	--	--

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Marino Di Remigio



n.a. = non applicabile

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto/prelevato. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
 Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
 Sede Operativa:  
 Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
 64027 SANT'OMERO (TE)  
 Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
 info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30707-002**

Descrizione: **(O) Terreno agricolo su cui si applica la fertirrigazione prelevato presso l'allevamento di Valle Piomba**

Accettazione: **30707**

Data Prelievo: **04-ago-22**

Data Arrivo Camp.: **04-ago-22**

Data Inizio Prova: **04-ago-22**

Data Rapp. Prova: **11-ago-22**

Data Fine Prova: **11-ago-22**

Spettabile:  
**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**  
 Via del Rio n° 400  
 47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**

Tipo Prove: **Suoli**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs.152/06 - Parte IV - Titolo V - All.5 - Tab.1A: Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale**

Prelevatore: **Resp. del campionamento a cura del committente**

Mod. Campionam.: **(O) rif. DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met I.1**

Limiti min e max rif. **D.Lgs.152/06 - Parte IV - Titolo V - All.5 - Tab.1A**  
**(O) Dati comunicati dal committente (O)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
pH	unità	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met. III.1	<b>8,3</b>	± 0,2	--	--
<b>Terra Fine (frazione granulometrica &lt;2 mm)</b>	g/Kg	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	<b>980</b>	± 36	--	--
Scheletro (frazione granulometrica >2 mm)	g/Kg	DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1	<b>20</b>	± 1	--	--
<b>Indice SAR</b>	--	MI 0031 REV.00 2018	<b>0,36</b>	± 0,02	--	--
Calcio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>158947</b>	± 22253	--	--
Sodio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>380,0</b>	± 45,6	--	--
Magnesio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>8491</b>	± 1274	--	--
Fosforo Totale	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>785,0</b>	± 86,4	--	--
Potassio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>2411,0</b>	± 313,4	--	--
Azoto TKN	% s.s.	CNR IRSA 6 Q 64 Vol 3 1985	<b>0,54</b>	± 0,07	--	--



n.a. = non applicabile

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto/prelevato. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.

Copia Conforme: Seguirà originale timbrato e firmato!



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30717-001**

Descrizione: **(O) Lettiera avicola in Paglia (fine ciclo) dell'allevamento di Valle Piomba**

Accettazione: **30717**

Data Prelievo: **09-ago-22**

Data Arrivo Camp.: **09-ago-22** Data Inizio Prova: **09-ago-22**

Data Rapp. Prova: **11-ago-22** Data Fine Prova: **11-ago-22**

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**

Tipo Prove: **Letami**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 99/92 All. 1 B**

Prelevatore: **Resp. del campionamento a cura del committente**

Mod.Campionam.: **(O) rif UNI 10802:2013**

Spettabile:

**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**

Via del Rio n° 400

47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Limiti min e max rif.

D.Lgs. 99/92 All. 1 B

**(O) Dati comunicati dal committente**

**(O)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Umidità	%	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	<b>24,8</b>	± 2,1	--	--
Residuo Secco a 105°C	%	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	<b>75,2</b>	± 6,2	--	--
Azoto TKN SS	% s.s.	CNR IRSA 6 Q 64 Vol 3 1985	<b>3,58</b>	± 0,54	1,5	--
Azoto TKN TQ	% t.q.	Calcolo	<b>2,69</b>	± 0,13	--	--
Fosforo Totale	% s.s.	UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>0,44</b>	± 0,05	0,4	--



n.a. = non applicabile

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto/prelevato. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30717-002**

Descrizione: **Campionamento a postazione fissa dell'ambiente all'interno del Capannone - All.to Valle Piomba**  
Accettazione: **30717**  
Data Prelievo: **09-ago-22**  
Data Arrivo Camp.: **09-ago-22** Data Inizio Prova: **09-ago-22**  
Data Rapp. Prova: **12-ago-22** Data Fine Prova: **11-ago-22**

Spettabile:  
**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**  
Via del Rio n° 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**  
Tipo Prove: **Ambiente di lavoro**  
Rif.Legge/Autoriz.: **//**  
Luogo Prelievo: **Cap n.1.1**  
Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**  
Mod.Campionam.: **\*Postazione Fissa**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Polveri Inalabili	mg/mc	M.U. 1998:13	0,9	± 0,2	--	--
Ammoniaca (NH3)	mg/mc	M.U. 268:78	2,5	± 0,5	--	--



n.a. = non applicabile

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto/prelevato. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)

Sede Operativa:

Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale

64027 SANT'OMERO (TE)

Tel.: 0861 818058

Fax: 0861 359958

info@pandasrl.it

www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30717-003**

Descrizione: **Campionamento a postazione fissa dell'ambiente all'interno del Capannone - All.to Valle Piomba**

Accettazione: **30717**

Data Prelievo: **09-ago-22**

Data Arrivo Camp.: **09-ago-22**

Data Inizio Prova: **09-ago-22**

Data Rapp. Prova: **12-ago-22**

Data Fine Prova: **11-ago-22**

Spettabile:

**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**

Via del Rio n° 400

47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**

Tipo Prove: **Ambiente di lavoro**

Rif. Legge/Autoriz.: **//**

Luogo Prelievo: **Cap n.1.3**

Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**

Mod. Campionam.: **\*Postazione Fissa**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Polveri Inalabili	mg/mc	M.U. 1998:13	1,3	± 0,2	--	--
Ammoniaca (NH3)	mg/mc	M.U. 268:78	2,9	± 0,5	--	--



n.a. = non applicabile

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto/prelevato. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezza e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme. Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  
Sede Legale: Viale dello Splendore, 25 - 64021 Giulianova (TE)  
Sede Operativa:  
Via Cristoforo Colombo, 2/A - Zona Industriale  
64027 SANT'OMERO (TE)  
Tel.: 0861 818058 Fax: 0861 359958  
info@pandasrl.it www.pandasrl.it

Rapporto di prova n°: **30717-004**

Descrizione: **Campionamento a postazione fissa dell'ambiente all'interno del Capannone - All.to Valle Piomba**  
Accettazione: **30717**  
Data Prelievo: **09-ago-22**  
Data Arrivo Camp.: **09-ago-22** Data Inizio Prova: **09-ago-22**  
Data Rapp. Prova: **12-ago-22** Data Fine Prova: **11-ago-22**

Spettabile:  
**SOCIETÀ AGRICOLA MANTOVANA S.R.L.**  
Via del Rio n° 400  
47522 SAN VITTORE di CESENA (FC)

Produttore: **ALLEVAMENTO di VALLE PIOMBA**  
Tipo Prove: **Ambiente di lavoro**  
Rif.Legge/Autoriz.: **//**  
Luogo Prelievo: **Cap n.1.6**  
Prelevatore: **ns. personale del laboratorio**  
Mod.Campionam.: **\*Postazione Fissa**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim.Min	Lim.Max
Polveri Inalabili	mg/mc	M.U. 1998:13	<b>1,0</b>	± 0,2	--	--
Ammoniaca (NH3)	mg/mc	M.U. 268:78	<b>2,7</b>	± 0,5	--	--



n.a. = non applicabile

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto/prelevato. Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. U.M.= unità di misura. L.Min.= limite minimo. L.Max.=limite massimo. Per le prove chimiche i risultati sono caratterizzati da una incertezza estesa stimata con un fattore di copertura k=2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un livello di fiducia del 95%. Per le prove microbiologiche al valore del risultato viene associata una incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%. I valori riportati con il simbolo "<" corrispondono al limite di quantificazione. La conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, tiene conto dell'incertezze e del recupero. Se esso, corretto per il recupero ove applicabile e sottratto/aggiunto dell'incertezza, è fuori dal limite di legge/riferimento è dichiarato non conforme. In tutti gli altri casi il risultato viene dichiarato conforme.Per le acque destinate al consumo umano, la conformità del risultato, rispetto alla tolleranza di legge, non tiene conto dell'incertezza estesa come previsto dal D.Lgs. 31/2001 s.m.i.

Giorno Comp	Centro Controllo DESI	Conto DESC	Articolo ACQ DESC	UM	Qta
20/02/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Trimethosulfa orale 10 lt	0	0,00
31/03/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Proxide lt. 10	0	0,00
20/06/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Proxide lt. 10	0	0,00
11/02/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Fitoclò	LT	60,00
11/02/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Amoxifarma 80% gr.1430	NR	5,00
15/02/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Amoxifarma 80% gr.1430	NR	5,00
16/02/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Trimethosulfa orale 10 lt	NR	1,00
22/02/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Amoxifarma 80% gr.1430	NR	7,00
03/03/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Amoxifarma 80% gr.1430	NR	24,00
30/03/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Proxide lt. 10	NR	4,00
13/06/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Proxide lt. 10	NR	3,00
13/06/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Virocid lt.20	LT	60,00
27/07/2022	Valle Piomba	Acquisti Medicinali	Acido acetico 80% kg.25	KG	300,00
27/07/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Superchlor 15 - pt 5	KG	500,00
17/08/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Virocid lt.20	LT	60,00
25/10/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Virocid lt.20	LT	60,00
31/10/2022	Valle Piomba	Acquisti Disinfettanti	Hd3 20 lt.-1x20 lt.	LT	100,00