

# REPORT ANNUALE DEGLI AUTOCONTROLLI

(D.lgs 152/2006 Autorizzazione Ambientale Integrata)

<b>ANNO</b>	<b>2018</b>
-------------	-------------

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Polinori Abruzzo sas</b>
<b>Stabilimento</b>	<b>Allevamento</b>
<b>Indirizzo impianto</b>	<b>Loc. Amore Scurcula Marsicana AQ Abruzzo</b>
<b>Attività</b>	<b>6.6 lettera c)</b>
<b>Autorizzazione Integrata Ambientale</b>	<b>Determinazione n° DPC025/316 del 02/10/2018 rilasciata dalla Regione Abruzzo</b>
<b>Modifica AIA</b>	<b>Determinazione n° _____ del _____</b>
<b>Modifica AIA</b>	<b>Determinazione n° _____ del _____</b>

<b>Gestore dell'impianto</b>	<b>Sig.ra Eleonora Polinori</b>
<b>Referente IPPC</b>	<b>Sig: Eleonora Polinori</b>
	<b>telefono: 075 9869610</b>
	<b>fax: 075 987060</b>
	<b>e-mail: <a href="mailto:polinoriabruzzo@pec.it">polinoriabruzzo@pec.it</a></b>

## **INDICE**

<b>2. SINTESI PUNTUALE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO</b> .....	3
<b>2.1 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI</b> .....	3
<b>2.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO ACQUE SOTTERRANEE</b> .....	3
<b>2.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</b> .....	3
<b>2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI</b> .....	3
<b>2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE</b> .....	3
<b>2.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI</b> .....	4
<b>2.6.1 PRELIEVI IDRICI</b> .....	4
<b>2.6.2 MATERIE PRIME</b> .....	4
<b>2.6.3 COMBUSTIBILI</b> .....	4
<b>2.6.4 ENERGIA</b> .....	4
<b>2.7 CONTROLLO DI IMPIANTI</b> .....	4
<b>2.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRODOTTI FINITI</b> .....	4
<b>2.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI PRESTAZIONE</b> .....	4
<b>3. EMISSIONI ECCEZIONALI O EVENTUALI INCIDENTI</b> .....	4
<b>4. COMMENTO GENERALE DEI DATI FORNITI E DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO</b> .....	5
<b>4.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO</b> .....	5
<b>4.2 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL TEMPO</b> .....	5
<b>4.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO IN RELAZIONE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI</b> ...	5
<b>5. PIANO DI MIGLIORAMENTO</b> .....	5
<b>6. MODIFICHE COMUNICATE DOPO IL RILASCIO DELL'AIA, ITER SEGUITO E STATO DI ATTUAZIONE</b> .....	5
<b>7. ESITI CONTROLLI</b> .....	5
<b>8. COMUNICAZIONE INVIATA AI SENSI DELL'ART.29DECIES DEL DLGS 152/2006</b> ...5	5
<b>9. DECRIZIONE DI QUANTO EFFETTUATO IN ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI AIA</b> .....	6
<b>8. ALLEGATI</b> .....	12

## **1. SINTESI DELLE VARIAZIONI IMPIANTISTICHE**

*L'azienda ha ottenuto L'AIA per l'attività IPPC rientrante nella categoria 6.6. lettera c) allevamento di scrofe con oltre 750 posti scrofe.*

*La capacità massima dell'allevamento è pari a 860 scrofe.*

*L'azienda non ha apportato alcuna modifica all'impianto rispetto a quanto già autorizzato in AIA.*

## **2. SINTESI PUNTUALE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO**

*Il presente Report fa riferimento ai consumi dei mesi dell'anno 2018, successivi al rilascio dell'AIA, relativi all'ultimo trimestre coincidenti al periodo autorizzato in AIA e riguardanti il mese di ottobre, di novembre e di dicembre 2018.*

*Per tale periodo si sono valutati i dati monitorati rapportandoli al numero di capi per il trimestre di riferimento, ottenendo così un valore unitario per capo allevato. Gli indicatori di performance ottenuti sono stati confrontati con i dati reperibili nel BREF e in documenti di settore redatti dal CRPA di Reggio Emilia e dall'ISPRA.*

*Dal confronto risulta che l'azienda è in linea con i dati di settore.*

### **2.1 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI**

*In azienda non sono presenti scarichi idrici*

### **2.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO ACQUE SOTTERRANEE**

*Il monitoraggio delle acque sotterranee è stato effettuato per l'anno 2018 nel corso del rilascio dell'AIA.*

*E' in programmazione per il 2019 il controllo delle acque sotterranee nei piezometri presenti nel sito.*

### **2.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

*E' stato effettuato il controllo delle emissioni di ammoniaca, metano e polveri tramite stima per mezzo dei fattori di emissione indicati nel BREF.*

### **2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI**

*I Rifiuti vengono gestiti in regime di deposito temporaneo e annualmente sono conferiti a ditte specializzate per il recupero e/o smaltimento. L'azienda ha un registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, effettua il Mud e conserva i Fir relativi allo smaltimento.*

*Nel 2018 sono stati prodotti e smaltiti i rifiuti indicati nel File allegato.*

*In azienda è stato individuato un nuovo codice cer non presente in fase di rilascio dell'Aia e riguardante imballaggi contenenti sostanze pericolose, codice CER 150110\**

### **2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE**

*I Rilievi Fonometrici sono stati effettuati nel 2018 nel corso del Rilascio dell'AIA.*

*I Prossimi controlli sono da effettuarsi entro ottobre 2022*

## **2.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI**

### **2.6.1 PRELIEVI IDRICI**

*E' presente un pozzo aziendale sul quale è stato installato un contatore al fine di misurare i prelievi idrici dal Pozzo. Tale contatore è stato installato alla fine del mese di dicembre. Per cui non sono disponibili dati per il 2018 relativi al monitoraggio dell'Acqua.*

### **2.6.2 MATERIE PRIME**

*Da ottobre a Dicembre il consumo di Mangime è stato pari a kg 332.820*

### **2.6.3 COMBUSTIBILI**

*Da ottobre a Dicembre 2018 Il consumo di gasolio è stato pari a 600 lt, il consumo di GPL è stato pari a 2.900 lt. In tale consumo è ricompreso oltre il riscaldamento delle sale parto anche degli uffici, della casa del custode ed infine dei trattori utilizzati per lo spandimento del liquame.*

### **2.6.4 ENERGIA**

*L'energia elettrica consumata è stata pari a 154.159 kWh. Tale consumo comprende i ventilatori, le lampade ad infrarossi per riscaldamento dei suinetti appena nati, i consumi degli uffici e della casa del custode.*

### **2.6.4 EMISSIONI CONVOGLIATE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

*Non sono presenti emissioni convogliate*

## **2.7 CONTROLLO DI IMPIANTI**

*Nei mesi di riferimento non sono stati effettuati controlli.  
A partire da gennaio 2019 sono stati effettuati controlli secondo il piano di manutenzione allegato al manuale di gestione ambientale.*

## **2.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRODOTTI FINITI**

*I prodotti finiti sono i suinetti da destinare ad altri allevamenti per l'ingrasso, pari ad un peso totale finale di 27.950 kg.*

## **2.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI PRESTAZIONE**

*Sono stati monitorati i parametri di performance richiesti nel PMC e confrontati con i valori del bref e documenti di riferimento.*

## **3. EMISSIONI ECCEZIONALI O EVENTUALI INCIDENTI**

*Non ci sono state emissioni eccezionali o incidenti.*

#### **4. COMMENTO GENERALE DEI DATI FORNITI E DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO**

*I dati relativi ai tre mesi di monitoraggio dimostrano che l'azienda è in linea con le BAT.*

##### **4.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO**

*Nel complesso l'azienda rispetta gli standard ambientali indicati nel BREF e nei documenti di riferimento.*

##### **4.2 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL TEMPO**

*Non è possibile valutare miglioramenti o peggioramenti in quanto sono disponibili dati relativi ad un periodo di monitoraggio non troppo lungo.*

##### **4.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO IN RELAZIONE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI**

*I consumi specifici sono stati verificati per capo e per giorno e confrontati con i parametri del BREF e dei documenti di settore, da cui si evince una situazione di allineamento rispetto alle BAT / MTD.*

#### **5. PIANO DI MIGLIORAMENTO**

*Non è possibile formulare sin da ora proposte di miglioramento in quanto il periodo di monitoraggio è troppo breve.*

#### **6. EVENTUALE PIANO DI MIGLIORAMENTO PROGRAMMATO**

*Non è possibile formulare sin da ora proposte di miglioramento in quanto il periodo di monitoraggio è troppo breve.*

#### **6. MODIFICHE COMUNICATE DOPO IL RILASCIO DELL'AIA, ITER SEGUITO E STATO DI ATTUAZIONE**

Non ci sono modifiche comunicate dopo il rilascio dell'AIA

#### **7. ESITI CONTROLLI**

*Non ci sono stati controlli*

#### **8. COMUNICAZIONE INVIATA AI SENSI DELL'ART.29DECIES DEL DLGS 152/2006**

L'azienda prima di dare avvio a quanto prescritto nell'AIA ha fatto comunicazione all'Autorità competente in data 5 ottobre 2018.

## 9. DECRIZIONE DI QUANTO EFFETTUATO IN ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI AIA E CRONOPROGRAMMA DEGLI AUTOCONTROLLI

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
BAT 1. Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)		SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	predisposto un Manuale di Gestione ambientale
BAT 2. Buona gestione	a. Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività	SI	-	
	b. Istruire e formare il personale	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	predisposto un Programma di Formazione per i Dipendenti
	c. Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	Predisposto un Piano di Emergenza
	d. Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature.	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	Predisposto un Piano delle Manutenzioni
	e. Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	SI	-	Nello stabilimento è presente una cella frigorifera per la raccolta degli animali morti prima del loro smaltimento
<b>Gestione alimentare BAT 3</b>	b. Alimentazione per fasi	SI		
	c. Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	SI		
<b>Gestione alimentare BAT 4</b>	b. Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	SI		
<b>Uso efficiente dell'acqua BAT 5</b>	a. Registrazione del consumo idrico.	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	È presente contatore volumetrico dell'acqua
	b. Individuazione e riparazione delle perdite.	SI		
	c. Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	SI		
	d. Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica	SI		

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/Osservazioni
	garantendo nel contempo la disponibilità di acqua ( <i>ad libitum</i> ).			
	e. Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	predisposto un Piano di Manutenzione
	f. Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	NO		Non è stato possibile realizzare tale sistema in quanto in contrasto con le regole sanitarie sulla biosicurezza. Si ritiene che la bat 5 nel complesso sia applicata in quanto le linee guida richiedono una combinazione di tecniche e l'azienda rispetta le tecniche a,b,c,d,e.
<b>Emissioni dalle acque reflue BAT 6</b>	a. Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	SI		
	b. Minimizzare l'uso di acqua.	SI		L'abbeveraggio è del tipo "a succhiotto" con dispositivo antispreco. Inoltre viene utilizzata la pulivapor (idropulitrice) per la pulizia dei capannoni
	c. Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	SI		
<b>Emissioni dalle acque reflue BAT 7.</b>	a. Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	SI		E' presente una vasca in c.a. per lo stoccaggio dei reflui zootecnici
	b. Trattare le acque reflue.	NO		Sono già applicate altre MTD
	c. Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carro-botte, iniettore ombelicale.	SI		Per lo spandimento agronomico degli effluenti viene utilizzato un carro botte trainato da trattore che permette l'

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
				iniezione in profondità del liquame
<b>Uso efficiente dell'energia BAT 8.</b>	a. Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	NO		Non applicabile
	b. Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	SI		La ventilazione è azionata da sonde termometriche
	c. Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	NO		È applicata solo relativamente ai soffitti delle sale parto.
	d. Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	SI		
	e. Impiego di scambiatori di calore	NO		Sono già applicate altre MTD
	f. Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	NO		Sono già applicate altre MTD
	g. Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).	NO		Sono già applicate altre MTD
	h. Applicare la ventilazione naturale.	SI		
<b>Emissioni sonore BAT 9</b>	Attuare, nell'ambito del piano di gestione, ambientale un piano di gestione del rumore	NO		Non applicabile
<b>Emissioni sonore BAT 10</b>	Utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione - Garantire distanze adeguate fra l'impianto e i recettori sensibili - Ubicazione delle attrezzature - Misure operative. - Apparecchiature a bassa rumorosità. - Apparecchiature per il controllo del rumore. - Procedure antirumore.	SI		
<b>Emissioni di polveri BAT 11</b>	3. Applicare l'alimentazione <i>ad libitum</i> ;	SI		Tale sistema viene applicato in alcuni ambienti stabulativi. In altri sistemi l'alimentazione è razionata quindi non applicabile.

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
<b>Emissioni di odori BAT 12/13</b>	a. Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.	SI		Non presenti ricettori sensibili nel raggio di 700 m.
	b. mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti	SI		
	b. ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento	SI		Nel reparto maternità e rimonta lattoni la pavimentazione è costituita da travetti in ferro/plastica. Negli altri capannoni il pavimento è ppf.
	b. rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno	SI		All'occorrenza i box sono lavati con acqua ad alta pressione.
	c. Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico	SI		Nella maggior parte degli ambienti stabulativi sono presente sistemi naturali di ricambio aria "cupolini" posti oltre l'altezza del tetto. Nelle sale parto sono presenti i ventilatori per l'uscita d'aria.
	d. Uso di un sistema di trattamento aria	NO		Sono già applicate altre MTD
	e. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	SI		
	f. Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche (Digestione anaerobica, Digestione aerobica e compostaggio)	NO		Non applicabile
g. Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione (spandimento a iniezione profonda).	SI		L'azienda effettua l'iniezione profonda del liquame	
<b>Emissioni da stoccaggio di liquame BAT</b>	Riduzione emissioni di stoccaggio effluente solido	NO		Non sono presenti effluenti solidi

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
<b>14/15</b>				
<b>Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 16</b>	a. Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche	SI	Entro 180 giorni dal rilascio dell'AIA è stata realizzata una barriera per il vento intorno alla vasca di stoccaggio.	Permette di minimizzare il rimescolamento del liquame. Ridurre la velocità del vento e lo scambio impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento
	b. Coprire il deposito di stoccaggio del liquame	NO		Non applicabile
	c. Acidificazione liquame	NO		Non applicabile
<b>Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 17</b>	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone).	NO	Non applicabile	Non è presente il lagone
<b>BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone)</b>	a. Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	SI		
	b. Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	SI		Oltre alle vasche di stoccaggio sono disponibili volumi nel'ex digestore
	c. Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	SI		
	d. Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	No		
	f. Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	predisposto un piano dei controlli al fine di verificare l'integrità strutturale dei depositi
<b>Tattamento in loco degli effluenti di allevamento BAT 19</b>		NO		
<b>Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 20</b>	Ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico	SI		
<b>Spandimento agronomico degli effluenti di</b>	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di	SI		Iniezione profonda (solchi chiusi).

<b>Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione</b>	<b>Descrizione delle migliori tecniche applicabili</b>	<b>Applicata (SI/NO/ in parte)</b>	<b>Tempistiche di adeguamento</b>	<b>Note/ Osservazioni</b>
<b>allevamento BAT 21.</b>	liquame			
<b>Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 22</b>	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame Incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI		
<b>Emissioni provenienti dall'intero processo BAT 23</b>	Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	Annualmente viene effettuata la stima delle emissioni relative all'anno precedente
<b>Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 24</b>	La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e fosforo; stima mediante analisi degli effluenti	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	L'azienda per l'anno in corso ha effettuato le analisi dell'azoto e del fosforo nei liquami
<b>Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 25</b>	Stima mediante i fattori di emissione	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	
<b>Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 26</b>	Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.	NO		Non applicabile in quanto gli odori molesti c/o i ricettori sensibili sono improbabili perché distano in linea d'aria oltre 700 m dal sito.
<b>Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 27</b>	Monitoraggio delle emissioni di polveri attraverso una stima mediante fattori di emissione	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	
<b>Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 28</b>	Monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria	NO		Non applicabile
<b>Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 29</b>	Monitoraggio del consumo idrico, di energia elettrica, di carburante, numero capi entrata, uscita nascite e morti, consumo mangime, produzione effluenti.	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	predisposto un registro sul quale annotare detti parametri

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
<b>Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini BAT 30</b>	Riduzione di ammoniaca dai ricoveri con l'utilizzo delle tecniche: 30 a.5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato). Reparto fecondazione. Sistema assimilabile. 30 a.11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera). Reparto Gestazione. Sistema assimilabile.  30 a.12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato). Reparto maternità. Sistema assimilabile. 30 a.16. Corsia esterna ricoperta di lettiera. Sistema assimilabile.	SI		

L'azienda ha predisposto un programma per la riduzione dell'impatto odorigeno, le scelte sono ricadute sull'alimentazione attraverso specifici enzimi da somministrare nella dieta degli animali. Tale programma è stato inviato in data 20 dicembre 2018 all'A.C. e ad Arta.

L'azienda ha predisposto il Manuale di Gestione Ambientale contenente il Piano di Gestione delle Emergenze e il Piano di Manutenzione, tale manuale è stato trasmesso all'A.C. e ad Arta in data 20 dicembre.

## 8. ALLEGATI

Foglio di calcolo Excel – schede di raccolta parametri gestionali A.I.A.