

Prot. n.

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

del / /

22 GIU. 2020

Prot. N.

0127373/20

Alla Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

pc

Sindaco Comune di Massa D'Albe
info@pec.comune.massadalbe.aq.it

A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Amministrazione Provinciale di L'Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Oggetto: CONTESTABILE AMBIENTE s.r.l - Impianto di compostaggio sito in località "Il Campo" nel Comune di Massa d'Albe (AQ) - Istanza di riesame della D.D. n. DA21/103 del 25/06/2014 e s.m.i. per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 - Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (così come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata modalità asincrona.
Vs. comunicazione prot. n° 0117500/20 del 22/04/2020, ns. prot. n° 82938/20 del 22.04.2020.

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Società Contestabile Ambiente il 01.06.2020 (attualmente pubblicata sul sito della Regione Abruzzo), si comunica quanto segue.

Da una valutazione della documentazione prodotta (ns. prot. n° 112501/20 del 03.06.2020), la stessa non risulta esaustiva, non essendo stato dato adeguato riscontro alle richieste di carattere tecnico espresse dal Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di cui alla precedente comunicazione prot. n° 99963/20 del 15.05.2020, limitandosi la Ditta a relazionare sulla scorta delle richieste formulate nella precedente nota S.I.E.S.P. prot. n° 16654/19 del 25.01.2019, nonché su quanto emerso, per la competenza A.S.L., nel Tavolo Tecnico tenutosi il 13.05.2019 presso gli uffici del Distretto Provinciale A.R.T.A. di L'Aquila. Inoltre, nessun riscontro viene fornito dalla Ditta in merito al richiesto "Documento di analisi" (anch'esso menzionato nella richiesta S.I.E.S.P. del 15.05.2020), riguardante le ricadute degli inquinanti ambientali e il loro potenziale impatto sulla salute, sulla cui utilità, contestualmente alla valutazione degli altri impianti esistenti in loco, si era espresso anche codesto Servizio Gestione Rifiuti nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 07.11.2029.

Nel prendere ulteriormente atto della comunicazione inviata a codesto Servizio in data 19.06.2020 dal Distretto Provinciale A.R.T.A. di L'Aquila (attualmente pubblicata sul sito della Regione Abruzzo), si concorda con

Nel prendere ulteriormente atto della comunicazione inviata a codesto Servizio in data 19.06.2020 dal Distretto Provinciale A.R.T.A. di L'Aquila (attualmente pubblicata sul sito della Regione Abruzzo), si concorda con quanto in essa rappresentato al punto k) riguardante l'impatto olfattivo, relativamente alla necessità di adottare i criteri di accettabilità riferiti a studi previsionali dalle linee Guida Emilia Romagna in alternativa alle disposizioni del GIRL invece considerano come accettabili frequenze di odore maggiori sino al 10 - 15%. A tale proposito, anche al fine di valutare l'indizione di una ulteriore data per la Conferenza dei Servizi, si segnala che continuano a pervenire allo scrivente S.I.E.S.P. esposti e segnalazioni inerenti molestie olfattive, inviati da cittadini dimoranti nelle vicinanze dell'impianto in oggetto.
Distinti saluti.



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.
Dr. Sandro Gizzi