



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Ufficio Attività Tecniche

Via Catullo, 2 - Pescara.

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Verbale Conferenza di Servizi

L'anno 2019, nel mese di Aprile, il giorno 16, alle ore 10.00 presso gli uffici regionali del Dipartimento Governo del Territorio - Politiche Ambientali – Servizio Gestione Rifiuti, Via Catullo, 2 Pescara, si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, convocata con nota pec prot. 86352/19 del 20/03/2019 e successiva integrazione del 12/04/2019 Prot. 115036/19.

Partecipanti alla Conferenza:

- Per il Servizio Gestione Rifiuti: Marco Famoso (Responsabile Ufficio Attività Tecniche), Cinzia Serpente (Collaboratrice); Giovanni Natali (Collaboratore);
- Per il SUAP Comune di Massa D'Albe: ASSENTE;
- Per la Contestabile Ambiente srl: Marco di Lollo (consulente), Giorgio Rustichelli (consulente), Evelina Torrelli (Consulente), Giorgio Contestabile (Amministratore), Domenico Contestabile (Amministratore);
- Per il Comune di Massa d'Albe: Sig. Nazzareno Lucci (Sindaco);
- Per il Comune di Avezzano: ASSENTE;
- Per il Comune di Magliano de Marsi: Sig. Cucchiarelli Domenico (Vice Sindaco);
- Per l'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L'Aquila: dott.ssa Virginia Lena, dott. Agostinone Carlo Bellina e l'Ing. Bernardo Zaccagnini;
- Per l'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale: ASSENTE;
- Per l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila: ASSENTE;
- Per la ASL – Azienda Sanitaria Locale n° 1: Schiavitti Fabio (Tecnico della Prevenzione) e Gizzi Sandro (Dirigente medico);
- Per il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Aree estrattive: ASSENTE;
- Per il Genio Civile di L'Aquila: ASSENTE;

OGGETTO: CONTESTABILE Ambiente s.r.l. – D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. - Impianto di compostaggio in località "Il Campo" del Comune di Massa d'Albe (AQ) Riesame Determinazione n. DA21/103 del 25/06/2014 e s.m.i. ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Alle ore 10:00 la seduta ha inizio.

Il Responsabile Area Tecnica del SGR provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

Richiama la documentazione acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti:

- 1) Nota del Servizio Valutazioni Ambientali datata 05/04/2019, acquisita agli atti del SGR in data 08/04/2019 Prot. 0107297/19;
- 2) Nota del Comune di Magliano de Marsi, datata 10/04/2019 Prot. n. 3910 acquisita agli atti del SGR in data 11/04/2019 con il Prot. n. 82871/19, in merito alla richiesta di partecipazione alla conferenza odierna;

Il Responsabile dell'Ufficio introduce i lavori della Conferenza evidenziando che la presenza del rappresentante del Comune di Magliano dei Marsi è stata oggetto di ratifica con nota del SGR prot. n° 115036 del 12.04.2019.

Riferisce in ordine al contenuto del verbale dei tavoli tecnici tenutisi in data 22.01.2019 e 30.01.2019, trasmesso agli interessati con nota del SGR prot. n° 72439 del 07.03.2019.

Si richiamano i riferimenti normativi che dispongono i lavori della Conferenza odierna, che non prevedono forme di automatismo del passaggio dal precedente regime autorizzatorio, ai sensi del quale l'impianto in oggetto è autorizzato ad esercitare la propria attività, al quadro normativo di cui alla parte II del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..

I soprarichiamati tavoli tecnici sono esitati da apposita richiesta formulata dall'Azienda al fine di esaminare con le Autorità proposte alla vigilanza e al controllo gli aspetti tecnico gestionali, da valutare a fronte delle intervenute modifiche normative rispetto all'iniziale istanza, formulata ai sensi del D.Lgs. n° 46/2014, con particolare riguardo alle BAT (acronimo di migliori tecnologie disponibili) emanate nel corso dell'anno 2018 con norme europee richiamate nel suddetto verbale.

Interviene il Sindaco di Massa D'Albe che, dopo aver richiamato le innumerevoli richieste di intervento da parte dei cittadini residenti nella zona, in merito ai quali è stato chiesto l'intervento degli organi di controllo, non avendo ricevuto rassicurazioni in tal senso, ha ritenuto di dover istituire una commissione Comunale per esaminare i fenomeni olfattivi denunciati dai residenti, nell'ambito del territorio di propria competenza.

Prosegue con la lettura del documento prot. n° 1338 del 16.04.2019 che viene prodotto in copia. Nel documento viene espresso il parere negativo al rilascio della autorizzazione integrata ambientale in argomento e nel contempo *si diffidano i responsabili degli Enti partecipanti alla Conferenza odierna a porre in essere qualsiasi atto e/o presupposto finalizzato al rilascio del provvedimento in oggetto e dall'esprimere parere favorevole in assenza di ampia e documentata certezza circa la non sussistenza di rischio per la salute della popolazione presente e la salubrità dell'ambiente del territorio comunale di Massa D'Albe.*

A tal proposito il rappresentante dell'Ufficio attività tecniche del SGR dichiara di respingere ogni qualsivoglia forma di pressione da parte dell'Amministrazione Comunale di Massa D'Albe, tenuto conto della tipologia dei procedimenti che in questo caso prevedono l'acquisizione dei pareri da parte delle Autorità coinvolte e prescrive che il rilascio delle relative autorizzazioni sia sostenuto dalle opportune valutazioni tecniche e normative, tenendo conto che per il caso di specie, si ribasce, è in esame l'attività di un impianto regolarmente autorizzato ed in esercizio.

Relativamente alla problematica sollevata dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo con la nota soprarichiamata si chiarisce che nell'ambito dell'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del citato decreto Legislativo n° 152/2006 non si prefigura alcuna valutazione di tipo prettamente ambientale, tenuto conto altresì che, l'impianto in oggetto mantiene la medesima configurazione, non essendo al momento oggetto di modifiche.

Interveniente il Vice Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi il quale ringrazia per l'accoglimento dell'istanza di partecipazione alla odierna conferenza. Ripercorre alcuni passaggi relativi al rilascio del primo provvedimento autorizzativo relativo all'impianto di compostaggio, con particolare riguardo ai contrasti con il vigente PST (Progetto Speciale territoriale recupero cave di Alba Fucens) nell'ambito del quale i territori coinvolti sono relativi ai comuni di Massa D'Albe, Magliano dei Marsi e Avezzano. Evidenzia le dichiarate incompatibilità con le norme tecniche del PST e a tal fine produce copia di documentazione relativa al predetto PST, nonché altra documentazione concernente di cui alla Copia di Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2017, già trasmesso con nota 1524 del 08/02/2018. Inoltre, il Vice Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi produce documentazione da parte dell'Ufficio tecnico Comunale nella quale si evidenziano le distanze dell'impianto da alcune funzioni sensibili, riferite all'anno 2015.

Il rappresentante del SGR, riferendosi agli interventi di cui sopra, sottolinea come il procedimento in discussione esclude qualunque ulteriore valutazione sulla localizzazione dell'impianto, e a tal fine richiama i contenuti della D.D. n° DA21/103 del 25.06.2014 e ss.mm.ii. oggetto di impugnativa davanti al TAR Abruzzo che con Sentenza n° 117 del 01.03.2016 ne rigetta in parte i ricorsi, ritenendoli altresì irricevibili.

Interviene la Sig.ra Evelina Torelli la quale, con riferimento ai rilievi dei Comuni di Massa D'Albe e Magliano dei Marsi, ribadisce la legittimità dell'atto autorizzativo rilasciato nel 2014 anche alla luce delle motivazioni di cui alla sentenza del TAR Abruzzo che si è espresso sia in merito alla questione del PST e sia in merito alla localizzazione, ed in particolare rispetto alle distanze dai SIC e ZPS, rigettando le censure dei ricorrenti. Ribadisce inoltre, che la presente Conferenza di Servizi non attiene ovviamente alla localizzazione o alla legittimità dell'impianto oggi esistente ed attivo, bensì al rialsco dell'AIA e quindi alla verifica della conformità della gestione dell'impianto rispetto alle BAT. Inoltre ribadisce che la Ditta è sempre stata disponibile a confrontarsi con tutte le Autorità competenti e si è resa disponibile ad attuare interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche odorigene.

Interviene il rappresentante del Comune di Magliano dei Marsi il quale fa presente che l'Amministrazione comunale da Lui rappresentata sta partecipando per la prima volta al procedimento autorizzatorio dell'impianto in questione.

Il rappresentante del SGR a tale proposito ribadisce che la partecipazione degli Enti Locali interessati e i loro contributi risultano doverosi e importanti ai fini della compiuta valutazione di tutti gli interessi investiti dal procedimento e i documenti prodotti saranno attentamente valutati, esaminati e richiamati nel provvedimento definitivo che sarà adottato a conclusione del procedimento di cui sopra.

Interviene il dott. Sandro Gizzi della ASL n°1 Avezzano Sulmona L'Aquila che, in merito alla nota del Servizio Valutazione Ambientale soprarichiamata, suggerisce di approfondire circa la possibilità di inserire, nell'ambito del procedimento AIA, una metodica di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS).

Il rappresentante dell'ARTA, con riferimento alle osservazioni del Sindaco di Massa D'Albe, segnala che l'Agenzia ha compiuto più accertamenti tecnici presso l'impianto, congiuntamente e d'iniziativa e nell'ultimo periodo ha già comunicato di non aver più riscontrato evidenza di molestia olfattiva. Per quanto riguarda le migliorie apportabili all'impianto, già discusse in sede di tavolo tecnico, si precisa che le stesse non appaiano calate negli elaborati tecnici del proponente e quindi segnala la necessità che questi siano integrati prima di poter esprimere un parere tecnico compiuto. L'Agenzia si rende disponibile a sentire il gestore presso la propria Sede, al fine di consentire una rapida produzione delle integrazioni necessarie.

Circa la tematica posta dal rappresentante della ASL della predetta VIIAS, il rappresentante del SGR si riserva nel corso della prossima conferenza di Servizi di fornire proprie valutazioni.

I rappresentanti della ASL inoltre, segnalano alla Conferenza che gli elaborati presentati e disponibili sul sito regionale non descrivono gli interventi migliorativi individuati dal precedente tavolo tecnico tenutosi in data 22 e 30 gennaio 2019.


Il rappresentante della Ditta comunica che gli elaborati progettuali aggiornati presentati sono allineati con la configurazione impiantistica gestionale attuale.

Al termine della seduta il rappresentante del SGR richiama la presenza del Sig. Massimo De Maio, quale collaboratore personale del Consigliere regionale Giorgio Fedele, che assiste ai lavori odierni in qualità di uditore.

Il Sig. De Maio esibisce copia della richiesta di partecipazione alla CdS datata 15.04.2019. Il Sig. De Maio viene richiamato preliminarmente alla riservatezza circa le informazioni assunte nel corso della Conferenza, tenendo conto che il procedimento non è ancora concluso e non è stato ancora emanato il provvedimento definitivo. Pertanto si richiama il Sig. De Maio ad attenersi scrupolosamente al testo letterale del presente verbale che ad oggi costituisce l'ultimo atto concernente quanto in oggetto.

Esposto quanto sopra, la CdS decide di aggiornarsi ad una prossima seduta utile, all'esito del confronto che avrà luogo tra i rappresentanti dell'Azienda, dell'ARTA e della ASL circa gli approfondimenti di carattere tecnico realizzativo da sottoporre alle decisioni della prossima seduta.

Alle ore 14:00 la seduta ha termine


The bottom of the page contains several handwritten signatures. On the left, there are four signatures, with the first one labeled 'Evelina Torelli'. In the center, there are three signatures, with the first one labeled 'Sandro Gizzi'. On the right, there are two signatures, with the first one labeled 'Massimo De Maio'.