



## DPC – DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

**SERVIZIO:** Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
**UFFICIO:** A.I.A.  
**OGGETTO:** Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-nonies – Autorizzazione Integrata Ambientale – Aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale.

**DITTA:** SPAA S.r.l.

**Sede installazione:** Via delle Industrie, n. 11-13 – Località Piano di Sacco, Città Sant'Angelo (PE)

**Attività svolta:** Confezionamento, commercializzazione e produzione concimi e prodotti sicuri per l'agricoltura.

**Codice IPPC** di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

**4.3** "Impianti chimici per la fabbricazione fertilizzanti a base di fosforo, azoto, o potassio (fertilizzanti semplici o composti)".

**4.4** "Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi".

### IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

**VISTA** la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

**VISTO** il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

### VISTI:

- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 5 della L.R. 64/97 che stabilisce i compiti dell'ARTA;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 recante "Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)" - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati" - Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 118 del 07/02/2019 recante "Revoca e Sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato

1 "Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale" - Parte II Titolo III "Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale" - Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)";

- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. 152/2006;

**VISTI**, altresì:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/105 del 25/03/2019 rilasciata alla Ditta SPAA S.r.l. con sede legale ed operativa Via delle Industrie, n. 11-13 – Località Piano di Sacco, Città Sant'Angelo (PE), nella persona del Legale Rappresentante per l'esercizio dell'installazione di confezionamento, commercializzazione e produzione concimi e prodotti sicuri per l'agricoltura, per la categoria IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 4.3 "Impianti chimici per la fabbricazione fertilizzanti a base di fosforo, azoto, o potassio (fertilizzanti semplici o composti)" e 4.4 "Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi";
- il Provvedimento A.I.A. n. DPC025/152 del 19/04/2021 di aggiornamento dell'Autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale;
- il Provvedimento A.I.A. n. DPC025/061 del 10/03/2022 di aggiornamento dell'Autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale;

**RICHIAMATE** le seguenti comunicazioni trasmesse dalla Ditta SPAA S.r.l.:

- nota acquisita in atti al prot. n. RA/187032 del 12/05/2022 con cui la Ditta chiedeva la sostituzione del metodo UNI EN 14385:2004 con il metodo UNI EN 13284-1:2017+M.U. 723:1984, precisando che *"in considerazione delle temperature dei fumi, i metalli possono essere presenti in forma esclusivamente particellare"* ed allegando il PMeC aggiornato in tal senso;
- nota acquisita in atti al prot. n. RA/199941 del 23/05/2022 con cui la Ditta, ad integrazione e rettifica della su richiamata nota, chiedeva *"la sostituzione del metodo per la rilevazione dell'ammoniaca, in quanto il metodo indicato in precedenza è stato ritirato e sostituito dalla UNI EN ISO 21877:2020. Inoltre si chiede di poter utilizzare il metodo UNI 16911 per la rilevazione della temperatura dei fumi"*, allegando il PMeC aggiornato e rettificato in tal senso;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. RA/206995 del 26/05/2022, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio accoglieva la richiesta della Ditta e prendeva atto della variazione dei metodi di misura per i parametri metalli, ammoniaca e temperatura fumi al punto di emissione E01, intendendo sostituita la tabella L.1.1 del PMC di cui all'art. 6 del Provvedimento A.I.A. n. DPC025/152 del 19/04/2021;

**ACQUISITA** in atti al prot. n. RA/70787 del 21/02/2024 la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inoltrata dalla Ditta SPAA S.r.l., relativamente ai seguenti interventi:

- 1) Spostamento dei serbatoi S1, S2 e S3;
- 2) Inserimento di due zone di stoccaggio di cisternette di semilavorati sul lato sinistro dell'opificio (nella zona frontale al reattore in pressione RP);
- 3) Introduzione di un sistema di carico delle materie prime in polvere tra R1 e R2;
- 4) Integrazione della linea di confezionamento con un gruppo di avvitalimento dei trigger;

**VISTA** la richiesta di parere tecnico di competenza inoltrata dalla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, all'ARTA Abruzzo, con nota prot. n. RA/358774 del 13/09/2024;

**PRESO ATTO** del parere tecnico dell'ARTA Abruzzo, trasmesso con nota prot. n. 40572/2024 ed acquisito in atti al prot. n. RA/401615 del 16/10/2024, con il quale ARTA ha ritenuto non sostanziale, ai sensi della D.G.R. n. 118/2019, la modifica proposta dalla Ditta SPAA S.r.l., con necessità di aggiornare l'atto autorizzativo;

**VISTA** la nota acquisita in atti al prot. n. RA/425607 del 04/11/2024 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione utile ai fini dell'aggiornamento dell'atto autorizzativo;

**DATO ATTO** che le modifiche proposte attengono a quanto riportato nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 118/2019, precisamente al paragrafo 2, punto 2.1 *“Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione”*, così come verificato anche da ARTA Abruzzo con i su citati pareri di competenza;

**CONSIDERATO** che, in base alla documentazione presentata dalla Ditta SPAA S.r.l., nonché alle indicazioni dell'ARTA Abruzzo riportate nel citato parere, sono oggetto di aggiornamento dell'A.I.A. n. DPC025/105 del 25/03/2019 e s.m.i.: la planimetria generale dell'impianto, la tabella L.1.1 del PMeC;

**VERIFICATO** che il Gestore ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, e al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011, dandone riscontro con la nota acquisita in atti al prot. n. RA/425607 del 04/11/2024;

**PRESO ATTO**, nelle more degli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, dell'autocertificazione antimafia acquisita al prot. n. RA/434657 del 11/11/2024, con la quale i soggetti elencati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente Provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

#### **AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE**

**di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/105 del 25/03/2019 e s.m.i.**, rilasciata alla **Ditta SPAA S.r.l.** nella persona del legale rappresentante pro-tempore, relativa all'impianto di confezionamento, commercializzazione e produzione concimi e prodotti sicuri per l'agricoltura, presso l'installazione sita in Via delle Industrie, n. 11-13, Località Piano di Sacco, Città Sant'Angelo (PE), per l'esercizio dell'attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e precisamente:

**Codice IPPC 4.3** “Impianti chimici per la fabbricazione fertilizzanti a base di fosforo, azoto, o potassio (fertilizzanti semplici o composti)”.

**Codice IPPC 4.4** “Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi”.

## **ART. 2**

### **MATERIE PRIME**

La planimetria relativa allo stoccaggio delle materie prime di cui all’art. 2 dell’A.I.A. n. DPC025/061 del 10/03/2022, è sostituita dalla tavola denominata “*Planimetria generale*”, rev. 12 del 13/02/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/425607 del 04/11/2024 (**Allegato 1 al presente Provvedimento**).

L’elaborato costituisce anche planimetria di riferimento per il layout dell’impianto.

## **ART. 3**

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

La planimetria relativa ai punti di emissione di cui all’art. 3 dell’A.I.A. n. DPC025/152 del 19/04/2021, è sostituita dalla tavola denominata “*Planimetria generale*”, rev. 12 del 13/02/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/425607 del 04/11/2024 (**Allegato 1 al presente Provvedimento**).

## **ART. 4**

### **EMISSIONI IDRICHE**

La planimetria relativa agli scarichi di cui all’art. 4 dell’A.I.A. n. DPC025/152 del 19/04/2021, è sostituita dalla tavola denominata “*Planimetria generale*”, rev. 12 del 13/02/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/425607 del 04/11/2024 (**Allegato 1 al presente Provvedimento**).

## **ART. 5**

### **RIFIUTI**

La planimetria relativa allo stoccaggio dei rifiuti di cui all’art. 5 dell’A.I.A. n. DPC025/152 del 19/04/2021, è sostituita dalla tavola denominata “*Planimetria generale*”, rev. 12 del 13/02/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/425607 del 04/11/2024 (**Allegato 1 al presente Provvedimento**).

## **ART. 6**

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

La tabella L.1.1 del PMeC di cui all’art. 6 del Provvedimento A.I.A. n. DPC025/152 del 19/04/2021 si intende sostituita con la seguente (in atti al prot. n. RA/199941 del 23/05/2022):

## Emissioni in atmosfera – L.1.1 Monitoraggio inquinanti

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
EO1 Punto emissione estrazione vapori da serbatoi di miscelazione	Portata	Discontinuo	UNI EN 16911-1	Annuale	Registro degli autocontrolli, come da DGR 517/07
	Temperatura		UNI EN 16911-1		
	Ossigeno		UNI 14789		
	Umidità		UNI 14790		
	Polveri		UNI 13284-1:2017		
	Rame		UNI EN 13284-1:2017+M.U. 723:1984		
	Zinco		UNI EN 13284-1:2017+M.U. 723:1984		
	Ammoniaca		UNI EN ISO 21877:2020		
Cappa aspirazione Laboratorio	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e parte 1 dell'allegato IV alla parte Quinta, comma jj) – Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Si aderisce a eventuali prescrizioni di monitoraggio definiti dalla AC.				
Impianto a GPL da 160 kw	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e parte 1 dell'allegato IV alla parte Quinta, comma dd) -impianti di combustione alimentati a metano o GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. Si aderisce a eventuali prescrizioni di monitoraggio definiti dalla AC.				
Impianto termico da kw 280 per riscaldare il miscelatore/reattore enzimatico	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e parte 1 dell'allegato IV alla parte Quinta, comma dd) -impianti di combustione alimentati a metano o GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. Si aderisce a eventuali prescrizioni di monitoraggio definiti dalla AC.				

#### **ART. 7**

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'A.I.A. n. DPC025/105 del 25/03/2019 e s.m.i. non contemplati nel presente Provvedimento. Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

L'aggiornamento dell'Autorizzazione di cui al presente Provvedimento è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente Provvedimento.

#### **ART. 8**

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente Provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

#### **ART. 9**

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

---

#### **ALLEGATI:**

**Allegato 1:** Planimetria generale, in atti al prot. n. RA/425607 del 04/11/2024.

#### **L'ISTRUTTORE**

**Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93)*

#### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**Dott. Fabio PIZZICA**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93)*

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Dott. Dario CIAMPONI**

*(firmato digitalmente)*

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 2E774F79CC1F45F6B631E23701B6EC1C9E2C3C34C9DF7258CB6F227CDCAEA308

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
Nr. determina DPC025/427  
Data determina 12/11/2024  
Progressivo 19762/24

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA5YMJK-164854

**PASSWORD** PceFK

**DATA SCADENZA** 12-11-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

