



**DIPARTIMENTO:** Governo del Territorio e Politiche Ambientali

**SERVIZIO:** Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

**UFFICIO:** Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico.

**OGGETTO:** Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. art. 29-nonies – Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale.

**DITTA:** Società Agricola Teramana S.r.l.

**Sede impianto:** Loc. Colle Croce, Morro D'Oro (TE)

**Attività svolta:** allevamento avicolo

**Codice IPPC:** 6.6 a): *Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40000 posti pollame*

#### IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e ss.mm.ii.)

#### VISTI

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- la parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento” che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica*” e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;
- il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005*”.
- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”;
- la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali - Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09.
- la decisione UE n.2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio;
- la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrita Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs.152/06;
- l’Art. 5 della L.R 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;

**VISTA** l’Autorizzazione Integrita Ambientale n.89/58 del 19/03/2009;

**VISTA** l’istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrita Ambientale n.89/58 del 19/03/2009 presentata il 25/07//2016 ed acquisita al protocollo RA/176259 del 28/07/2016 presentata dalla Ditta Società Agricola Teramana S.r.l. per l’installazione IPPC denominata Morro D’Oro;

**DATO ATTO** che con provvedimento prot.n. 2733 del 07/12/2016 il CCR-VIA ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’esclusione alla VIA per l’allevamento oggetto della presente istanza di modifica sostanziale dell’AIA;

**VISTA** la nota prot.n. 82491 del 21/03/2018 con cui il Servizio DPC025 ha provveduto a dare avvio al procedimento di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifica sostanziale, indicando la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2, legge 241/1990 e s.m.i.;

**ACQUISITA** la documentazione oggetto di valutazione della Conferenza dei Servizi, trasmessa dalla Ditta in data 17/04/2018 (prot.n. 110763 del 17/04/2018);

**VISTE:**

- la nota della Provincia di Teramo, assunta al prot.n. 99403 del 06/04/2018, con cui veniva richiesta l'invio della cartografia contenente la sovrapposizione dell'installazione con il PTCP della Provincia di Teramo;
- la nota ARTA n. 22177 del 25/05/2018, assunta al prot.n. 151374 del 28/05/2018, contenente la richiesta di integrazioni alla documentazione presentata;

**ACQUISITE** le integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota assunta al prot.n. 193445 del 06/07/2018;

**PRESO ATTO** del parere definitivo dell'ARTA Abruzzo, acquisito al prot.n. 216929 del 31/07/2018 e reso nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi sincrona tenutasi in data 31/07/2018;

**VISTO** il verbale di CdS del 31/07/2018, dal quale risulta che la CdS ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA, condizionato all'acquisizione delle planimetrie degli scarichi e delle emissioni aggiornate;

**ACQUISITE** le planimetrie trasmesse dalla Ditta a seguito della CdS ed assunte al prot.n. 249137 del 11/09/2018;

**ACQUISITO** il parere della Provincia di Teramo trasmesso con provvedimento n. 1798 del 04/10/2018 ed acquisito al prot.n.276757 del 08/10/2018;

**ACQUISITA** altresì la ricevuta del versamento delle spese istruttorie, ai sensi del DM 24/04/2008 effettuato in data 05/04/2018;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

**DETERMINA**

**ART. 1**

di rilasciare alla Società Agricola Teramana S.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Strada Prov.le n. 22 – Mosciano Sant'Angelo (TE) ed operativa in Loc. Colle Croce, Morro D'Oro (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

**L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Titolo III bis Parte II del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

per l'esercizio dell'attività IPPC codice 6.6 a) "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40000 posti pollame" presso l'installazione sita in Loc. Colle Croce, Morro D'Oro (TE), con una capacità massima produttiva come indicato nella seguente Tabella:

### CAPACITA' PRODUTTIVA – Produzione Pollame

N° capannone	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	SUS (mq/capo)	SUA (mq)	Potenzialità massima		Potenzialità effettiva			
					N° capi (SUA/SUS)	Peso vivo tonn	N° capi per ciclo	N° cicli anno	Peso vivo per capo a fine ciclo kg	Peso vivo medio annuo tonn
1.1	Pollo da carne	A terra con lettiera	0,046	8.346	183.000	314,0	107.483	5	2,00	1.074,8
1.2	Pollo da carne	A terra con lettiera	0,046	8.346	183.000	314,0	107.483	5	2,00	1.074,8
<b>TOTALE</b>				<b>16.692</b>	<b>366.000</b>	<b>314,0</b>	<b>214.966</b>	<b>5</b>	<b>2,0</b>	<b>2.149,7</b>

### ART. 2

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi dieci anni, così come previsto dall'art.29-octies comma 3.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art.29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., tenendo conto dell'adeguamento alle BAT Conclusioni;

### ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere comunicati all'Autorità Competente e all'ARTA prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### ART.5

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

La planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera è datata Agosto 2018 "Planimetria Punti Emissione - E.1", - **Allegato 1 al presente provvedimento.**



I valori riportati nella seguente tabella - QRE datato 03/04/2018 - costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E1a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E1b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E1c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E2a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E2b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E2c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E3a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E3b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E3c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E4a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-


(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b> 	<b>Gestore: Pasquale Donini</b> 
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA s.r.l.</b> Soc. Unipersonale Strada Trevinara/22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E4b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E4c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E5a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E5b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E5c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E6a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E6b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E6c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E7a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E7b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-



(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA s.r.l.</b> Soc. Unipersonale Strada Provinciale 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione (m o mxm)
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E7c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E8a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E8b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E8c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E9a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E9b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E9c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E10a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E10b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E10c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-

(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.


<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lato sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E11a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E11b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E11c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E12a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E12b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E12c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E13a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E13b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E13c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E14a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-

(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.



<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA s.r.l.</b> Soc. Unipersonale Strada Provinciale 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677



PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E14b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E14c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E15a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E15b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E15c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E16a	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E16b	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E16c	Capannone 1.1	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E17a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E17b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	


(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-

(\*\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.r.l.</b> Soc. Unipersonale Strada Provinciale, 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677



PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lato sezione [m o mm]
								kg/h medio (**)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E17c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E18a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E18b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E18c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E19a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E19b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E19c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E20a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E20b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E20c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-  
(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b> 	<b>Gestore: Pasquale Donini</b> <b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.r.l.</b> Soc. Unipersonale Strada Provinciale, 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677
--	--

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E24b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E24c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E25a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E25b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E25c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E26a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E26b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E26c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E27a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E27b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	



(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento.  
(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA s.r.l.</b> Soc. a Impersonale Strada Provinciale 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E27c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E28a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E28b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E28c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E29a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E29b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E29c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E30a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E30b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E30c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	


(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento.

(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b> 	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>  SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.R.L. Soc. tip. personale Strada Provinciale 23 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677
--	---



PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E31a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E31b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E31c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E32a	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E32b	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E32c	Capannone 1.2	36.000	13	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0236	0,54	95,1	1,2
						Ammoniaca	20	0,0756	0,72	304,7	
E33a	Locale Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno Letf. bb) Allegato IV alla parte quinta Impianti ed attività in deroga, parte I - Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
E34a	Locale spogliatoi	Impianto di combustione per usi produttivi con potenza 65,9 kW Impianti di cui Art. 283 comma 1 Lettera d, D.Lgs. 152/06.									
ES1	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I - Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES2	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I - Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento.  
(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA s.r.l.</b> <small>Soc. Unipersonale</small> <small>Strada Provinciale, 22</small> 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380577

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
ES1	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES2	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES3	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES4	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES5	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES6	Silos Mangimi Capannone 1.1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									



(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-  
(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA S.r.l.</b> Soc. Unipersonale Sede Prov. Teramo: 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00246380677

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
ES7	Silos Mangimi Capannone 1.2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Left. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES8	Silos Mangimi Capannone 1.2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Left. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES9	Silos Mangimi Capannone 1.2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Left. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES10	Silos Mangimi Capannone 1.2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Left. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES11	Silos Mangimi Capannone 1.2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Left. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES12	Silos Mangimi Capannone 1.2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Left. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(\*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento.

(\*\*) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

<b>Tecnico: Dott. Marino Di Remigio</b>	<b>Gestore: Pasquale Donini</b>
	
	<b>SOCIETÀ AGRICOLA TERAMANA s.r.l.</b> Soc. Unipersonale Strada Provinciale, 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. e Partita IVA 00248380677



### **Prescrizioni**

1. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
4. Il Gestore dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., come aggiornato dal D.Lgs.183/17 ed in particolare con i punti 3.4 e 3.7.

## **ART.6 SCARICHI IDRICI e GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**

La planimetria di riferimento è datata Agosto 2018 "*Planimetria Impianto (rete idrica) - D.1*" – **Allegato 2 al presente provvedimento.**

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici confluiscono in vasca a tenuta e sono gestiti come rifiuti.

### **Prescrizioni**

1. In caso di utilizzazione agronomica dovrà essere data evidenza della tracciabilità della cessione a terzi.
2. Qualora il Gestore abbia terreni di proprietà sui quali effettuare lo spandimento agronomico dovrà adempiere agli obblighi del piano di utilizzazione agronomica (PUA) a partire dalla prima campagna agraria successiva al rilascio dell'AIA e da presentare entro giugno 2019.

## **ART. 7 RIFIUTI**

La planimetria relativa allo stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti, è datata novembre 2015 e denominata "*Planimetria Impianto (stoccaggio rifiuti) - G.1*" – **Allegato 3 al presente provvedimento.**

Il Gestore detiene i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 lettera bb) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

### **Prescrizioni**

1. L'area di deposito dei rifiuti pericolosi deve essere coperta, cordolata, dotata di pozzetto cieco di raccolta di sversamenti.
2. L'area adibita al deposito temporaneo del rifiuto CER 150106 dovrà essere normalmente coperta con telo impermeabile.
3. In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il CER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.



## **ART.8 RUMORE**

### ***Prescrizioni***

1. Il Gestore dovrà effettuare il collaudo acustico post-operam entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento di AIA. I successivi rilievi dovranno essere effettuati in occasione di modifiche e con cadenza almeno quinquennale come indicato dal Gestore nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

## **ART.9 RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

Il Gestore è escluso dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento solo a condizione che vengano messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di prevenire il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

### ***Prescrizioni***

1. I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
2. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
3. Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
4. L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
5. Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.

## **ART.10 STATO DEL SITO**

### ***Prescrizioni:***

1. Il Gestore deve effettuare l'analisi del terreno entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, concordando con ARTA l'ubicazione dei punti di prelievo, modalità di campionamento e parametri analitici.
2. Le analisi sul terreno dovranno ripetersi con cadenza decennale come previsto dall'art.29-sexies comma 6-bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

## **ART.11 CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE**

### ***Prescrizioni***

1. L'azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF, relazionando nel report annuale.

**ART.12**  
**APPLICAZIONE BAT Conclusion**

Il Gestore ha effettuato il confronto con le BAT Conclusion emanate a febbraio 2017 che sono riassunte nel Documento “*Applicazione delle BAT*” datato 13/04/2018 – **Allegato 4 al presente provvedimento.**

***Prescrizioni:***

1. Il Sistema di Gestione Ambientale di cui alla BAT 1 deve essere pienamente conforme alle BAT Conclusion ed attuato già a partire dal rilascio del presente provvedimento;
2. Relativamente alla BAT 12, considerata la prossimità dei ricettori, il Gestore, in caso di criticità emerse in fase di controllo o a seguito di esposti, dovrà predisporre ed attuare un Piano di Gestione degli Odori conforme alle BAT Conclusion.

**ART. 13**  
**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Gestore dell'impianto è tenuto al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo di seguito riportato:

**MONITORAGGIO DEL CICLO PRODUTTIVO E DEI CONSUMI DI RISORSE ENERGETICHE, MATERIE PRIME E ACQUA**

Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo della mortalità	Giornaliera		Personale interno	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua rete idrica	Per ogni ciclo	Letture contatori	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
GPL	Per ogni ciclo	Fatture fornitore	Personale interno	mc	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Energia elettrica totale	Per ogni ciclo	Letture contatore	Personale interno	kWh	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Disinfettante	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Mangime in entrata	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Bolle di acquisto
Controllo delle entrate e delle uscite dei capi di allevamento	Per ogni ciclo	Registro di ingresso e uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle di arrivo dei pulcini e fatture di vendita
				quintali p.v.	
Controllo dei farmaci acquistati	All'acquisto	Registro di acquisto	Responsabile allevamento	litri	Registro o fatture di acquisto

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Monitoraggio inquinanti

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo			
Ventole di estrazione aria	Polveri		Discontinuo		Annuale	Certificato analitico delle emissioni a firma di tecnico abilitato conservato per almeno 5 anni presso lo stabilimento e registro ambientale
	Ammoniaca		Discontinuo			

### Emissioni diffuse

Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Estrattori d'aria	NH <sub>3</sub>	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BREF	Annuale	Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
		CH <sub>4</sub>			
		Polveri			

## RUMORE

### Rilievi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)				Controllo post operam Collaudo ACUSTICO e misura dei livelli di immissione presso i recettori	ENTRO 6 mesi dalla messa a regime degli impianti
			dB(A)	Quinquennale ed in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

## RIFIUTI

### Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Allevamento	Imballaggi sciolti in più materiali (150106)	Controllo visivo/analisi annuale	Area depositi temporanei Settimanale	Registrazione su registro di carico e scarico Elaborazione e trasmissione MUD annuale
	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202)			
	Fanghi di serbatoi settici (200304)			

## SUOLO

Area	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Primi 50 cm (strato superficiale) analisi del terreno di fertirrigazione e delle zone adiacenti ai percorsi esterni dei capannoni	ph, scheletro, idrocarburi leggeri (C<12), idrocarburi pesanti (C>12), indice SAR, CSC, metalli pesanti (Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn), azoto totale, fosforo	Analitico	Decennale	Conservazione del certificato analitico

## COMPARTO IMPIANTI TECNOLOGICI: VERIFICHE E MANUTENZIONI

Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Mensile e/o ad ogni azionamento	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno</li> <li>•Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori</li> <li>•Controllo del livello dell'olio Motore</li> <li>•Controllo della scandiglia a bordo macchina</li> <li>•Controllo del livello del liquido di raffreddamento</li> </ul>	Personale interno	•Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione
TENUTA impermeabilizzazione VASCONE LIQUAMI	Annuale	Manutenzione straordinaria in caso di lesioni	Verifica visiva della integrità quando vuotato	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale
Verifica della deviazione delle acque piovane delle aree impermeabilizzate	Ogni ciclo	Ogni ciclo	Verifica visiva del sistema di deviazione delle acque piovane pulite	Personale interno	

## GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E LETTIERE ESAUSTI

Parametro	Tipo di verifica	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Lettiera	Quantitativo ceduto	Tonn	Ad ogni cessione	Documento di trasporto e registro
	Determinazione analitica parametro umidità e azoto totale	%	Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
Liquame	Quantitativo applicato ai terreni	mc	Secondo necessità esclusi i mesi di dicembre e gennaio	Registro previsto dal DGRA 738/16
	Analitica Parametri: Azoto, Fosforo, Potassio	Specifiche per ciascun annualità	Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio

## **ART. 14**

### **GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "*Gestione Emergenze Ambientali – Giugno 2018*" – **Allegato 5 al presente provvedimento.**

#### ***Prescrizioni:***

1. Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.) come indicato nella procedura, in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali.

#### **Cessazione dell'attività**

2. In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia. Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.
3. Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- ⇒ Autorità Competente per l'AIA.
- ⇒ Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- ⇒ Comune territorialmente competente;
- ⇒ ArtA Distretto provinciale competente;
- ⇒ ASL territorialmente competente;
- ⇒ Provincia territorialmente competente;

## **ART. 15**

### **REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI**

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, il Report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente a mezzo pec. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invierà un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);



2. le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
3. l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
4. la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Il Gestore accompagnerà il report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positiv o	Negativ o	SI	NO
<b>MATRICE</b>	Sigla							
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>								
<b>SCARICHI IDRICI</b>								
<b>MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)</b>								
<b>RIFIUTI (indicare CER)</b>								
<b>EMISSIONI SONORE</b>								
<b>PIEZOMETRI</b>								
<b>ALTRO (indicare)</b>								

Firma  
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. LGS. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

## **ART 16 PIANO DEI CONTROLLI ARTA**

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà

effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri. Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell’A.I.A. Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all’acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

***ACQUE SOTTERRANEE (il campionamento sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)***

<b>Controllo effettuato sui 1 piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi</b>
<b>Voce</b>
Livello piezometrico
Campionamento
Conducibilità
pH
Potenziale redox
Nitriti
Nitrati
Solfati
Metalli di cui alla tab. 2 allegato V alla parte IV d.Lgs 152/06
Idrocarburi C>12 e C<12
Boro
Cianuri liberi
Fluoruri
Solventi organici aromatici
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni

#### **ART.17**

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

#### **ART.18**

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l’A.I.A.

#### **ART.19**

L’Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell’ARTA.

#### **ART.20**

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’impianto da parte dell’Autorità Competente secondo le modalità di cui all’art. 29 decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

## **ART.21**

Il presente provvedimento sostituisce il precedente provvedimento di AIA n.89/58 del 19/03/2009 e viene trasmesso, ai sensi di legge, alla Società Agricola Teramana S.r.l. con sede legale in Strada Prov.le n. 22 – Mosciano Sant’Angelo (TE) ed operativa in Loc. Colle Croce, Morro D’Oro (TE)

## **ART.22**

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio” del DIPARTIMENTO DPC - GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## **ART.24**

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

## **ART.25**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

---

L’ESTENSORE  
(Ing. Andrea Santarelli)  
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
(Dott. Vincenzo COLONNA)  
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Iris FLACCO)  
f.to digitalmente