

- Spett.le **REGIONE ABRUZZO**  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio, Politiche Ambientali  
**Servizio Gestione Rifiuti**  
Via Catullo, 2 - 65124 Pescara  
**dpc026@pec.regione.abruzzo.it**
- Spett.le **ARTA ABRUZZO**  
Direzione Centrale – Area Tecnica  
Viale G. Marconi, 51 - 65100 Pescara  
**sede.centrale@pec.artaabruzzo.it**
- Spett.le **ARTA ABRUZZO**  
Distretto Sub Provinciale di San Salvo - Vasto  
Via Monte Grappa, 1 - 66050 San Salvo (CH)  
**dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it**
- Spett.le **COMUNE DI LENTELLA**  
Piazza Garibaldi, 1 - 66050 Lentella (CH)  
**comunelentella@legaimail.it**
- Spett.le **PROVINCIA DI CHIETI**  
Servizio Ambiente e Energia  
Corso Marrucino, 9 – 66100 Chieti  
**protocollo@pec.provincia.chieti.it**
- Spett.le **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 2**  
66100 Chieti  
**prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it**

**TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (da *direzione\_lentella@pec.leca.it*)**

Lentella, 19 ottobre 2021

**OGGETTO: Laterlite S.p.A. - Stabilimento di Lentella (CH)**  
**Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/245 del 17/11/2020 – Proposta di adozione**  
**frequenza monitoraggio biennale per le emissioni acustiche della cava**

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si richiede conferma della frequenza biennale di monitoraggio delle emissioni acustiche della cava.

Il PMC attuale, infatti, prevede una frequenza biennale di monitoraggio delle emissioni acustiche dello stabilimento, ma non precisa quale debba essere la frequenza per la cava. La scrivente, in assenza di prescrizioni normative, ha effettuato in modo autonomo a partire dal 2017 i monitoraggi in cava con frequenza annuale, adottando un criterio di massima cautela e con lo scopo di creare in pochi anni un archivio storico di dati.

Alla luce delle risultanze emerse nel corso degli autocontrolli, che hanno sempre mostrato un ampissimo margine di rispetto nei confronti dei valori limite presi a riferimento, e considerata l'invariabilità delle modalità di lavoro

attuare, si ritiene opportuno adeguare la frequenza di autocontrollo delle emissioni acustiche della cava a quelle dello stabilimento ovvero biennali, effettuando l'autocontrollo contemporaneamente.

Ovviamente, nel caso in cui in cava venissero effettuate modifiche impiantistiche e/o si dovessero verificare variazioni delle modalità di lavoro attuate, che possano far pensare a un differente impatto acustico generato verso l'esterno, sarà nostra cura comunicarvelo per valutare se sia necessario modificare le tempistiche del monitoraggio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare, si inviano cordiali saluti.

Laterlite S.p.A.  
Il Gestore  
Ing. Rodolfo Medicato  
*(documento firmato digitalmente)*