



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Largo dei Frentani ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Via Cerulli Irelli, 19 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

P.E.C.: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

Teramo,

02/05/2023

**Riferimento:** prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Trasmissione** PEC/Email/Sistema Documentale  
**via:** documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

**alla** Regione Abruzzo  
**Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
**email:** [gabriele.costantini@regione.abruzzo.it](mailto:gabriele.costantini@regione.abruzzo.it)  
e condivisione documentale

**all'** ARTA Abruzzo  
**Distretto Provinciale di Teramo**  
**PEC:** [dist.teramo@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.teramo@pec.artaabruzzo.it)

**all'** ASL di Teramo  
**Dipartimento di Prevenzione**  
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
**PEC:** [siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it)

**alla** Ruzzo Reti S.p.A.  
**PEC:** [protocollo@ruzzocert.it](mailto:protocollo@ruzzocert.it)

**al** SUAP del Comune di Cellino Attanasio  
**PEC:** [postacert@pec.comunecellinoattanasio.gov.it](mailto:postacert@pec.comunecellinoattanasio.gov.it)

**OGGETTO:** AUTODEMOLIZIONI DI GIACINTO S.r.l. - Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/153 del 01.07.2021 e s.m.i.. Variante sostanziale. Revamping di un impianto di autodemolizione con contestuale accorpamento e modifica di un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Convocazione Conferenza di Servizi.  
**Riscontro.**

In riferimento all'oggetto:

- si riscontra che il procedimento avviato da codesto Servizio, qualora si concluda con esito favorevole, determinerà la revoca dell'A.U.A. in possesso dell'impresa in quanto tutti i titoli autorizzativi, compresi quelli ambientali, saranno inglobati nell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006,
- in merito agli scarichi idrici provenienti dall'attività, si rappresenta che:

- lo scarico dei servizi igienici e quello delle acque di prima pioggia a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sono inviati in rete fognaria gestita da Ruzzo Reti S.p.A., cui spetta rilasciare l'autorizzazione,
- lo scarico eccedenti la prima pioggia, che viene inviato al Fiume Vomano, non è soggetto ad autorizzazione, ma a comunicazione ex art. 15 L.R. 31/2010, comunicazione che l'impresa ha trasmesso a questo Servizio regionale con PEC del 20/02/2023 (in atti al prot. RA n. 70002 del 20/02/2023).

**Per quanto sopra si comunica che nell'ambito della C.d.S. in oggetto il Servizio scrivente non è competente al rilascio di titoli, pertanto non prenderà parte alla C.d.S.**

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
***Dott. Antonello Colantoni***  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)