

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente  
Distretto Provinciale di ChietiSistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**Regione Abruzzo**  
Servizio Gestione Rifiuti  
65100 Pescara (PE)  
**dpc026@pec.regione.abruzzo.it**

**CSQ**  
**Centro Sicurezza e Qualità**  
di Mammarella Monica  
Via Reno n° 3  
Zona Industriale  
Santa Teresa di Spoltore (PE)  
**csqitalia@certif.it**

Oggetto: **CSQ Centro Sicurezza e Qualità** - Sede Legale: Via Reno n° 3 - Sede Operativa: Zona Industriale Santa Teresa di Spoltore (PE).

Istanza di rinnovo autorizzazione regionale **D.D. n° DR4/68 del 3/5/2010**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n° 45/2007 e ss.mm.ii. art. 45 - per l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti dal trattamento di apparecchiature antincendio fuori uso non contenenti sostanze lesive dell'ozono e provenienti dalla propria attività che da terzi (**Operazioni R13 - D15**).

**Introduzione EER 16 05 09 nella Tabella 2 pag. 7 ns. parere del 20/7/2020 Prot.n° 0030980.**

### **Parere tecnico di competenza.**

In esito alla nota di prot. n° 266888/20 del 1/10/2020 (acquisito al ns. prot. n° 0044481/2020 del 2/10/2020), con la quale il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale ha richiesto il parere in merito all'istanza di rinnovo per l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti dal trattamento di apparecchiature antincendio fuori uso non contenenti sostanze lesive dell'ozono e provenienti dalla propria attività che da terzi, (fasi gestionali R13 - D15), della ditta **CSQ Centro Sicurezza e Qualità** nella zona industriale Santa Teresa di Spoltore (PE), esaminata:

- la documentazione trasmessa dalla ditta in data 6/8/2020 nella quale chiede di modificare la **Tabella 2 relativa ai rifiuti esitanti dallo smontaggio degli estintori a polvere** ed in particolare di poter introdurre nel nuovo disposto autorizzatorio un nuovo codice **EER 16 05 09** (sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08), per le operazioni R13 e D15;

Visti:

- l'art. 45, c. 10,11 e 12 della L.R. n° 45 del 15/12/2007;
- la D.G.R. n° 1192 del 4/12/2008 in materia di varianti;

considerato che:

- l'introduzione del codice **EER 16 05 09**, è da riferirsi ad attività riconducibili a **polveri degli estintori esitanti dallo smontaggio degli estintori** per le quali la ditta, di fatto, già effettua tali attività come dichiarato nella relazione tecnica presentata per il rinnovo dell'autorizzazione in essere;

si ritiene l'introduzione del codice **EER 16 05 09** inserito nella **Tabella 2** seguente (uscita impianto), che la ditta CSQ intende gestire come rifiuto prodotto dall'attività, **non rappresentano variante sostanziale**.

L'introduzione del **codice EER 16 05 09** per l'attività R13 - D15 (deposito temporaneo per poi conferire il rifiuto ad impianti terzi autorizzati) non comporterà alcuna variazione ai processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti che comportino variazione nelle attrezzature, apparecchiature, strutture di servizio, potenzialità istantanea e annuale o l'incremento degli impatti ambientali in quanto già autorizzati CER simili.

Il codice EER richiesto dalla ditta, risulta compatibile con l'attività svolta nell'impianto, possiede caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, alle tipologie di rifiuto già autorizzate.

Pertanto fermo restando quanto già espresso nel ns. parere del 20/7/2020 Prot.n° 0030980, si ripropone di seguito la **Tabella 2** comprensivo del codice **EER 16 05 09** richiesto dalla ditta.

In particolare, nella **Tabella 2** sono indicati i codici di rifiuto non pericolosi che vengono prodotti a seguito dello smontaggio degli estintori esausti. Tali rifiuti potranno essere detenuti e gestiti secondo le attività di messa in riserva (**R13**) prima dell'avvio alle successive fasi di recupero in impianti autorizzati, nonché smaltimento (**D15**) prima dell'avvio alle successive fasi di smaltimento in impianti autorizzati, e tali rifiuti potranno essere trattati con terzi **solo all'uscita dell'impianto**.

**TABELLA 2**

<b>CODICE EER IN USCITA IMPIANTO</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO PRODOTTO A SEGUITO DELLO SMONTAGGIO DEGLI ESTINTORI ESAUSTI. TALI RIFIUTI SONO DA INTENDERE SOLO IN USCITA IMPIANTO DELLA DITTA CSQ (Centro Sicurezza e Qualità)</b>	<b>TIPO DI OPERAZIONE Recupero/ Smaltimento</b>	<b>POTENZIALI TA' ISTANTANEA  Tonnellate</b>	<b>POTENZIALI TA' TOTALE ANNUA  Tonnellate/ Anno</b>
<b>16 03 04</b>  <b>16 05 09</b>	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03. (polvere, da estintore a polvere). Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08.	R13-D15	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>19 12 02</b>	Metalli ferrosi.	R13-D15	<b>1,5</b>	<b>150</b>
<b>19 12 03</b>	Metalli non ferrosi.	R13-D15	<b>0,2</b>	<b>20</b>
<b>15 01 06</b>	Imballaggi in materiali misti.	R13-D15	<b>0,15</b>	<b>15</b>
<b>19 12 04</b>	Plastica e gomma.	R13-D15	<b>0,15</b>	<b>15</b>

Alla luce di quanto sopra, questo Distretto ritiene di poter esprimere **parere tecnico favorevole** alla richiesta formulata dalla ditta per il rinnovo della Determinazione Dirigenziale **D.D. n° DR4/68 del 3/5/2010** per l'esercizio di un impianto adibito ad operazioni di recupero degli estintori esausti ed operazioni di smaltimento dei residui/rifiuti prodotti a seguito del disassemblaggio degli estintori, a condizione che nell'esercizio delle attività esplicitate nel progetto, la ditta adotti tutti gli accorgimenti per la tutela dell'ambiente ed operi nel rispetto:

- delle normative vigenti in materia ambientale;
- delle modalità di gestione descritte nella relazione tecnica, così come esplicitate nella tabella sopra riportata;
- delle condizioni e prescrizioni formulate nel ns. parere trasmesso a codesto spett.le Servizio Gestione Rifiuti in data 20/7/2020 Prot.n° 0030980, nonché dettate dagli altri Enti interessati.

Inoltre, poiché negli archivi del Distretto scrivente non risulta presente documentazione relativa alla gestione dei rifiuti esitanti dallo smontaggio degli estintori (codici elencati nella Tabella 2 sopra riportata), si prescrive, al fine di un aggiornamento degli atti, di inviare al Distretto ARTA di Chieti **entro 30 giorni** dal rilascio del presente parere la seguente documentazione:

- 1) copie della denuncia MUD trasmesse alla Camera di Commercio di Pescara relative agli anni 2016,2017,2018 e 2019;
- 2) copie dei formulari di identificazione rifiuti di smaltimento relativi agli anni 2016,2017,2018 e 2019;
- 3) copia del registro di carico e scarico rifiuti relativi agli anni 2016,2017,2018 e 2019;
- 4) analisi chimiche di caratterizzazione rifiuti ai fini della classificazione in non pericoloso e/o pericoloso relativi agli anni 2016,2017,2018 e 2019;

- 5) analisi chimiche delle polveri estinguenti effettuate presso il laboratorio chimico privato per la determinazione del titolo;
- 6) nominativo/i dell'impianto/i di destinazione del rifiuto/i autorizzati al recupero e/o smaltimento.

Si rimette la presente per quanto di competenza.

Per l'U.O. Ciclo dei Rifiuti  
Dott. Rocco Carlucci

Il Dirigente  
Dott. Chim. Roberto COCCO  
(firmato digitalmente)