



RUZZO RETI S.p.A.
Teramo

Mod. Rev. 01/17

Spett.le
Ruzzo Reti Spa
Via Nicola Dati, 18
64100 Teramo

MODULO PER LA DOMANDA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E/O METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

PERSONA FISICA ☐

PERSONA GIURIDICA ☒

| | | |
|---------------------|---|--|
| COGNOME: | RAGIONE SOCIALE: AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA SRL | |
| NOME: | P.IVA: 01843570670 | |
| NAT_ IL: | RAPPRESENTANTE LEGALE: | |
| A: | COGNOME: SILVESTRI | |
| C.F.: | NOME: CLAUDIO | |
| RESIDENZA: | SEDE LEGALE: VIA MEUCCI 64 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) | |
| Recapito telefonico | Fax | Indirizzo e-mail: autodemolizionivalvibrata@pec.it |

| | |
|---|--------------------------------|
| Utile del servizio acquedotto con contratto n° (da compilarsi obbligatoriamente) | LA DITTA EMERGE ACQUA DA POZZO |
|---|--------------------------------|

(La richiesta deve essere inoltrata dal legale rappresentante)

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA: | SILVESTRI CLAUDIO |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------|---|
| CON SEDE LEGALE: | VIA A. MEUCCI, 64 - 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) |
|------------------|---|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| CODICE FISCALE / PARTITA IVA: | 01843570670 |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|---|
| TELEFONO: FAX: E-MAIL: | vibrata@demolizioni.it autodemolizionivalvibrata@pec.it |
|------------------------|---|

DELL'IMMOBILE SITO IN:

| | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| S. EGIDIO ALLA VIBRATA | A. MEUCCI | 64 | 14 | * |
| Comune | Via o Piazza | N. civico | Foglio | Mappali e sub |

* -1863-1993-2526-2529 (PARTE)

DI PROPRIETA' DI: ICARO IMMOBILIARE SRL

(da compilarsi obbligatoriamente se il richiedente non risulta proprietario dell'immobile)

Al sensi:

- del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Regolamento di fognatura e depurazione adottato dal Gestore;
- della Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA

1. Che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico sanitaria;
2. Di impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
3. Di non modificare la quantità e la qualità degli scarichi, ad esempio in seguito a cambio di destinazione d'uso, senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico;
4. Di sollevare da ogni responsabilità il Gestore per qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi a seguito dei lavori d'allacciamento della condotta privata alla pubblica rete fognante, oppure a seguito di uso improprio o dell'introduzione di sostanze che possano danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura pubblica;
5. Che i dati riportati nella seguente scheda tecnica, parte integrante della presente domanda, e negli allegati consegnati corrispondono a verità;
6. Essere informato che, ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni), i dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Gestore, ed utilizzati dal medesimo solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di inquinamento delle acque. Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all'interessato che voglia ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente domanda. Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione della legge.

CHIEDE

☐ L'autorizzazione

☒ Il rinnovo della autorizzazione prot. 13844 del 20.04.2012 rinnovata con prot. 0009251

a convogliare i liquami, provenienti dal suddetto immobile, nella fognatura Comunale di Via/Piazza/Frazione A. HEUCCI

☒ Acque reflue industriali ☐ Acque di prima pioggia ☐ Acque reflue domestiche da servizi igienici ☐ Altro _____
A TAL PROPOSITO ALLEGA

☒ Planimetria generale della zona in scala di almeno 1:2000 contenente almeno un incrocio stradale con relativa denominazione e ubicazione dell'immobile;

☒ Planimetria in scala 1:100 o scala adeguata, nella quale siano riportati:

- il tracciato della condotta.
- i diametri dei tubi e la loro pendenza.
- i pozzetti di ispezione ed i sifoni.
- il punto previsto per il prelievo al fini del controllo.
- il punto di allaccio alla rete fognante pubblica e quant'altro possa interessare il regolare funzionamento della condotta.

☒ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445) indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35 della legge 28-02-1985 n. 47, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciato dal proprietario o avente titolo, per le opere iniziate anteriormente al 01-09-1967.

☐ Certificato di analisi, relativo allo scarico di acque reflue industriali e/o prima pioggia, contenente tutti i parametri richiesti dalla normativa vigente, in data non anteriore a mesi sei.

☒ Relazione tecnica contenente l'indicazione delle varie fasi lavorative e dei mezzi tecnologici impiegati nel processo produttivo, con riferimento alle attività da cui origina lo scarico.

☒ Relazione descrittiva ed elaborati tecnici (planimetrie e sezioni) degli impianti di trattamento delle acque di scarico, utilizzati nel processo produttivo, compreso eventuali sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

☐ Copia della precedente autorizzazione (solo nel caso di richiesta di rinnovo).

☐ Copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nel processo produttivo.

☒ Copia documento di riconoscimento del richiedente.

☐ Copia del versamento del contributo per spese tecniche e generali di istruttoria pratica⁽¹⁾.

☐ N° 1 marca da bollo da euro 16,00 (Solo nel caso di autorizzazione rilasciata direttamente dal Gestore)

☐ Copia del versamento del contributo per trattamento acque di prima pioggia⁽²⁾ (se dovuto).

☒ Documentazione attestante rapporto tra proprietario e richiedente (solo se l'immobile non risulta di proprietà del richiedente)

☐ Nulla osta per attraversamento di terreni e/o strade rilasciato dal proprietario (privato e/o Enti competenti) o dichiarazione debitamente firmata e datata che lo stesso verrà fornito almeno sette giorni prima della data di inizio lavori, da comunicarsi per le vie ufficiali.

NOTA: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DOVRA' ESSERE FIRMATA DA TECNICO ABILITATO ALTRI

RICHIEDENTI INTERESSATI ALLA DOMANDA DI ALLACCIO

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Cognome e nome

Codice fiscale

Residenza (Via, località, provincia)

☐ Non esistente
☒ Esistente

I

Descrizione: _____

Tipologia impianto:

Trattamenti primari (Sedimentazione, disoleatura, grigliatura ecc.)

Biologico

Chimico – fisico

Química – físico + biológico

Nessun impianto

Altro (specificare) SEDIMENTAZIONE + DISOLEATURAZIONE

Phonetic

Ossimetro

Turbidímetro

Nessuno strumento

Altro (specificare)

Non esistente

□

Esistente

□

Nota. Il totale sarà ottenuto moltiplicando la max capacità oraria per max ore lavorative giornaliere per max giorni lavorativi annui.

SCHEDA TECNICA (Da compilarsi obbligatoriamente in ogni sua parte)

1. DESTINAZIONE D'USO

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> COMMERCIALE <input type="checkbox"/> DIREZIONALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____ | <input checked="" type="checkbox"/> ARTIGIANALE <input type="checkbox"/> TURISTICO | <input type="checkbox"/> PRESTAZIONE DI SERVIZIO <input type="checkbox"/> AGRICOLO |
|---|---|---|

Tipo attività: AUTO DEMOLIZIONE

Superficie coperta totale 400 m² di cui:

a) per abitazioni 0 m²; b) per uffici 60 m²; c) per attività produttiva 340 m²;

Superficie scoperta totale 2550 m², di cui impermeabilizzata 2550 m²;

Cubatura totale edificio / m³;

Addetti alle attività n° /; Bagni e servizi igienici n° /; Cucine n° /; Lavanderie n° /;

Altri vani in cui si originano scarichi n° /; Tipo /;

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Indicare i m³ /anno approvvigionati

| Fonte | PROCESSI PRODUTTIVI | RAFFREDDAMENTI | SERVIZI CIVILI | TOTALE |
|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquedotto pubblico | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| Pozzo | m ³ | m ³ | m ³ <u>20</u> | m ³ <u>20</u> |
| Corso d'acqua superficiale | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| Sorgente privata | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| Altro _____ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |

N.B.: Entro il 31 gennaio di ogni anno, al sensi del vigente regolamento di fognaio e depurazione, dovrà essere presentata denuncia contenente elementi qualitativi e quantitativi degli scarichi.

2. CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI

ACQUE DI DILAVAMENTO PARZIALE

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI SCARICHI

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mesi nei quali avviene lo scarico | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------|
| Frequenza dello scarico | n° giorni anno | n° giorni settimana | n. ore giorno |
| Modalità di esecuzione dello scarico | <input type="checkbox"/> continuo <input checked="" type="checkbox"/> discontinuo | | |
| Da compilarsi solo nel caso di scarico del tipo discontinuo Durata operazione ore _____ min. _____ | | | |
| Quantità di liquido scaricato ogni operazione <u>11,8</u> m ³ ; (<u>2.950 x 9004</u>) <u>1 EVENTO PROVISO</u> Numero operazioni giorno _____ Numero operazioni anno <u>52</u> ; <u>A SETTIMANA</u> | | | |

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Indicare i m³ /anno scaricati

| | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|
| Acque derivanti da servizi igienici | m ³ | |
| Acque di processo | m ³ | |
| Acque di raffreddamento | m ³ | |
| Acque di prima pioggia | m ³ | <u>613,6</u> |
| Altro _____ | m ³ | |
| Totale | m ³ | |

[illegible]

LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA VENGONO TRATTATE MEDIANTE IDONEO
SISTEMA DI DEPURAZIONE COMPOSTO DA UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA
E DISOLEAZIONE PER POTER ESSERE SCARICATE NELLA PUBBLICA FOGNATURA
PREVIO PASSAGGIO IN BOZZETTO FISCALE DI CONTROLLO.

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, 14.10.2020

Il richiedente
AUTODEMOLIZIONI
VAL VIBRATA SRL
VIA MEUCCE 64
SANT'EGIDIO A. VAL VIBRATA
CE E PI 01843570670

I suddetti importi dovranno essere versati sul C/C postale n° 11808649 intestato a Ruzzo Reti Spa - Via Nicola D'Amico, 16 - 64100 Teramo, indicando la causale.