

Alla Regione Abruzzo  
Direzione Protezione Civile Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Al Comune di Martinsicuro  
[protocollo.martinsicuro@pec.it](mailto:protocollo.martinsicuro@pec.it)

Alla Provincia di Teramo  
Settore B5  
Appalti Turismo Agricoltura Ambiente  
[protocollo@pec.provincia.teramo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.teramo.it)

**OGGETTO:**

LEA srl - D.lgs. 152/06 e s.m.i., Art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., Art. 45 - D.G.R. n. 1192 del 01.12.2008. Lea S.r.l. Comunicazione di variante non sostanziale alla D.D. n. 47 del 20.04.2011 e successiva D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012. Comunicazione parere tecnico.

In riferimento alla nota trasmessa dalla Regione Abruzzo con prot. 155841 del 27 maggio 2020, acquisita al prot. ARTA n. 22303 del 28 maggio 2020, si comunica quanto segue.

La ditta LEA ha presentato una comunicazione di variante non sostanziale alla D.D. 47 del 20/04/2011 e successiva D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012 che prevede l'introduzione del codice EER relativo ai rifiuti ingombranti 200307, per un quantitativo complessivo pari a 15.00 t/anno, nell'ambito della macro-tipologia "scarti di legno trattati (segatura, trucioli, pannelli di truciolare, piallacci ecc.) compresi imballaggi".

La proposta prevede una riduzione della macro-tipologia scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da manutenzione verde passando da 18.000 t/anno a 15.000 t/anno, restando invariato il quantitativo globale complessivo.

La proposta formulata dalla ditta, sulla base della DGR 1192/08, allegato tecnico 1 punto 2.3, costituisce variante sostanziale in quanto la variazione massima ammissibile (variazione entro il 15%) consentirebbe di raggiungere al massimo un quantitativo pari a 13.800 t/a per la macro-tipologia di riferimento. Per variazioni superiori al suddetto quantitativo è necessario avviare l'istanza di modifica sostanziale.

Come espresso in sede di sopralluogo, la sola introduzione del codice EER 200307 all'interno della macro-tipologia autorizzata, restando invariata la potenzialità totale annua pari a 12.00 t/a, non comporta variante sostanziale.

Per quanto sopra, la ditta ha riferito che provvederà a correggere i contenuti dell'istanza con la sola introduzione del codice EER 200307 senza variazione dei quantitativi.

L'autorizzazione vigente prevede la possibilità di stoccare i rifiuti in cumuli all'aperto, le acque meteoriche di prima pioggia (4 mm) sono avviate a trattamento e successivo scarico in pubblica fognatura mentre le acque di seconda pioggia sono avviate presso una canalizzazione esterna allo stabilimento.

Per quanto riguarda le acque di seconda pioggia, si chiede alla ditta di specificare quale sia il corpo recettore specificando se siano state mai eseguite attività di monitoraggio e si resta in attesa di una proposta tecnica finalizzata al trattamento e monitoraggio delle stesse.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

Il Responsabile U.O.  
Rifiuti, Impianti di Trattamento Rifiuti, Siti Contaminati  
Ing. Michela Piccioni

*Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore del Distretto  
Dott.ssa Luciana Di Croce

*Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Allegati: /  
Gi

