



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara ☎ 085.9181.182

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le

LE.A. Srl
info@leariclica.it
panecosrl@pec.it

e p.c.

A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Amministrazione Provinciale di Teramo
protocollo@pec.provincia.teramo.it

SUAP del Comune di Martinsicuro (TE)
suap@pec.comune.martinsicuro.te.it

Comune di Martinsicuro
protocollo.martinsicuro@pec.it

RUZZO RETI spa
protocollo@ruzzocert.it

A.R.T.A. - Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: LE.A. Srl - D.lgs. 152/06 e s.m.i., Art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., Art. 45 - DGR n. 1192 del 01.12.2008. D.D. n. 47 del 20.04.2011 - D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012 - Comunicazione di variante non sostanziale per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. **Comunicazione nulla-osta.**

- **Titolare autorizzazione impianto:** LE.A. S.R.L.;
- **Titolo autorizzativo:** D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012;
- **Sede Legale ed Operativa:** via dell'Industria, 6 - 64014 Martinsicuro (TE);
- **Iscrizione C.C.I.A.A. di Chieti:** 01033670678;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208; L.R. 45/07 e s.m.i. - art. 45 - D.G.R. n. 1192 del 01.12.2008;
- **Rifiuti EER:** rifiuti non pericolosi; Allegato D al D.lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 8, co. 2 D.lgs. 116/2020);
- **Operazioni:** R12 - R13 - R3 di cui all'Allegato C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Con la presente e per quanto all'oggetto il SGRB-dpc026, riferisce quanto segue:

RICHIAMATA la **D.D. n. 47 del 20.04.2011** concernente: “Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (Operazioni di recupero R3-R12-R13) sito nel Comune di Martinsicuro (TE)”;

RICHIAMATA la **D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012** con cui è stata autorizzata una variante sostanziale alla D.D. n. 47/2011;

VISTO che con nota del **04.05.2020**, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 26.05.2020 prot.n. 01542346/20, è pervenuta da parte di LE.A. Srl, una comunicazione di variante non sostanziale alla D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012, corredata da elaborati tecnici e grafici qui di seguito elencati:

1. Comunicazione di variante del 04.05.2020 - Modulo 3 allegato alla D.G.R. n. 547/2016, così sintetizzabile:
 - l'integrazione dei codici rifiuti attualmente gestiti con nuovo codice EER 200307 (rifiuti ingombranti), provenienti da raccolte comunali;
 - diversificazione della potenzialità istantanea e annuale degli scarti di legno trattati e degli scarti di legno vergine;
 - spostamento e riorganizzazione di alcune aree di lavorazione;
2. Relazione tecnica descrittiva della variante del 11.05.2020;
3. Tav. 1 - Lay-out - Stato dell'impianto - rev.5 dell'11.05.2020, scala 1:400;
4. Tav. 1 - Modifica del Lay-out - rev. 5 dell'11.05.2020, scala 1:400;

PRESO ATTO che nella medesima nota la Società ha chiesto la diversificazione della potenzialità istantanea e annuale degli scarti di legno trattati e degli scarti di legno vergine precisata, pur lasciando invariata la potenzialità istantanea e annuale totale attualmente autorizzata pari a 2.000 t/g – 30.940 t/a.

Precisando infine che la modifica in progetto presentata non comporterà:

- Modifiche alla potenzialità istantanea (t/g) e quella annua (t/a) attualmente autorizzata;
- Modifiche alla rete fognaria interna attualmente autorizzata;
- Modifiche alle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che con nota prot.n. 155841/20 del 27.05.2020, il SGRB-dpc026, ha comunicato alla LE.A. Srl, l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi e gli effetti della n. 241/90 e s.m.i. (art.li 7 e 8) e della L.R. 01.10.2013 n. 31 (art.li 18 e 19, e contestualmente ha richiesto all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo e all'Amministrazione Provinciale di Teramo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., all'art. 45 della L.R. n. 45/07 e dalla D.G.R. n. 1192 del 01.12.2008, l'espressione di un parere tecnico in ordine alla variante prospettata dalla Società;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti del Servizio in data 16.07.2020 al prot.n. 0215855, l'ARTA – Distretto provinciale di Teramo, ha valutato la variante prospettata dalla Società come **variante sostanziale**, evidenziando quanto segue: *“omissis ... “La ditta LEA ha presentato una comunicazione di variante non sostanziale alla D.D. 47 del 20/04/2011 e successiva D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012 che prevede l'introduzione del codice EER relativo ai rifiuti ingombranti 200307, per un quantitativo complessivo pari a 15.00 t/anno, nell'ambito della macro-tipologia “scarti di legno trattati (segatura, trucioli, pannelli di truciolare, piallacci ecc.) compresi imballaggi. La proposta prevede una riduzione della macro-tipologia scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da manutenzione verde passando da 18.000 t/anno a 15.000 t/anno, restando invariato il quantitativo globale complessivo. La proposta formulata dalla ditta, sulla base della DGR 1192/08, allegato tecnico 1 punto 2.3, costituisce variante sostanziale in quanto la variazione massima ammissibile (variazione entro il 15%) consentirebbe di raggiungere al massimo un quantitativo pari a 13.800 t/a per la macrotipologia di riferimento. Per variazioni superiori al suddetto quantitativo è necessario avviare l'istanza di modifica sostanziale. Come espresso in sede di sopralluogo, la sola introduzione del codice EER 200307 all'interno della macro-tipologia autorizzata, restando invariata la potenzialità totale annua pari a 12.00 t/a, non comporta variante sostanziale. Per quanto sopra, la ditta ha riferito che provvederà a correggere i contenuti dell'istanza con la sola introduzione del codice EER 200307 senza variazione dei quantitativi.*

L'autorizzazione vigente prevede la possibilità di stoccare i rifiuti in cumuli all'aperto, le acque meteoriche di prima pioggia (4 mm) sono avviate a trattamento e successivo scarico in pubblica fognatura mentre le acque di seconda pioggia sono avviate presso una canalizzazione esterna allo stabilimento.

Per quanto riguarda le acque di seconda pioggia, si chiede alla ditta di specificare quale sia il corpo recettore specificando se siano state mai eseguite attività di monitoraggio e si resta in attesa di una proposta tecnica finalizzata al trattamento e monitoraggio delle stesse ... omissis”;

RICHIAMATA la nota del **16.07.2020**, acquisita agli atti del SGR-dpc026 in data 20.07.2020 prot.n. 021741, con la quale LE.A. Srl, in risposta al Verbale n. 1 redatto dall'ARTA - Distretto provinciale di Teramo (04/07/2020), ha condiviso le considerazioni esposte e pertanto ha allegato una **errata corrige alla relazione tecnica che, pertanto, sostituisce integralmente la precedente**, mantenendo le medesime quantità ed includendo il nuovo codice EER 200307;

VISTO che con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026, in data 20.07.2020 prot.n. 021858, la Provincia di Teramo, ha aderito alle considerazioni esposte dalla Società e, tenuto conto che la variante apportata è costituita esclusivamente dall'introduzione del nuovo EER 200307 e dallo spostamento e riorganizzazione di alcune aree di lavorazione, ha ritenuto che, ai sensi del **punto 2.2 della DGR n. 1192/2008**, l'introduzione del EER 200307 costituisca una **variante non sostanziale**, così come la **modifica del Lay-out** dell'impianto;

DATO ATTO che con nota del **25.09.2020**, acquisita agli atti del SGR-dpc026 in data 28.09.2020 al prot.n. 0280639, L.E.A. Srl, ha comunicato che nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., intende procedere con l'attivazione della variante non sostanziale all'impianto dalla data del **10.10.2020**;

VISTA la e-mail del **12.10.2020**, con la quale L.E.A. S.R.L., ha comunicato che per intraprendere la nuova attività richiedeva un parere/assenso scritto da parte della Regione ai fini dell'inserimento del codice EER 200307;

Per quanto sopra riferito, il SGR-dpc026,

esaminato il contenuto della **variante non sostanziale**, ai sensi dell'art. 45, comma 10 della L.R. 45/07 e s.m.i. nonché del punto 2.2 della DGR n. 1192/2008 ed in relazione a quanto premesso, con la presente comunica il proprio,

NULLA OSTA

all'attivazione della **variante non sostanziale** alla D.D. n. DA21/47 del 08.11.2012 di titolarità della L.E.A. Srl di cui alla nota della stessa del **25.07.2020** (acquisita dal SGR al prot.n. 0280639 del 28.09.2020).

Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt.li 5 e 6 della L. n. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. n. 31/13, è il dott. Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e che in attuazione del D.lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 24 in materia di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, i documenti riconducibili ai rapporti con il SGRB - dpc026 della Società in indirizzo saranno pubblicati e consultabili sul sito web della Regione Abruzzo all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208;

Si informa che in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 e Circolare della Regione Abruzzo n. 5/DPB Emergenza COVID del 03/08/2020, i Dipartimenti Regionali e i Servizi Autonomi, previa analisi organizzativa e funzionale, condotta a livello di Servizio/Ufficio, stanno definendo una mappatura delle attività che possono essere svolte in lavoro agile (cd. "smart working"), da applicare al 50% dei lavoratori. Pertanto, nelle more della suddetta organizzazione, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, può essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it - per informazioni alle e-mail: marina.deioris@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
[firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)
[firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC E3217A01935D6AA7A8BB10DF167CB26E39FBFC3E98D90A075DCB4DA6D72541E9

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza
Numero protocollo 303195/20
Data protocollo 16/10/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA7SXUQ-41592

PASSWORD jCxSw

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

