



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara – Tel. 085.9181.188
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Verbale Conferenza di Servizi

L'anno 2020, nel mese di Settembre, il giorno 28, alle ore 10.00, tramite collegamento in videoconferenza (Modalità telematica via Skype), si è tenuta apposita Conferenza di Servizi in modalità sincrona convocata con nota pec prot.n° 236690/20 del 04.08.2020. La comunicazione delle credenziale di accesso alla CdS telematica è stata effettuata via e-mail in data 24.09.2020 alle ore 11:07.

Partecipanti alla Conferenza:

- Per il Servizio Gestione Rifiuti: Dott. Franco Gerardini (Dirigente del SGRB), Geom. Giovanni Natali (Collaboratore);
- Per Universo Srl: Sig.ra Tina Bosica (tina.bosica@bosica.it), Dott. Paolo De Berardis – (Consulente) (info@astrastudio.it);
- Per il SUAP – Comune di Controguerra: ASSENTE;
- Per il Comune di Controguerra: ASSENTE;
- Per la Provincia di Teramo: Luigi Guerrini (l.guerrini@provincia.teramo.it);
- Per il Genio Civile Regionale di Teramo: ASSENTE;
- Per la ASL – Azienda Sanitaria Locale – Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica di Teramo: ASSENTE;
- Per l'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto - Provinciale di Teramo: Ing. Michela Piccioni (m.piccioni@artaabruzzo.it);
- Per il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est- Sede Teramo e Pescara: ASSENTE;
- Per Ruzzo Reti SpA: ASSENTE;
- Per il Comando VV.FF. di Teramo: ASSENTE;

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45. **UNIVERSO S.r.l.** – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi non pericolosi in Zona Industriale - Via Contrada Piane Tronto snc del Comune di Controguerra (TE). **Operazioni: D15 – D13 – R13- R12.**

Alle ore 10:30 la seduta ha inizio.

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.

Richiama la documentazione di seguito elencata, acquisita agli atti del SGRB:

- 1) Nota Dipartimento Territorio – Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali prot. n° 0247733/20 del 19.08.2020;
- 2) Nota della Provincia di Teramo prot. n° 16988/2020 del 20.08.2020;

- 3) Nota del Comune di Controguerra prot. n° 5402 del 18.09.2020;
- 4) Nota del Comune di Controguerra prot. n° 5408 del 18.09.2020;
- 5) Nota della Ruzzo Reti SpA – prot. n° 34034 del 18.09.2020;
- 6) Nota della Provincia di Teramo prot. n° 19287/2020 del 22.09.2020;

introduce i lavori riassumendo le caratteristiche tecniche dell'impianto e segnala la **non assoggettabilità dello stesso alla verifica di Assoggettabilità a VIA** ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato IV, come dichiarato dalla stessa azienda; riferisce del contratto di affitto in essere, della superficie dell'area, la potenzialità dell'impianto ed EER trattati, le operazioni, la viabilità, invitando i partecipanti a prendere la parola.

Il rappresentante dell'ARTA-Distretto provinciale di Teramo l'Ing. Michela Piccioni:

Chiede al Dott. Gerardini se l'impianto di cui si discute nella seduta odierna sia lo stesso, sito nel Comune di Martinsicuro, per il quale è stata inoltrata richiesta di rinnovo. Il Dott. Gerardini puntualizza che l'impianto in esame è un nuovo impianto da ubicare nel Comune di Controguerra (TE), diverso da quello già esistente nel Comune di Martinsicuro (TE).

A seguito del chiarimento, il rappresentante ARTA chiede alla Ditta precisazioni sullo stoccaggio all'aperto dei rifiuti, e chiede di chiarire quale sia la destinazione del sistema di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia che investono i piazzali dove sono collocati i cassoni di stoccaggio dei rifiuti.

In riferimento al punto di cui sopra, la ditta riferisce che i rifiuti sono stoccati all'interno di cassoni scarrabili impermeabilizzati. In merito alla precisazione della ditta, la rappresentante dell'Arta fa presente che durante i controlli spesso si assiste a criticità gestionali riferibili all'impiego di cassoni che non assicurano pienamente la tenuta in quanto i teli di copertura sono mantenuti aperti durante le fasi di lavoro sia per esigenze pratiche sia per dimenticanza degli operatori, etc.

Vista l'assenza della rete fognaria per la zona in cui è previsto l'insediamento, suggerisce di interessare il competente servizio regionale.

In attesa delle determinazioni dei servizi competenti, esprime parere tecnico favorevole con le seguenti prescrizioni:

ACQUE METEORICHE:

- realizzazione di un sistema di trattamento appropriato che garantisca la conformità del corpo idrico recettore agli obiettivi di qualità, tale da evitare fenomeni di inquinamento delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee e monitoraggio da eseguire attraverso la realizzazione di un pozzetto di controllo, di caratteristiche adeguate. I limiti di riferimento dovranno essere individuati sulla base del corpo recettore finale: suolo e/o acque superficiali.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il punto di emissione per cui si richiede l'autorizzazione (E1) è connesso all'attività "Svuotamento estintori a polvere, anidride carbonica e azoto" e dotato di sistemi di abbattimento di tipo "ciclone".

Si ritiene di proporre le seguenti prescrizioni:

- -eseguire n. 2 autocontrolli in marcia controllata e successivamente autocontrolli con frequenza annuale utilizzando le metodiche sotto indicate, salvo eventuali aggiornamenti e in accordo con quanto stabilito dall'art. 271 comma 17 del D. Lgs. 152/2006:
- Velocità e portata: UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 14790:2017
- Polveri: UNI EN 13284-1:2017
- tempo massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime: 45 gg;
- durata del periodo continuativo di marcia controllata pari a 15 gg;
- tempo massimo per la comunicazione degli esiti degli autocontrolli eseguiti in marcia controllata: 60 gg;
- eseguire con frequenza almeno semestrale le attività di manutenzione dell'impianto di abbattimento;

- il punto di campionamento deve essere accessibile in sicurezza e realizzato in accordo con la normativa tecnica vigente;
- le modalità e la registrazione dei controlli analitici e delle manutenzioni sugli impianti di abbattimento devono essere conformi a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. 517/2007.

Ogni determinazione è rimessa all'Autorità competente ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Il Consulente della Ditta Dott. Paolo De Berardis riscontra positivamente quanto affermato dall'Ing Piccioni dell'ARTA riguardo l'effettuazione di un monitoraggio delle acque e la realizzazione di un pozzetto per il prelievo del campione di acqua da analizzare da parte degli Organi di Controllo.

Il Dott. Gerardini ribadisce che della tematica acque di prima e seconda pioggia – L.R. 31/2010, interesserà il competente Servizio Regionale al quale verrà richiesto, tramite l'Ufficio del SGRB, di esprimere un proprio parere in merito per l'impianto in esame e valutando opportuno avviare una iniziativa comune per affrontare in modo uniforme ed efficace una situazione generale che interessa gli impianti autorizzati e/o da autorizzare sia in procedura semplificata che ordinaria, nella considerazione che molte aree artigianali/industriali dei Comuni abruzzesi, che corrispondono a siti rispondenti a criteri localizzativi di PRGR "preferenziali" per gli impianti di trattamento dei rifiuti, sono effettivamente sprovvisti e/o carenti di urbanizzazioni primarie per la raccolta delle acque, che il più delle volte possono riversarsi direttamente nei fiumi senza specifici trattamenti a monte.

Il rappresentante della Provincia di Teramo sig. Luigi Guerrini conferma il **parere favorevole con prescrizioni** già espresso con la nota sopracitata, invita la Ditta a prendere in considerazione un impianto di sedimentazione e disoleazione anziché un impianto di trattamento vero e proprio per il trattamento delle acque come soluzione migliorativa e in generale per il contesto artigianale/industriale del Comune di Controguerra e alla sua carenza di infrastrutture primarie.

La Conferenza dei Servizi, dichiara concluse le sue attività ed esprime parere favorevole all'intervento proposto dalla Universo S.r.l. Prescrive alla Ditta di integrare la documentazione con le proposte avanzate in materia di gestione delle acque di prima e seconda pioggia che saranno inviate dal SGRB all'ARTA e al Servizio Regionale competente (dpc025) per acquisire i relativi pareri tecnici, di cui tener conto in sede di rilascio dell'autorizzazione regionale.

Il SGRB-dpc026 si riserva di valutare la convocazione di una ulteriore Conferenza di Servizi qualora ne ravvisi la necessità in riferimento agli esiti della Conferenza di Servizi odierna.

La CdS visto lo svolgimento telematico della seduta odierna concorda nell'invio, da parte del SGRB-dpc026 ai partecipanti, tramite e-mail, del Verbale della seduta odierna, da sottoscrivere elettronicamente e/o approvare con e-mail contenente una dichiarazione di sottoscrizione dei contenuti dello stesso. Nel caso di osservazioni al verbale, sarà concesso un periodo di tempo entro cui rimettere le proprie determinazioni, in caso contrario si intenderà approvato nella formulazione inviata dal SGRB.

Alle ore 12:00 la seduta ha termine

F.to

Dott. Gerardini Franco
 Geom. Giovanni Natali
 Sig.ra Tina Bosica
 Dott. Paolo De Berardis
 Sig. Luigi Guerrini
 Ing. Michela Piccioni



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li, 19/08/2020

Riferimento: Prot. n. 240321 del 07/08/2020

Codice pratica: 20/240321

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Al Servizio Gestione Rifiuti

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

Alla Universo Srl

PEC: info@pec.universoestintori.com

Al SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive

PEC: suapcomunecontroguerra@postecert.it

Al Comune di Controguerra

PEC: uffprotcomunecotroguerra@postecert.it

All' Amministrazione Provinciale - Teramo

PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it

Al Servizio Genio Civile Regionale - Teramo

PEO: dpe014@regione.abruzzo.it

All' A.S.L. – Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica - Teramo

PEC: siesp@pec.aslteramo.it

All' ARTA – Distretto Provinciale di Teramo

PEC: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

**Al Servizio Territoriale per l' Agricoltura Abruzzo Est (sede
Teramo e Pescara)**

PEO: dpd024@regione.abruzzo.it

All'Azienda Acquedottistica Ruzzo Reti spa

PEC: protocollo@ruzzocert.it

Al Comando VV.FF. - Teramo

PEC: com.prev.teramo@cert.vigilfuoco.it

E p.c.

Alla Direzione Politiche della Salute e del Welfare

PEO: dpf@regione.abruzzo.it

All'ARTA – Sede Centrale

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente

PEO: pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Universo Srl - D. lgs 152/2006 e s.m.i. , art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i. , art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi . **Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex. Art. 14-bis L.241/1990 e s.m.i. - Riscontro.**
Codice Pratica 20/240321
Comune Controguerra (TE)

Facendo seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi per l'intervento di cui all'oggetto, in merito alla procedura di VIA si comunica che l'Autorità Competente (come definita dall'art. 5, comma 1, lett. p del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) è il Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), mentre questo Servizio svolge l'attività istruttoria delle istanze da sottoporre allo stesso, in quanto la stessa D.G.R. 119, all'art. 6, stabilisce che "L'organo tecnico competente in materia di VIA è il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, della Regione Abruzzo".

Per quanto sopra lo scrivente Servizio non è preposto ad esprimere alcun autonomo parere, nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, relativamente alle procedure di impatto ambientale disciplinate dalla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

In ogni caso, si comunica che qualora le opere in progetto rientrassero tra le categoria di attività di cui agli Allegati III e IV, alla Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le soglie ivi stabilite, così come integrate dai criteri contenuti nelle "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", emanate con Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015", devono essere sottoposte a procedura di V.A. o di V.I.A., di nostra competenza.

Per detti impianti l'istanza deve essere presentata dal Proponente attivando le procedure informatiche all'uopo predisposte nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo – sezione Ambiente (<http://sra.regione.abruzzo.it/>).

Si informa, altresì, che in considerazione dell'emergenza COVID-19 (Coronavirus) in atto ed in riferimento all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 e s.m.i., ogni comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

dott.ssa Paola Pasta: paola.pasta@regione.abruzzo.it

ing. Erika Galeotti: erika.galeotti@regione.abruzzo.it

Distinti saluti

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)**

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/pp



Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. Alla UNIVERSO S.r.l.
info@pec.universoestintori.com

OGGETTO: **Universo S.r.l. c.da Piane Tronto di Controguerra.** D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45 – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i. Richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla nota n. 236690 del 04.08.2020, acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data con n. 15999, inerente l'oggetto, ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Ente, è necessario che la ditta fornisca i seguenti chiarimenti ed integrazioni.

Preliminarmente, atteso quanto riportato a pag. 4 della relazione tecnica, si precisa che, per gli impianti dove si effettuano le operazioni di messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti pericolosi, così come indicato alla pag. 481 della Relazione di Piano del vigente PRGR della Regione Abruzzo, trovano applicazione i criteri localizzativi.

Si ritiene inoltre che, atteso quanto indicato nell'allegato 2 "Sintesi Tecnica" sez. "C.2, Recupero" della documentazione presentata dalla Universo S.r.l., che anche i rifiuti provenienti dal disassemblaggio degli estintori/bombole, siano gestiti in messa in riserva (R13).

Per quanto concerne l'attività di gestione dei rifiuti, è necessario che la ditta fornisca le seguenti informazioni:

- precisare se le ceste utilizzate nell'area "C" hanno le stesse dimensioni di quelle utilizzate per lo stoccaggio nell'area "A";
- dimensioni e peso "pacchi" bombole stoccate nel box area "G";
- numero e capacità dei big bags utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree B1 - B2 - D1 - D2 - H;
- caratteristiche e capacità dei contenitori per l'EER 161002 (area "E"), con l'indicazione se gli stessi sono alloggiati in bacini di contenimento;
- caratteristiche e capacità dei contenitori per l'EER 161001* (area "F1"), con l'indicazione se gli stessi sono alloggiati in bacini di contenimento;
- chiarire se nell'area "B2" è stoccato anche lo schiumogeno EER 161002 derivante dalle operazioni di disassemblaggio degli estintori, indicando inoltre se i contenitori sono provvisti di bacini di contenimento;
- indicare le dimensioni degli scarrabili posti nell'area "L".

Riguardo al serbatoio per la raccolta dei reflui provenienti dai servizi, si chiede di verificare la capacità dello stesso, in base al numero di addetti presenti nell'impianto, atteso che il parere rilasciato dalla ASL in data 25.06.2014 è riferito ad altra ditta con numero di addetti pari a 6. Si chiede inoltre se tale serbatoio è dotato di bacino di contenimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Guerrini



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n.2 , C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901 fax 0861.809016
P.IVA 00592770671 - Cod. fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

Prot. rif. 3259/2020

Comune di Controguerra - Prot. n. 0005402 del 18-09-2020 partenza cat. 6 cl. 9

Giunta Regionale d'Abruzzo

Alla
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio-Ambiente
DPC026
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla ditta Universo S.r.l.
info@pec.universoestintori.com

All'Amministrazione Provinciale
TERAMO
protocollo@pec.provincia.teramo.it

Al Sig. Dirigente
del Servizio Genio Civile Regionale
TERAMO
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Alla A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale
-Servizio Epidemiologia e Sanità
Pubblica
TERAMO
siesp@pec.aslteramo.it

All'A.R.T.A. - Distretto Provinciale
TERAMO
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Al Dirigente del Servizio Territoriale
per l'Agricoltura
Abruzzo Est (Sede Teramo e Pescara)
PESCARA
dpd024@pec.regione.abruzzo.it

All'Azienda Acquedottistica
RUZZO RETI Spa
TERAMO
protocollo@ruzzocert.it

Al Comando VV.FF.
TERAMO
com.prev.teramo@cert.vigilifuoco.it

Al Dipartimento Territorio - Ambiente
- Ufficio Valutazioni Ambientali
L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.:

Alla Direzione Politiche della Salute e
del Welfare

PESCARA
dpf@pec.regione.abruzzo.it

All'ARTA - Sede Centrale
PESCARA
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al Direttore del Dipartimento
Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

Oggetto **Universo S.r.l. - D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i. Parere**

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Abruzzo - DPC026-Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, pervenuta in data 05/08/2020 con prot. n.4489, avente per oggetto: *Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.*;

Considerato che:

- Con la citata convocazione si comunicava l'avvio del procedimento istruttorio ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990;
- Alla Conferenza di Servizi sono stati invitati tutti i soggetti in indirizzo allo scopo di ottenere le autorizzazioni e pareri, nulla osta, intese e/o assensi previsti dalle vigenti normative per l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'opera in oggetto;
- Le Amministrazioni interessate partecipano tramite i Responsabili o Personale all'uopo delegato, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative di procedure amministrative e, nello specifico, dall'art. 14-ter, commi 3) e 6) della Legge n. 241/1990 e smi;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 21/02/2020, con la quale è stata definitivamente approvata la variante al PRE Comunale, relativamente all'art. 20 delle NTA, come di seguito specificato:

"Il P.R.E. individua le zone destinate ad insediamenti produttivi in relazione ai diversi contesti ambientali ed articolandole nelle seguenti sub-Zone:

Zona industriale artigianale di recente formazione, regolata dall'art. 20-A

Zona ind.le artigianale di recente formazione - "ex fornace", regolata dall' art. 20 - B

Zona industriale artigianale di nuovo impianto, regolata dall' art. 20 - C

Zona ind.le art.le commerciale direzionale di nuovo impianto, regolata dall' art.20- D

Zona artigianale di nuovo impianto, regolata dall' art. 20 - E

Zona art.le - commerciale - residenziale di nuovo impianto, regolata dall' art. 20 - F

P.R.U.S.S.T. Approvati regolati dall' art. 20 - G

Fabbricati esistenti in zona produttiva, regolati dall' art. 20 - H

In tutte le sub-Zone come sopra elencate, ad esclusione della sola zona regolata dall'art. 20B, non è ammessa la realizzazione e l'esercizio di impianti destinati alla gestione ed al trattamento di rifiuti, individuabili come industrie insalubri."

Considerato che per industrie insalubri si intende l'elenco delle industrie contenute del Decreto del Ministero della Sanità del 05.09.1994;

Atteso che, la ditta Universo srl, dichiara che l'attività che andrà a svolgere, seppur regolata dall'art. 20 A del PRE, è del tutto compatibile alla vigente pianificazione comunale approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 21/02/2020, in quanto le attività non rientrano nell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 05.09.1994;

Considerato che ai fini della tutela del territorio, l'Amministrazione si è espressa chiaramente con il divieto di insediamento di industrie insalubri su tutto il territorio, ad eccezione della sola zona regolata dall'art. 28B (denominata "ex-fornace") in cui sono ammessi insediamenti di industrie insalubri;

Per quanto di competenza

ESPRIME

parere FAVOREVOLE, per quanto riguarda la conformità igienico-sanitaria, nella sola ed unica condizione che l'attività che verrà realizzata non rientri tra le attività di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 05.09.1994, definite come industrie insalubri.

 **IL SINDACO**
Ing. Franco Carletta




COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n.2 , C.A.P. 64010 – Tel. 0861.809901 fax 0861.809016
P.IVA 00592770671 - Cod. fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

SUAP

Sportello Unico per le Attività Produttive

Prot. rif. 3259/2020

Comune di Controguerra - Prot. n. 0005408 del 18-09-2020 partenza cat. 6 cl. 9

Giunta Regionale d'Abruzzo

Alla
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio-Ambiente
DPC026
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla ditta Universo S.r.l.
info@pec.universoestintori.com

All'Amministrazione Provinciale
TERAMO
protocollo@pec.provincia.teramo.it

Al Sig. Dirigente
del Servizio Genio Civile Regionale
TERAMO
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Alla A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale
-Servizio Epidemiologia e Sanità
Pubblica
TERAMO
siesp@pec.aslteramo.it

All'A.R.T.A. - Distretto Provinciale
TERAMO
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Al Dirigente del Servizio Territoriale
per l'Agricoltura
Abruzzo Est (Sede Teramo e Pescara)
PESCARA
dpd024@pec.regione.abruzzo.it

All'Azienda Acquedottistica
RUZZO RETI Spa
TERAMO
protocollo@ruzzocert.it

Al Comando VV.FF.
TERAMO
com.prev.teramo@cert.vigilifuoco.it

Al Dipartimento Territorio - Ambiente
- Ufficio Valutazioni Ambientali
L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.:

*Alla Direzione Politiche della Salute e
del Welfare
PESCARA
dpf@pec.regione.abruzzo.it*

*All'ARTA - Sede Centrale
PESCARA
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it*

*Al Direttore del Dipartimento
Territorio - Ambiente
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it*

Oggetto **Universo S.r.l.** - D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. **Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.**

Parere di conformità urbanistica

IL RESPONSABILE

Vista la domanda di Autorizzazione regionale, inoltrata al SUAP del Comune di Controguerra in data 10.06.2020 dalla ditta UNIVERSO SRL (P.IVA.: 01052510672) con sede legale in via dei Castani snc, Martinsicuro (TE) e sede operativa in via Contrada Piane Tronto snc Controguerra (TE),

Vista la comunicazione trasmessa dal SUAP del Comune di Controguerra al Servizio Gestione Rifiuti in data 18/06/2020 con prot. n. 3423, relativamente all'istanza pervenuta dalla ditta Universo srl, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione regionale per la "Realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Zona Industriale - Via Contrada Piane Tronto snc del Comune di Controguerra (TE)";

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Regione Abruzzo-DPC026-Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, pervenuta in data 05/08/2020 con prot. n.4489, avente per oggetto: *Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.*;

Considerato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 21/02/2020, è stata definitivamente approvata la variante al PRE Comunale, relativamente all'art. 20 delle NTA, come di seguito specificato:

"Il P.R.E. individua le zone destinate ad insediamenti produttivi in relazione ai diversi contesti ambientali ed articolandole nelle seguenti sub-Zone:

Zona industriale artigianale di recente formazione, regolata dall'art. 20-A

Zona ind.le artigianale di recente formazione - "ex fornace", regolata dall'art. 20 - B

Zona industriale artigianale di nuovo impianto, regolata dall'art. 20 - C

Zona ind.le art.le commerciale direzionale di nuovo impianto, regolata dall'art.20- D

Zona artigianale di nuovo impianto, regolata dall'art. 20 - E

Zona art.le - commerciale - residenziale di nuovo impianto, regolata dall'art. 20 - F

P.R.U.S.S.T. Approvati regolati dall'art. 20 - G

Fabbricati esistenti in zona produttiva, regolati dall'art. 20 - H

In tutte le sub-Zone come sopra elencate, ad esclusione della sola zona regolata dall'art. 20B, non è ammessa la realizzazione e l'esercizio di impianti destinati alla gestione ed al trattamento di rifiuti, individuabili come industrie insalubri."

Riscontrato che il sito, come da Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla documentazione tecnica, rientra nella zona disciplinata dall'art.20 delle NTA e che pertanto in tale zona non è ammessa la realizzazione e l'esercizio di impianti destinati alla gestione ed al trattamento di rifiuti, individuabili come industrie insalubri, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 21/02/2020;

Vista la dichiarazione allegata all'istanza presentata dalla ditta Universo srl, con la quale si specifica che l'attività che si andrà a svolgere nell'insediamento produttivo, non rientra tra le attività riconducibili alle caratteristiche di industria insalubre ai sensi del DM 5/9/94;

Per quanto di competenza

ESPRIME

parere FAVOREVOLE, per quanto riguarda l'aspetto urbanistico.

Responsabile SUAP
D. Pulcini





**RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO**

In house providing

Member of CISQ Federation



RUZZO RETI S.P.A.
Titolarlo: 01.01.06 - Verso: Usc
Prot. n° 0034034
Data Protocollo: 18/09/2020



Giunta Regionale d'Abruzzo

Spett.le
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
della Regione Abruzzo
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al Servizio Territoriale per l'Agricoltura
Abruzzo est (Sede Teramo - Pescara)
della Regione Abruzzo
dpd024@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento Territorio- Ambiente
Ufficio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al Servizio Genio Civile Regionale di
Teramo
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune di Controguerra
uffprotcomunecontroguerra@postacer.it

Al SUAP Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Controguerra
suapcomunecontroguerra@pec.it

All'Amministrazione Provinciale di Teramo
protocollo@pec.provincia.teramo.it

Alla A.S.L. di Teramo
Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica
siesp@pec.aslteramo.it

All'ARTA - Distretto Provinciale Teramo
dst.teramo@artaabruzzo.it

Al Comando Provinciale VV.FF di Teramo
com.prev.teramo@cert.vigilifuoco.it

Universo Srl
info@pec.universoestintori.com



RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO

In house providing

Member of CISQ Federation



e p.c.

Alla Direzione Politiche della Salute e del
Welfare della Regione Abruzzo
dpf@pec.regione.abruzzo.it

All'Arta- sede centrale Pescara
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al Direttore del dipartimento Territorio
Ambiente della Regione Abruzzo
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

Giunta Regionale d'Abruzzo

OGGETTO: Universo Srl – D. lgs 152/2006 e s.m.i., art. 208 – L.R. 45/2007 e s.m.i. art. 45 – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Comunicazione di avvio del Procedimento e convocazione Conferenza dei Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14 bis L. 241/1990 e s. m.i.. **Trasmissione pareri del Responsabile del Servizio Acquedotto e del Responsabile del Servizio Fognatura e Depurazione.**

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto, acquisita al nostro Protocollo in data 04.08.2020 con n. 28372, si trasmettono in allegato alla presente i pareri del Responsabile del Servizio Servizio Acquedotto e del Responsabile del Servizio Fognatura e Depurazione della Ruzzo Reti S.p.A.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(ing. Pierangelo Stirpe)



RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO

In house providing



OGGETTO: Universo srl. D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 4572007 e s.m.i., art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i. (acquisita ai Ns. atti al n. 28372 di prot. generale in data 04/08/2020). - COMUNICAZIONI.

Alla SEGRETERIA DI DIREZIONE

Facendo seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi per le finalità di cui all'oggetto, esaminata la documentazione relativa all'istanza, ed in particolare la "Relazione Tecnica del 09/04/2020 - Scarichi idrici e acque meteoriche", si evince che:

- La ditta intenderà recapitare le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi, in un serbatoio fuori terra, e successivamente smaltirle come rifiuti secondo le normative vigenti (come confermato dall'elaborato grafico "TAV. 5");
- La ditta intenderà convogliare le acque dell'intero evento meteorico all'esistente fognatura comunale delle acque bianche (come indicato nell'elaborato grafico "TAV. 6").

Alla luce di quanto sopra, e considerato che nella zona industriale su cui è ubicato l'opificio della Universo srl non è presente la rete fognaria pubblica delle acque nere, la richiesta in oggetto non contempla l'espressione del parere da parte della Scrivente per quanto di competenza.

Si resta in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
FOGNATURA E DEPURAZIONE
Ing. Giorgia VITTORIO**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE
Ing. Silvia POMPEI**

**L'ADDETTO SERVIZIO AMBIENTE
Dott. Lorenzo DI LODOVICO**



RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO

In house providing



Teramo: 15 sett. 2020

Spett.le
SEGRETARIA DIREZIONE GENERALE
Ruzzo Reti SPA
Sede

OGGETTO: UNIVERSO S.R.L. - D.LGS. 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - L.R. 45/2007 E S.M.I., ART. 45 -
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI
SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS L. 241/1990 E
S.M.I.

CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA ASINCRONA

Scad. 18-09-2020

COMUNICAZIONE PARERE Prot. n°0028372 del 04/08/2020, **RISCONTRO** prot. 0029691 del 20/08/2020

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Avendo esaminato gli elaborati progettuali e sentito il progettista, Ing. Nepa Mariano, essendo l'impianto di smaltimento rifiuti posto all'interno di un opificio esistente(privato); non vi sono interferenze con linee idriche in esercizio.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI ZONA:

Geom. Antonio Palucci

IL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUEDOTTO:

Ing. Gabriele De Dominicis

Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. All'ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Alla UNIVERSO S.r.l.
info@pec.universoestintori.com

OGGETTO: **Universo S.r.l. c.da Piane Tronto di Controguerra.** D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i. Parere.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Facendo seguito alla nota n. 236690 del 04,8,2020 di codesto Servizio, inerente l'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data con n. 15999, vista la documentazione della UNIVERSO S.r.l. e preso atto della nota in data 02.09.2020 della ditta, in risposta alla nota provinciale n. 16988 del 20.08.2020, si esprime **parere favorevole** alla realizzazione e gestione dell'impianto della UNIVERSO S.r.l., da ubicare in c.da Piane Tronto del Comune di Controguerra, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti prodotti dall'attività di disassemblaggio effettuata nell'impianto, al pari di quelli provenienti da terzi, dovranno essere stoccati in R13 (messa in riserva) o D15 (deposito preliminare);
- i rifiuti dovranno essere stoccati per categorie omogenee (EER);
- le aree di stoccaggio dovranno essere dotate di cartellonistica con indicati i codici EER ivi depositati, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi e la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate;
- nelle aree di stoccaggio indicate con la sigla "A", nella planimetria in scala 1:200 datata 31.08.2020, i contenitori dei rifiuti non dovranno essere sovrapposti per più di due unità, in tale area potranno essere stoccati max 76 (settantasei) ceste metalliche;
- nel caso in cui nelle aree indicate con sigla "A", lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato depositando i rifiuti su bancali in legno, al fine di evitare situazioni di pericolo, è vietata la sovrapposizione degli stessi;
- nelle aree di stoccaggio indicate con la sigla "B1", nella planimetria in scala 1:200 datata 31.08.2020, i contenitori dei rifiuti non dovranno essere sovrapposti, in tale area potranno essere stoccati max 57 (cinquantasette) big bags;
- nell'area di stoccaggio indicata con la sigla "B2", nella planimetria in scala 1:200 datata 31.08.2020, i contenitori dei rifiuti non dovranno essere sovrapposti, in tale area potranno essere stoccati max 20 (venti) big bags;

PROVINCIA DI TERAMO	P
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0019287/2020 del 22/09/2020	
'Class.' 3.5 «GESTIONE RIFIUTI»	
Documento Principale	

- nelle aree di stoccaggio indicate con le sigle "D1 - D2", nella planimetria in scala 1:200 datata 31.08.2020, potranno essere stoccati max 6 (sei) big bags;
- nell'area di stoccaggio indicata con la sigla "H", nella planimetria in scala 1:200 datata 31.08.2020, potranno essere stoccati max 10 (dieci) big bags;
- nell'area di stoccaggio indicata con la sigla "J", nella planimetria in scala 1:200 datata 31.08.2020, potranno essere stoccati max 4 (quattro) contenitori metallici;
- nelle aree di stoccaggio indicate con le sigle "E1 - E2" e "F1 - F2", nella planimetria in scala 1:200 datata 31.08.2020, nelle quali saranno poste delle scaffalature per cisternette dotate di bacino di contenimento, potranno contenere max 6 (sei) cisternette per ogni area, in ogni caso, qualora si utilizzino contenitori di diversa capacità, il volume complessivo massimo di stoccaggio, non potrà essere superiore a 6 (sei) metri cubi, per ogni area;
- l'impianto dovrà disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- le aree riservate al passaggio ed alla movimentazione dei rifiuti, dovranno essere tenute sempre libere;
- dovrà essere sempre rispettato il limite della capacità max istantanea di stoccaggio.

Relativamente al serbatoio per la raccolta dei reflui provenienti dai servizi dell'edificio, si ritiene necessario che lo stesso sia dotato di bacino di contenimento di eventuali sversamenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Luigi Guerrini

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Cozzi