



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Ufficio Attività Tecniche

Via Catullo, 2 - Pescara

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Spett.le

**SIGMA 90 Srl**

[sigma90@legalmail.it](mailto:sigma90@legalmail.it)

**OGGETTO: SIGMA 90 Srl - A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i. - Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – Loc. “Taverna Nuova” del Comune di Ortona (CH). Termini autorizzazione. Comunicazione Rinnovo/Riesame.**

Con riferimento all’**A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i.** di cui all’oggetto, si riferisce quanto segue:

**PREMESSO** che con nota inviata in data **05/02/2020**, acquisita agli atti del SGR in data 10/02/2020 Prot.n. 0037483/20, la SIGMA 90 Srl, in riferimento alla data di scadenza dell’AIA n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i., ha richiesto di prorogare di **2 (due) anni** la data di scadenza dell’autorizzazione vigente, fissata al **15/07/2020**, ribadendo che la Ditta per l’impianto in oggetto è in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001:2015, con scadenza all’**11/10/2020**;

**CONSIDERATO** che la **Certificazione UNI EN ISO 14001:2015** trasmessa, la cui prima emissione risale al 12/10/2011, in corso di validità, è successiva all’entrata in esercizio della discarica di cui all’oggetto;

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito all’art. 29-octies, co. 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. e nello specifico *“Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3 lettera b) è esteso a 12 anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, il riesame è effettuato almeno ogni 12 anni, a partire dal primo successivo riesame”*.

Premesso quanto sopra esposto, il SGR - dpc026

**COMUNICA**

**di non poter accogliere** la richiesta di proroga di due anni della scadenza dell’autorizzazione vigente, ai sensi dell’art. 29-octies, co. 9 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Inoltre in virtù dell’imminente scadenza dell’AIA n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i., fissata alla data del **15/07/2020**, il SGR dpc026

**INVITA**

la **SIGMA 90 Srl** a trasmettere, **entro 30 (trenta) giorni** dall’invio della presente nota, documentazione tecnica secondo la modulistica di cui alla **DGR n. 04 del 12/01/2016** al fine del **riesame/rinnovo** dell’autorizzazione vigente.

Il SGR - dpc 026 ribadisce che, nelle more della definizione del rinnovo/riesame dell’AIA in oggetto, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006, l’AIA n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i., continuerà a produrre i suoi effetti, anche in virtù delle garanzie finanziarie regolarmente prodotte.

Si invita, altresì, la SIGMA 90 Srl a produrre nei termini l’aggiornamento delle garanzie finanziarie, senza soluzione di continuità con le precedenti, in scadenza alla data del **15/07/2020**, al netto della maggiorazione di due anni nel corso dei quali la Regione può avvalersi della stessa con riferimento alle inadempienze eventualmente verificatesi nel periodo di riferimento.

In merito alle garanzie finanziarie il SGR - dpc 026,

**PRENDE ATTO**

della nota inviata in data **28/04/2020**, acquisita agli atti del SGR in pari data con il Prot.n. 0125249/20, con la quale la Società informa il SGR di aver costituito un fondo aperto a capitale garantito con le somme necessarie all'esecuzione dei lavori di chiusura e gestione post operativa della discarica di che trattasi.

**Il SGR - dpc026,**

**INVITA**

la SIGMA 90 Srl a fornire all'Autorità competente maggiori informazioni in merito a tale fondo, secondo le linee indicate dalla DGR n. 254/2016.

Si rende noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 01.10.2013, n. 31 è il Dott. Franco Gerardini, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti - dpc026 e gli atti del presente provvedimento sono depositati c/o il Servizio Gestione Rifiuti in via Catulla, 2 - 65127 Pescara.

Si comunica, altresì, che in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all'adozione della Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, i dipendenti regionali, per il periodo dell'emergenza, sono stati collocati in lavoro agile (cd. "*smart working*"), come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui ogni comunicazione al Servizio/Ufficio in intestazione, può avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)


Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
(Vacante)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Dott. Franco Gerardini)  
[Firmato digitalmente]

Documento firmato da:  
GERARDINI FRANCO  
05.06.2020 11:34:24  
UTC

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** EFE241E040541955F1A716C46A3EABB34F0B041AB22E438AFC445E6265E6E586

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza  
Numero protocollo 170691/20  
Data protocollo 05/06/2020

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAXS6HT-33375

**PASSWORD** FmgR1

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

