



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

Arta Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH)

dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti

Dipartimento di Prevenzione

siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it

e p.c.

Esplosivi Sabino srl

stabilimento@pec.esplodentisabino.com

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e

Risorse del Territorio

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Comune di Casalbordino (CH)

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it

Arta Sede Centrale

PESCARA

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: Esplosivi Sabino S.p.A. Rinnovo/riesame della D.D n. DF3/86 del 19.09.2005 avente ad oggetto: “Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l’esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli”. Codice SGRB AU-CH-23. **Richiesta parere.**

- ✚ **Titolare autorizzazione impianto:** Esplosivi Sabino S.p.A.;
- ✚ **Sede Legale ed Operativa:** loc. Termini - 66020 Casalbordino (CH);
- ✚ **Iscritta al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara:** 00119530699;
- ✚ **Numero REA:** CH-56782;
- ✚ **Codice SGRB:** AU-CH-23;
- ✚ **Georeferenziazione:** 42°11’30.6” N – 14°37’43.2” E

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026),

RICHIAMATA la documentazione trasmessa dalla ditta per l’autorizzazione agli scarichi derivanti dalle fosse imhoff presenti presso il proprio stabilimento:

- nota prot. n. 0189040 del 02.05.2023 contenente la documentazione propedeutica all’autorizzazione e precisazioni in merito a gestione fosse imhoff;
- nota prot. n. 0280078 del 29.06.2023 ad integrazione e chiarimenti;

CHIEDE

all’ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto e alla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Ls. 152/06, all’art. 45 della L.R. n. 45/07, l’espressione del parere tecnico, **da rendere entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione della presente, ai sensi di quanto stabilito all’art. 17-bis della L. n. 241/90;

INFORMA CHE

- ✚ la documentazione presentata dalla Ditta Esplosivi Sabino S.p.A. è pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>
- ✚ l’impianto è classificato con Codice SGRB: **AU-CH-23** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

- ✚ nell'attesa di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 31/13, l'iter istruttorio resta sospeso a tutti gli effetti;
- ✚ il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.lgs. 152/06, degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/90 e dell'art. 15 della L.R. 01.10.2013, n. 31 è il Dott. Ing. Salvatore Corroppolo, Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - dpc026;
- ✚ le comunicazioni al Servizio/Ufficio, devono essere inviate per via telematica all'indirizzo pec dpc026@pec.regione.abruzzo.it e, per informazioni, alle e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it e marina.deioris@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 15E50403D65F52B7455268DFDF9860D84BD8E8E9F8F611CFE5F91E50DD130E33

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0294562/23
Data protocollo 07/07/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA3HL27-139830

PASSWORD Bhlaf

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

