



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

Arta Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH)

dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

e p.c.

ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti

Dipartimento di Prevenzione

siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it

Esplosivi Sabino srl

stabilimento@pec.esplodentisabino.com

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Politica Energetica e

Risorse del Territorio

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Comune di Casalbordino (CH)

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it

Arta Sede Centrale

PESCARA

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: Esplosivi Sabino S.p.A. Rinnovo/riesame della D.D n. DF3/86 del 19.09.2005 avente ad oggetto: *“Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l’esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli”*. Codice SGRB AU-CH-23. **Richiesta parere.**

- ✚ **Titolare autorizzazione impianto:** Esplosivi Sabino S.p.A.;
- ✚ **Sede Legale ed Operativa:** loc. Termini - 66020 Casalbordino (CH);
- ✚ **Iscritta al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara:** 00119530699;
- ✚ **Numero REA:** CH-56782;
- ✚ **Codice SGRB:** AU-CH-23;
- ✚ **Georeferenziazione:** 42°11’30.6” N – 14°37’43.2” E

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026),

RICHIAMATA la documentazione trasmessa dalla ditta a seguito delle modifiche normative intervenute nell’ambito del D.Lgs 152/06, segnatamente con il D.Lgs. 213/22 che ha modificato l’art. 185, di cui alla pec regionale n. 0335802 del 04.08.2023 contenente la Relazione Tecnica Rev. Ed.1 Rev.0 del 01Agosto 2023;

CHIEDE

all’ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Ls. 152/06, all’art. 45 della L.R. n. 45/07, l’espressione del parere tecnico, **da rendere entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione della presente, ai sensi di quanto stabilito all’art. 17-bis della L. n. 241/90;

INFORMA CHE

- ✚ la documentazione presentata dalla Ditta Esplosivi Sabino S.p.A. è pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>
- ✚ l’impianto è classificato con Codice SGRB: **AU-CH-23** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

✚ nell'attesa di quanto richiesto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 31/13, l'iter istruttorio resta sospeso a tutti gli effetti;

Le comunicazioni al Servizio/Ufficio, devono essere inviate per via telematica all'indirizzo pec dpc026@pec.regione.abruzzo.it e, per informazioni, alle e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it e marina.deioris@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

Per ordine del DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sabrina di Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 65E8DD2A331D72C797B90730D48A502CD42917EF50B5E11C8D81999928D6B314

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0338046/23
Data protocollo 08/08/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAH8K1X-142295

PASSWORD l8UXb

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

