



REGIONE ABRUZZO – ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Dei Vestini s.n.c. – Palazzina N, 66100 Chieti - (P.IVA 02307130696)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.f.: alcide.massaro@asl2abruzzo.it
66050 San Salvo–Via Pascoli, 9 – Tel. 0873/341684 – Fax 0873/341366 -- spsal@pec.asl2abruzzo.it
66038 San Vito Chietino – Via Raffaello Sanzio n° 53 – spsal@pec.asl2abruzzo.it
66100 Chieti – Via N. Nicolini – Tel. 0871/358865/851 – Fax 0871/358845 — spsal@pec.asl2abruzzo.it

ESPLODENTI SABINO S.R.L.
Casalbordino

E p.c. ENTI INTERSSATI

Oggetto: RISCONTRO a PEC Ditta Esplosivi Sabino S.p.A. - Riesame/Rinnovo determinazione n. DF3/86 del 16.09.05 e ss.mm.ii. (codice SGRB dpc26: AU CH 23). Raccolta Materiale Tecnico per conferenza dei Servizi del 3 Aprile 2023 E a Nota Provincia di CHIETI prot. 9835.27.3.2023 – Art. 208 DLgs 152/2006 e LR 45/07. Esplosivi Sabino. Conferenza di Servizi ai sensi degli art.14; (omissis)..... CODICE SGRB: AU_CH_23.

Considerato che, sia nella Parte IV, Titolo I, Capo II, del DLGS Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, e s.m.i., che nel Titolo II, Capo I, della L.R. Abruzzo, 19 dicembre 2007, n. 45, non sono previste competenze della Azienda Sanitaria Locale, si ritiene di non doversi esprimere nella materia specifica, rimettendosi al parere degli Organi competenti.

San Salvo, 31/03/2023

Dott. Nicola Marisi
Dirigente Fisico
SPSAL Sede di San Salvo

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B0DFCCEA3E7B11A2A0CBB8F8EAB73FEB5B1BC0DDB38637B5B35C0D1517B20CD6

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in arrivo
Numero protocollo 0146233/23
Data protocollo 03/04/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RATKAI9-133254

PASSWORD F6EqN

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

