



GIUNTA REGIONALE

---

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE**  
**DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
**Ufficio Pianificazione e Programmi**  
Via Catullo, 2 - Pescara  
PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)  
PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Spett.li

Esplosivi Sabino S.p.A.  
[stabilimento@pec.esplodentisabino.com](mailto:stabilimento@pec.esplodentisabino.com)

Arta Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH)  
[protocollo@pec.artaabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.artaabruzzo.it)

A.R.T.A. – Sede Centrale PESCARA  
[protocollo@pec.artaabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.artaabruzzo.it)

Provincia di Chieti  
[protocollo@pec.provincia.chieti.it](mailto:protocollo@pec.provincia.chieti.it)

ASL 02 Lanciano Vasto Chieti  
Dipartimento di Prevenzione  
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza  
degli Ambienti di Lavoro  
[psal.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:psal.chieti@pec.asl2abruzzo.it)

ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti  
Dipartimento di Prevenzione  
[siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it](mailto:siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it)

Comune di Casalbordino (CH)  
[protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it](mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it)

Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
[dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

e, p.c.

Ufficio Territoriale del Governo  
Prefettura di Chieti (CH)  
[protocollo.prefch@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefch@pec.interno.it)

Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Vasto  
c.a. Dott. Giampiero Di Florio  
[prot.procura.vasto@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.vasto@giustiziacert.it)

Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente  
Nucleo Operativo Ecologico di Pescara  
[spe38865@pec.carabinieri.it](mailto:spe38865@pec.carabinieri.it)

**OGGETTO: Esplosivi Sabino S.p.A. – Riesame/rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i. avente ad oggetto: “Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17.03.2000 per l’esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi per autoveicoli”. Codice SGRB AU-CH-23. D.Lgs. 152/06 art. 208 e L. n. 241/90. Convocazione Conferenza di Servizi in forma simultanea in modalità sincrona.**

- ✚ **Titolare autorizzazione impianto:** Esplosivi Sabino S.p.A.;
- ✚ **Sede Legale ed Operativa:** loc. Termini – 66020 Casalbordino (CH);
- ✚ **Codice SGRB:** AU-CH-23;

**Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026),**

**RICHIAMATA** la precedente istruttoria ed in particolare il contenuto del verbale della CdS del 03.04.2024 per il Riesame/rinnovo della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i.;

**AQUISITA** agli atti del servizio la seguente documentazione pervenuta dopo la Conferenza dei Servizi del 03.04.2023:

- nota prot. n. 0152448 del 05.04.2023, con la quale la Ditta ha trasmesso delle precisazioni in relazione a nulla osta ARTA al riesame/rinnovo della Determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i. (rif. prot. ARTA 0146235 del 03.04.2023);
- nota prot. n. 0148328 del 03.04.2023, con la quale la Ditta ha trasmesso una Relazione tecnica a fronte dell’interpello ex art. 3-septies del D.Lgs 152/06 (prot. MITE n. 0088853 del 15.07.22) Processo EOW recupero AIR Bag;
- nota prot. n. 0153292 del 05.04.2023, con la quale la Ditta ha trasmesso il link Wetransfer per scaricare il file del documento: “Valutazione di dispersione degli inquinanti emessi in atmosfera dai punti emissivi dell’impianto – Relazione Tecnica n. D202301491 del 28.02.23”;
- nota ARTA – sede centrale prot. n. 0016752 del 12.04.2024 (rif. prot. regionale n. 0162714 del 13.04.2023), con la quale l’Agenzia ha riscontrato le precisazioni della ditta del 05.04.2024 sopra

- richiamate, comunicando che l'inquadramento giuridico/normativo del trattamento dei materiali elencati nella nota aziendale del 05.04.2023 esula dalle competenze dell'Agenzia;
- nota prot. n. 240/230 (*rif. prot. regionale n. 0189040 del 02.05.2023*) con la quale la Ditta ha trasmesso precisazioni in merito alla gestione delle fosse Imhoff e acque di prima pioggia, allegando la modulistica per l'istanza autorizzazione allo scarico fosse Imhoff;
  - nota ASL02 Lanciano –Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro prot. n. 43670 del 02.05.2023 (*rif. prot. regionale n. 0189045 del 02.05.2023*) di presa d'atto di quanto trasmesso dalla Ditta in merito alle precisazioni per la gestione della fosse Imhoff e acque di prima pioggia rimettendosi, nel merito, al parere degli Organi competenti;
  - nota prot. n. 0280078 del 29.06.2023, con la quale la Ditta ha trasmesso una Relazione integrativa per l'autorizzazione allo scarico –datata giugno 2023 Rev. 00 – Elaborato A;
  - nota del Servizio prot. n. 0294562 del 07.07.2023 di richiesta di parere tecnico all'ARTA e alla ASL circa la documentazione propedeutica all'autorizzazione e precisazioni in merito alla gestione fosse Imhoff;
  - parere tecnico favorevole da parte di ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto prot. n. 0035131 del 02.08.2023 (*rif. prot. regionale n. prot. n. 0330800 del 02.08.2023*), in merito all'autorizzazione fosse Imhoff;
  - nota Esplosivi Sabino S.p.A. prot. n. 356 del 03.08.2023 (*rif. prot. regionale n. 0335802 del 04.08.2023*) di integrazioni documentale: Relazione Tecnica Agosto 2023 – Ed 1 Rev.0 del 01.08.2023, con la trasmissione del nuovo Q.R.E. da autorizzare;
  - nota del Servizio prot. n. 0338046 del 08.08.2023 di richiesta di parere tecnico all'ARTA – Distretto Provinciale di San Salvo circa la documentazione trasmessa dalla ditta a seguito delle modifiche normative intervenute nell'ambito del D.Lgs. 152/06, segnatamente con il D.Lgs. 213/22 che ha modificato l'art. 185, di cui alla pec regionale del 04.08.2023 sopra richiamata;
  - nota prot. n. 0338193 del 08.08.2023 “Autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 in ambito A.U. ex at. 208 D.Lgs. 152/2006 su suolo dell'effluente dell'impianto di trattamento di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche (Imhoff + subirrigazione). (Pos. RA 014/005 AU\_CH)”;
  - parere tecnico favorevole da parte di ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto prot. n. 38723 del 01/09/2023 (*rif. prot. regionale n. 0360445 del 01.09.2023*) di nulla osta per il rinnovo/riesame della determinazione n. DF3/86 del 16.09.2005 e s.m.i.: In particolare in merito ai rifiuti derivanti dagli scarti di processo l'ARTA ha ritenuto necessario che la Ditta assegni un codice EER ai rifiuti scaturiti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo, così come avviene per i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo conferiti da terzi;
  - convocazione del Comitato Tecnico Regionale C.T.R. Abruzzo (art. 10 D.Lgs. 105/2005) di cui alla nota prot. n. 0377429 del 15.09.2023 a seguito dell'incidente verificatosi in data 13.09.2023 presso lo stabilimento in oggetto;
  - nota prot. n. 16109 del 20.09.2023 (*rif. prot. n. 0385451 del 21.09.2023*), con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale Abruzzo ha trasmesso il verbale del Comitato Tecnico Regionale (art. 10 del D.Lgs. 105/2015) del 19.09.2023 circa la relazione sull'esplosione verificatasi in data 13.09.2023;
  - rapporto finale di Ispezione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, trasmesso dal Comando Vigili del Fuoco Chieti prot. n. 7828 del 13.05.2024 e prot. n. 4815 del 13.05.2024 (*rif. prot. regionale n. 0235332 del 07.06.2024*);

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 105 del 06.05.2024 (*rif. prot. regionale n. 0186690 del 07.05.2024*), la Ditta Esplodenti Sabino S.p.A. ha comunicato il dissequestro dello stabilimento a seguito dell'evento incidentale del 13.09.2023, sollecitando l'emissione nel nuovo titolo autorizzativo per la gestione dei rifiuti;

**RITENUTO**, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in argomento, necessario procedere alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria al fine di concludere l'iter istruttorio;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- ✓ **D.lgs. 03/04/2006, n. 152** “*Norme in materia ambientale*”;
- ✓ **L.R. 19/12/2007, n. 45** “*Norme per la Gestione integrata dei rifiuti*”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
- ✓ **D.C.R. n. 110/8 del 02/07/2018** “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR 440 dell’11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*” (BURAT n. 99 Speciale del 05/10/2018);

## **COMUNICA**

la convocazione della;

## **INDICE**

La Conferenza di Servizi artt. 14, 14-bis, comma 7 e 14, ter della L. 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona per l'istanza in oggetto, che si svolgerà in data 24.06.2024 alle ore 10:30 in modalità telematica attraverso link:

<https://meet.regione.abruzzo.it/riccardo.fagnano/L87QG2M7>

Si invitano gli Enti in indirizzo ad indicare nella corrispondenza successiva sempre il codice di riferimento del SGRB-dpc026: AU-CH-23;

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

*Dott. Lorenzo Ballone*  
(assente)

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Avv. Nunzia Napolitano*  
(firmato digitalmente)

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** BC666990A4FBFE34B0A8BC5FB1821DED49AB9E99B7CC63CC28DD40CEF8D9DD1D

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0255173/24  
Data protocollo 20/06/2024

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA1Z58W-158653

**PASSWORD** fhfQ4

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

