



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.f.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it
Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Via Niccolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Prot 0076713U21-CH

Data 22.10.2021

Le norme per la sicurezza dei depositi esplosivi

R.D. n. 773 del 18.06.1931 - R.D. n. 635 del 06.05.1940 - D.Lgs 81/2008 e smi - D.Lgs 105/2015 e smi

I Tecnici della Prevenzione

Dott. Matteo Quirino

Dott. Marco Palumbo

Visto:

Il Dirigente Medico

Dott. ff Alcide Massaro



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.f.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it
Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Le norme a cui far riferimento in merito alla sicurezza dei depositi esplosivi, sono essenzialmente attinenti alla:

- 1) sicurezza pubblica in particolare il R.D. n. 773 del 18.06.1931 (TULPS) e il relativo regolamento, il R.D. n. 635 del 06.05.1940 (REG. TULPS);
- 2) sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 e smi;
- 3) attività a rischio di incidente rilevante e in particolare il D.Lgs 105/2015;
- 4) prevenzione incendi

Si riportano di seguito in apposita tabella riepilogativa (*non esaustiva*), i principali adempimenti previsti per il regime autorizzativo all'esercizio delle attività svolte all'interno della ditta Esplosivi Sabino sita in contrada Termini 66020 Casalbordino (CH).



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.i.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spisal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spisal.lanciano@asl2abruzzo.it
Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spisal.lanciano@asl2abruzzo.it - spisal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spisal.chieti@asl2abruzzo.it - spisal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

1. ADEMPIMENTI PREVISTI

ADDEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTI	DESTINATARI	TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO	AGGIORNAMENTO E REVISIONI
Documento di valutazione del rischio	D.Lgs 81/2008 Titolo I art. 16	Delega di Funzioni	Datore di lavoro e delegati	Da verificare se presente	Obbligo di revisione: <ul style="list-style-type: none">- modifica che comporta un cambiamento nell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini dell'incidente rilevante quali aumento o decremento significativo della quantità, o una modifica della natura o dello stato fisico o di una modifica dello stabilimento o di un impianto preesistente livello di rischio-- alla chiusura dello stabilimento o alla sua dismissione- in caso di variazione delle informazioni contenute nella precedente notifica
Notifica	D.Lgs 105/2015 art 13 allegato 5	Sostanze pericolose presenti e quantità Attività svolte Ambiente circostante ed elementi che potrebbero causare un incidente rilevante	<ul style="list-style-type: none">- Comitato Tecnico Regionale- Regione- Prefettura- Comando provinciale VV.F	-----	



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.i.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it
 Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
 Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Documento di valutazione del rischio	D.Lgs 81/2008 Titolo I art. 17 – 28 - 29	Rielaborazione della valutazione del rischio a seguito di infortunio significativo			
Sistema di gestione della sicurezza	D. Lgs. 105/15, art. 14, comma 6, allegati 3 ed H D. Lgs. 81/08, art. 30	Implementare e mantenere attivo il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti: - Organizzazione e personale - Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti - Controllo operativo - Gestione delle modifiche - Pianificazione di emergenza - Valutazione delle prestazioni - Controllo e revisione del sistema	- Commissioni Tecniche (ARTA/Inail/ VV.F./ASL, etc)		Aggiornare ogni 2 anni oppure in caso di modifica che comporti in aggravio del rischio
Rapporto di Sicurezza	D.Lgs. 105/15, art. 15, allegato 2, allegato C	Documento contenente informazioni sul sistema di gestione e organizzazione	- Comitato Tecnico Regionale		Aggiornamento a seguito di incidente rilevante avvenuto nello stabilimento e comunque ogni 5 anni o in caso di modifiche



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.i.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it
 Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
 Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

		dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti - informazioni del sito - descrizione dello stabilimento - identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione - misure di protezione ed intervento	- Comando provinciale V.V.F		con aggravio di rischio
Documento di valutazione del rischio	D.Lgs 81/2008 Titolo I art 17, 18, 31, 32, 47	Nomine del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione		Da verificare	
Modifiche che comportano o che non comportano aggravio del preesistente livello di rischio (NAR)	D.Lgs 105/2015, art. 18, allegato D	Modifiche dello stabilimento	- Comitato Technico Regionale - Comando provinciale V.V.F		



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.f.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it
Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Documento di valutazione del rischio	D.Lgs 81/2008 Titolo I art. 45, 46	Nomine degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi,		Da verificare	
Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti	D. Lgs. 105/15, art. 14, comma 2	Definizione degli obiettivi generali e principi di intervento riguardo il controllo dei pericoli degli incidenti rilevanti	Da detenere presso lo stabilimento		Da allegare al Rapporto di Sicurezza, riesaminare almeno ogni 2 anni
Documento di valutazione del rischio	D.Lgs 81/2008 Titolo III capo I art 70, 71, allegato V, VI, VII – D.Lgs 17/2010	Adeguamenti delle attrezzature di lavoro			
Piano Emergenza Interno (PEI)	D. Lgs. 105/15, art. 20, allegati 4 e C D. Lgs. 81/08, capo III, sezione VI, Titolo I	Gestione delle emergenze interne allo stabilimento: <ul style="list-style-type: none">- organizzazione e gestione nelle emergenze- eventi incidentali- misure di prevenzione- coordinamento con il Piano Emergenza Esterno (PEI)	Da depositare nello stabilimento e da allegare al Rapporto di Sicurezza		



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.i.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it
 Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
 Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Documento di valutazione del rischio	D. Lgs 81/2008 Titolo III capo III CEI 64-2	Impianti elettrici e apparecchiature elettriche Protezione da scariche atmosferiche Registro manutenzioni interne			
Piano Emergenza Esterna (PEE)	D. Lgs. 105/15, art. 21	Informazioni utili per la redazione dei piani di emergenza	Prefettura		
Documento di valutazione del rischio	D. Lgs 81/2008 Titolo V	Segnaletica di sicurezza			
Accadimento di incidente rilevante	D. Lgs. 105/15, art. 25	Il gestore deve: - adottare le misure previste dal PEI - informare l'Autorità comunicando circostanze dell'incidente, le sostanze pericolose presenti, le misure di emergenza adottate, le valutazioni di conseguenze ulteriori, aggiornare le informazioni	- Comitato Tecnico Regionale - Regione - Prefettura - Comando provinciale VV.F - Sindaco - ARTA - Asl		



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.f.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it
Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

		formate qualora emergano nuovi elementi			
	D. Lgs 81/2008 Titolo I art. 19, 20, 36, 37 D. Lgs. 105/15, Allegato B, appendice 1 del predetto	Formazione/informazione del personale e del preposto	Datore di Lavoro e/o dirigente delegato		
Documento di valutazione del rischio	D. Lgs 81/2008 Titolo IX	protezione da agenti chimici	Datore di Lavoro e/o dirigente delegato		
Documento di valutazione del rischio	D. Lgs 81/2008 Titolo III capo II – All. VIII e D. Lgs 17/2019 D. Lgs. 105/15, appendice 1 dell'allegato B	Dispositivi di Protezione Individuale	Datore di Lavoro e/o dirigente delegato		



Regione Abruzzo - ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Via dei Vestini snc (Palazzina N), 66100 Chieti (P.I. 02307130696 – L.R. 05/2008)
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Direttore f.i.: Dr. Alcide Massaro

Via Pascoli n°9, 66050 San Salvo - Tel/Fax 0873.341684 / 0873.341366 - spsal.sansalvo@asl2abruzzo.it - spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it
Via del Mare n°1, 66034 Lanciano - Tel/Fax 0872.706570 / 0872.706571 - spsal.lanciano@asl2abruzzo.it - spsal.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
Via Nicolini snc, 66100 Chieti - Tel/Fax 0871.358851 / 0871.358845 - spsal.chieti@asl2abruzzo.it - spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTI	DESTINATARI	TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO	AGGIORNAMENTO E REVISIONI
Licenza	Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635	prevenzione infortuni e disastri	Gestore dell' impianto		