

**DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**

DPC025 - Servizio Politica Energetica, e Risorse del territorio

DPC025003 - Ufficio Autorizzazione Emissioni -

Corso Vittorio Emanuele n. 301 – 65122 Pescara

Tel. 085 7672581 – 7672560

dpc025@pec.regione.abruzzo.it



ALLEGATO "F" alla DD DPC026/128 del 03/06/2022  
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

*Gli estremi della protocollazione regionale*

*sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCode"*

Al **DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti**  
**Ufficio Attività Tecniche**  
pec: dpc026@regione.abruzzo.it

**Oggetto:** Art. 208 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Ditta CLEA ENERGY Srl– Legale Rappresentante Sig. Malvestuto Claudio - stabilimento sito Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE) - **Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

Dati di riferimento:

<b>Impresa</b>	CLEA ENERGY SRL
<b>C.F. e P.IVA</b>	02037150667
<b>Sede legale</b>	Strada Statale 17 Km 95.500 - Comune di Sulmona (AQ),
<b>Stabilimento</b>	Strada Provinciale Madonna degli Angeli n. 26, Tocco da Casauria (PE)
<b>dati catastali</b>	Foglio 2; Particelle: 144 – 269 – 391 – 393 – 394
<b>Coord. Geog.</b>	Long. 13.92773 – Lat. 42.22708
<b>Legale Rappresentante</b>	Malvestuto Claudio
<b>Attività principale</b>	recupero e riciclo rifiuti R.A.E.E. non pericolosi – moduli fotovoltaici a fine vita e produzione "End of waste" di M.P.S.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con nota SUAP prot. n.11 del 08.01.2021, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data con il prot. n. 5006/21 del 08.01.2021, è stata trasmessa la domanda avanzata da **CLEA ENERGY S.r.l.** datata 02.12.2020, corredata della documentazione di carattere amministrativo insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Regionale alla *"realizzazione e gestione di un impianto di recupero e riciclo rifiuti R.A.E.E. non pericolosi – moduli fotovoltaici a fine vita e produzione "End of waste" di M.P.S. in Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE)";*
- il CCR-VIA, con **Giudizio n. 3346 del 25.02.2021** ha espresso parere **favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA** dell'iniziativa proposta dalla CLEA ENERGY S.r.l.;
- con nota del SGRB-dpc026 prot. N. 0155093/21 del 17/04/2021 è stata inviata la Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.
- con nota della CLEA ENERGY S.r.l. datata 11.05.2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0198618/21, è stata trasmessa la seguente documentazione:
  - Lettera di conferma accettazione incarico;
  - Lettera di incarico professionale;
  - Documento di sintesi di affidamento degli incarichi;
  - Compenso professionale;

- C.I. Tecnico Progettista;
- C.I. Legale Rappresentante CLEA ENERGY S.r.l.;
- con nota ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0028236/2021 del 07.06.2021, acquisita in pari data al prot. n. 0237938/21, è stato chiesto il differimento dei termini della Conferenza di Servizi;
- con nota del SGRB-dpc026, prot. n. 0238351/21 del 07.06.2021, è stato comunicato l'accoglimento della richiesta sopramenzionata di differimento dei termini di ARTA - Distretto Provinciale di Chieti;
- con nota Prot. n. RA0251841/21 del 16/06/2021 lo scrivente Servizio DPC025/001 Ufficio Emissioni in atmosfera, esaminata la documentazione prodotta dalla e in riferimento alle attività ritenute dalla Ditta scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006, comunica che:
  - 1) non trova applicazione la lettera a) della parte I allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, in quanto, la definizione di "lavorazioni meccaniche dei metalli", riportata nella scheda tecnica dell'attività di lavorazione dei metalli di cui all'Allegato 1- lettera oo) del DPR 59/2013, non include l'attività di macinatura;*
  - 2) non trova applicazione la lettera r) della parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006, in quanto, le attività di formatura e tempera successive alle fasi iniziali di fusione previste dalla stessa lettera r), non include l'attività di recupero e riciclo rifiuti mediante macinazione del vetro;*
- con nota prot. n. 0270784/21 del 30/06/2021, l'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti, in riscontro alla nota Prot. 0146647/21 del 13/04/2021 ritiene che non sono state chiariti alcuni aspetti:
  - 1. la matrice emissioni in atmosfera per la quale va prodotta istanza ed elaborati tecnici ai sensi dell'Art. 269 D.lgs. 152/06;*
  - 2. la matrice acque di scarico, per la quale non vengono previsti sistemi di raccolta e depurazione conformi a quanto previsto dalla legge Regionale n° 31/2010 nonché al Testo Unico vigente, per la quale si dovrà produrre istanza ed allegare elaborati tecnici e planimetrie;*
- con nota della CLEA ENERGY Srl datata 24.06.2021, in atti al Prot n. 0262955/2 del 24/06/2021, è stata inviata relazione integrativa;
- con nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0032294/2021 del 29.06.2021 e acquisita in pari data al SGRB dpc026 con prot. n. 0269392/21, è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa con contestuale differimento dei termini della Conferenza di Servizi;
- con nota del SGRB dpc026 prot. n. 0271885/21 del 30.06.2021, è stato comunicato l'accoglimento della richiesta di differimento dei termini di ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- con nota della CLEA ENERGY Srl datata 01.07.2021 in atti al prot. n. 0272861/21, è stata inviata relazione integrativa in riscontro alla nota ARTA – Distretto di Chieti prot. n. 0032294/2021 del 29.06.2021;
- con nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0035399/2021 del 19.07.2021 e acquisita in pari data dal SGRB dpc026 con il prot. n. 0300224/21, sono stati richiesti elaborati integrativi a quanto presentato e acquisito agli atti;
- con nota dell'ARTA- Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0035965/2021 del 19.07.2021 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n. 0299499/21, si chiede il differimento dei termini della Conferenza dei Servizi;
- con nota della CLEA ENERGY Srl datata 02.08.2021 e acquisita dal Servizio dpc026 – in pari data al prot. n. 0323367/21, sono stati trasmessi i seguenti elaborati integrativi:
  - Relazione tecnica: impianti di depurazione acque domestiche e industriali;
  - Tabella – Valori limite di emissione scarico acque su suolo;
  - Tavola – Lay out aggiornato dell'impianto – Legenda;
  - Tavola – Planimetria impianto di depurazione acque – Legenda;
- con nota dell'ARTA- Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0040780/2021 del 17.08.2021 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n. 0340182/21, è stata richiesta documentazione integrativa a quanto presentato e acquisito agli atti;
- con nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n. 0340293/21 del 17.08.2021, è stato comunicato l'accoglimento della richiesta di differimento dei termini della Conferenza di Servizi di ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- con nota della CLEA ENERGY Srl datata 25.08.2021 e acquisita dal Servizio dpc026 – in data 26.08.2021 al prot. n. 0345967/21, sono stata trasmessi i seguenti elaborati integrativi:
  - Relazione geologica –idrogeologica;
  - Relazione – integrazioni relative a sistema di sub-irrigazione;
  - Tavola – Planimetria impianto di depurazione acque – Legenda;
  - Relazione – Integrazioni relative alle emissioni in atmosfera;

- Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE);
- Tavola – Planimetria generale aggiornata punti E1 e E2 di emissione in atmosfera dell'impianto - Legenda;
- con nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0044173/2021 del 10.09.2021 e acquisita dal Servizio dpc026 – in pari data al prot. n. 0362886/21, è stato espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza del Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

**PRESO ATTO** della conclusione positiva della Conferenza di Servizi contenente la determinazione di assenso dell'ARTA, Distretto Provinciale di Chieti con prescrizioni;

**RITENUTO di poter autorizzare alle emissioni in atmosfera** la Ditta **CLEA ENERGY SRL**, legale rappresentante pro-tempore Sig. Malvestuto Claudio per *“realizzazione e gestione di un impianto di recupero e riciclo rifiuti R.A.E.E. non pericolosi – moduli fotovoltaici a fine vita e produzione “End of waste” di M.P.S. ed in Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE)”*;

**VISTO** il QRE del 12.07.2021 (**Allegato 1**) acquisito agli atti dello scrivente ufficio;

#### **ATTESTATA**

- la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., per tutto quanto riportato in narrativa di dover procedere

#### **VISTI:**

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

#### **ESPRIME**

#### **la propria determinazione di assenso**

1. al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta CLEA ENERGY SRL**, legale rappresentante pro-tempore Sig. Malvestuto Claudio, per la *“realizzazione e gestione di un impianto di recupero e riciclo rifiuti R.A.E.E. non pericolosi – moduli fotovoltaici a fine vita e produzione “End of waste” di M.P.S. in Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE)”*
2. Comunicare preventivamente la data del riavvio dell'impianto alla Regione Abruzzo– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Tocco da Casauria (PE), al Distretto Provinciale di Chieti dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;
3. Comunicare, per i nuovi punti di emissione e per quelli modificati, l'avvio dell'impianto almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Tocco da Casauria (PE), al Distretto Provinciale di Chieti dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara per il tramite del SUAP;

4. Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni relativamente ai punti di Emissione:
- E1 (*Flusso d'aria di aspirazione della macchina devetatrice*)  
E2 (*Flusso d'aria di aspirazione della linea di macinazione e selezione meccanica*)
- 4.1. Per il Camino E2 si chiede di provvedere ad inserire il valore di flusso di massa corretto (riferito ai valori di portata e concentrazione riportati nel QRE datato 12/07/2021) in quanto è stato riportato erroneamente un valore di flusso di massa pari a 24,5 g/h al posto del valore corretto pari a 24,75 g/h, e contestualmente di aggiornare la data di emissione del documento.
- 4.2. Il nuovo QRE, sottoscritto da tecnico abilitato e gestore, dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;
- 4.3. Dalla data della messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2, che dovrà essere comunicata nei termini previsti (preavviso di almeno 15 giorni), dovranno trascorrere non oltre 30 giorni, al termine dei quali dovranno effettuarsi, in un arco temporale di 10 giorni, 2 campionamenti alle emissioni nelle condizioni di esercizio dell'impianto e in date non consecutive; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli Enti preposti entro 15 giorni dalla loro redazione finale;
- 4.4. La frequenza degli autocontrolli dovrà avere **periodicità annuale**;
- 4.5. L'Impresa dovrà essere dotata di apposito registro vidimato su cui riportare le risultanze analitiche relative agli autocontrolli effettuati. Dovrà inoltre dotarsi di analogo registro ove riportare le date degli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni unitamente alle date degli interventi di pulizia e manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione.
- 4.6. Gli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere effettuati secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 4.7. I punti di misura per il campionamento delle emissioni devono essere adeguati a quanto previsto dalla norma UNI, sia per il numero di tronchetti presenti che per quanto attiene il numero di diametri a monte e a valle dal punto di misura. Come previsto dalle norme tecniche di riferimento, qualora non sia possibile adeguare il punto di campionamento per quanto riguarda il numero di diametri a monte ed a valle, sarà necessario dimostrare l'equivalenza della misura nelle condizioni riscontrate rispetto a quelle stabilite dalla norma.
- 4.8. Deve essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile in corrispondenza del camino con indicazione della sigla del punto di emissione, come da QRE.
- 4.9. I punti di misura e le aree destinate alle operazioni di campionamento dovranno essere accessibili in sicurezza ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008, mediante l'ausilio di strutture fisse dedicate. In casi particolari potranno essere ammesse anche strutture mobili e/o carrelli elevatori che abbiano le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto e dalla norma di cui sopra.
- 4.10. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico – sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate alla esistenza di vincoli o limitazioni di varia natura e a quant' altro non di diretta competenza dello scrivente Servizio.
5. Rispettare quanto previsto dal QRE del 12/07/2021 (**Allegato 1**) con le modifiche prescritte al precedente punto 4.1;
6. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
7. Di comunicare ogni variazione relativa allo stabilimento all'autorità competente ai sensi dell'art 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
8. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
9. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Tocco da Casauria (PE), all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione

10. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (Art. 269, commi 11-bis e 11-ter del D.lgs. n. 152/2006);
- 10.1. *La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento* (Art. 269 c. 11-bis);
- 10.2. *In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.* (Art. 269 C. 11-ter);
11. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
12. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
13. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
14. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
- 14.1. *Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- 14.2. *Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- 14.3. *Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;*

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**L'ISTRUTTORE**

Dott. Enrico Avetti

*Firmato elettronicamente*

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

*Firmato elettronicamente*

**IL DIRIGENTE**

Ing. Salvatore Corroppolo

*Firmato elettronicamente*

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** F327880762F1530976D529B2AF241421127B850BCEA148887DA09B9EF0C14E82

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0149602/22  
Data protocollo 14/04/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA9FZ6D-98647

**PASSWORD** xv58n

**DATA SCADENZA** 14-04-2023

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

