



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara – Tel. 085 9181 188

PEO: dpc026@regione.abruzzo.itPEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: CLEA ENERGY Srl - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e riciclo rifiuti R.A.E.E. non pericolosi – moduli fotovoltaici a fine vita e produzione “End of waste” di M.P.S. in Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE). Riferimento note del SGRB dpc026: prot. n° 0146647/21 del 13.04.2021; prot. n° 0238351/21 del 07.06.2021; prot. n° 0271885/21 del 30.06.2021; prot. n° 0340293/21 del 17.08.2021. **Adozione determinazione conclusiva CdS.**

- ✚ **Titolarità autorizzazione:** CLEA ENERGY Srl
- ✚ **Sede Legale:** Strada Statale 17 Km 95.500 - Comune di Sulmona (AQ);
- ✚ **Sede Operativa:** Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE);
- ✚ **C.F. e P. IVA:** 02037150667;
- ✚ **Codice SGRB:** AU-PE-018;
- ✚ **Normativa di riferimento:** Operazioni di cui all'allegato C del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- ✚ **P.R.G.:** “Zona D2 – Artigianale e industriale”
- ✚ **Identificazione catastale:** Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Comune di Tocco da Casauria (PE); Foglio 2; Particelle: 144 – 269 – 391 – 393 – 394;
- ✚ **Superficie per attività:** 1.000 mq;
- ✚ **Superficie complessiva impianto:** 5.000 mq;
- ✚ **Operazioni di recupero:** R4 – R5 – R12 – R13;
- ✚ **Potenzialità giornaliera:** 8 t;
- ✚ **Potenzialità annua:** 2.000 t;
- ✚ **Coordinate Geografiche:** Long. 13.92773 – Latit. 42.22708;

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14/09/2021

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB - dpc026),

PREMESSO che con nota SUAP prot. n° 11 del 08.01.2021, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data con il prot. n° 5006/21 del 08.01.2021, è stata trasmessa la domanda avanzata da CLEA ENERGY S.r.l. datata 02.12.2020, corredata della documentazione di carattere amministrativo insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Regionale alla “realizzazione e gestione di un impianto di recupero e riciclo rifiuti R.A.E.E. non pericolosi – moduli fotovoltaici a fine vita e produzione “End of waste” di M.P.S. in Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE)”;

PRESO ATTO della nota del Servizio Valutazioni Ambientali di L'Aquila prot. n° 0444604/20 del 14.12.2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 15.12.2020 con il prot. n° 0446734/20, con la quale si comunica che è stata attivata da parte della CLEA ENERGY S.r.l. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento proposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del **Giudizio n° 3346 del 25.02.2021 – favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA** - del CCRVIA di L'Aquila per l'iniziativa proposta dalla CLEA ENERGY S.r.l.;

VISTA la nota del SGRB dpc-026 prot. n° 0146647/21 del 13.04.2021, di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. n° 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Vigili del Fuoco di Pescara prot. n° 4869 del 19.04.2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n° 0157276/21, con le conclusioni che si riportano per estratto:

[omissis]

Con riferimento all'oggetto ed al progetto presentato a codesto Comando in data 5 novembre 2020 ed approvato in data 19 novembre 2020 con n. 15123, si riportano di seguito le condizioni di approvazione:

- 1) La valutazione circa l'installazione dell'impianto fotovoltaico non è compresa nel presente parere in quanto non è stato presentato il progetto, sono stati fornite unicamente delle indicazioni generiche;
- 2) L'impianto idrico antincendio deve essere installato in modo da coprire tutte le parti dell'attività in conformità alla UNI 10779, in particolare dovrà essere garantita la copertura anche della tettoia;
- 3) Dovrà essere prevista l'installazione di interruttore generale elettrico di sgancio per tutta l'attività in posizione segnalata ed accessibile;
- 4) La ricarica dei muletti dovrà avvenire in aree scoperte o in locali protetti ed areati;
- 5) I piani di emergenza delle due attività ubicate nello stesso sedime dovranno tenere conto delle interferenze esistenti.....*omissis*.....”;

PRESO ATTO della nota della CLEA ENERGY S.r.l. datata 11.05.2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n° 0198618/21, con l'invio della seguente documentazione:

- Lettera di conferma accettazione incarico;
- Lettera di incarico professionale;
- Documento di sintesi di affidamento degli incarichi;
- Compenso professionale;
- C.I. Tecnico Progettista;
- C.I. Legale Rappresentante CLEA ENERGY S.r.l.;

PRESO ATTO della nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0028236/2021 del 07.06.2021 e acquisita in pari data al prot. n° 0237938/21, con la quale si chiede il differimento dei termini della Conferenza di Servizi;

VISTA la nota del SGRB dpc026 prot. n° 0238351/21 del 07.06.2021, nella quale si comunica l'accoglimento della richiesta sopramenzionata di differimento dei termini di ARTA- Distretto Provinciale di Chieti;

TENUTO CONTO della nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024 - prot. n° 0242007 del 09.06.2021 e acquisita in pari data e protocollo al SGRB dpc026, nella quale vengono richieste delucidazioni di carattere tecnico-amministrativo inerenti gli scarichi idrici;

PRESO ATTO della nota della CLEA ENERGY Srl datata 16.06.2021 e acquisita allo scrivente Servizio dpc026 – prot. n° 0252277/21 del 17.06.2021, nella quale si riscontra la nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque dpc024 sopramenzionata;

CONSIDERATA la nota del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara dpe015 – port. n° 0260031/21 del 22.06.2021 e acquisita in pari data e protocollo al SGRBdpc026, nella quale si esprime come segue:

“.....*omissis*.....Vista la nota in oggetto, acquisita al protocollo di questo Servizio del Genio Civile Regionale il 07.06.2021 con n° RA/0244287/21 del 10.06.2021, con la quale è stata trasmessa tramite pec la documentazione di progetto;

Richiamate le note della Direzione LL.PP. prot. RA/25899 del 10.02.2010 e RA/64082 del 08.04.2010 con le quali è stato segnalato che, in materia di gestione e difesa del suolo, l'attuale assetto funzionale e organizzativo dell'Amministrazione regionale riserva al Genio Civile, in qualità di ufficio tecnico periferico della Direzione LL.PP., le attività tecniche e di istruttoria corredate ai seguenti provvedimenti legislativi:

- R.D. 523 del 25.07.1904 (disposizioni sui corsi d'acqua e sulle opere idrauliche);
- R.D. 1775 dell'11.12.1933 (disposizioni sulle opere pubbliche e sul demanio idrico);
- DPR n° 380 del 06.06.2001 art. 89 – ex art. 13 L. 64/74 (adempimenti per adozione di strumenti urbanistici in zone sismiche);
- L.R. n. 17 del 30.05.1974 (interventi di pronto soccorso per calamità naturali);

Considerato che la L.R. 17 aprile 2003 n. 7 nelle more delle classificazioni delle opere idrauliche del R.D. 523/1904 e delle attribuzioni delle competenze della L.R. 81/98, con l'art. 94 comma 5 ha attribuito alle Provincie le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblica fatta eccezione:

- a) Quelli di competenza comunale, specificati alla lett. b) del comma 10 dell'art. 19 della L.R. 81/98;
- b) Le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale (a tal proposito si viene a richiamare la Circolare RA/109935 del 07.10.2008).

Considerato che ai sensi degli artt. 4 e 10 della L.R. 32 del 20.01.2015, le competenze in materia di pulizia idraulica, spettano agli Enti diversi dallo scrivente, ad oggi in attesa di trasferimento dalle Provincie ai Comuni territorialmente competenti;

Considerato che per l'interferenza con i corsi d'acqua pubblica secondari, necessita l'acquisizione del parere della Provincia di Pescara;

Considerato che, per quanto accertato, l'attività in oggetto sembrerebbe non interferire con le altre attività tecniche e di istruttoria correlate ai provvedimenti legislativi in premessa di competenza di questo Servizio;

Pertanto, per questa fase, si ritiene di non dover esprimere parereomissis ”;

PRESO ATTO della nota della CLEA ENERGY Srl datata 24.06.2021 e acquisita allo scrivente Servizio dpc026 in pari data al prot. n° 0262955/2, nella quale viene inviata relazione integrativa a quanto presentato e acquisito agli atti;

VISTA la nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0032244/2021 del 29.06.2021 e acquisita in pari data al SGRB dpc026 con prot. n° 0269165/21, nella quale si richiede documentazione integrativa a quanto presentato e acquisito agli atti;

VISTA la nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0032294/2021 del 29.06.2021 e acquisita in pari data al SGRB dpc026 con prot. n° 0269392/21, nella quale si richiede documentazione integrativa con contestuale differimento dei termini della Conferenza di Servizi;

VISTA la nota del SGRB dpc026 prot. n° 0271885/21 del 30.06.2021, nella quale si comunica l'accoglimento della richiesta di differimento dei termini di ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;

PRESO ATTO della nota della CLEA ENERGY Srl datata 01.07.2021 e acquisita allo scrivente Servizio - dpc026 in pari data al prot. n° 0272861/21, nella quale viene inviata relazione integrativa in riscontro alla nota ARTA – Distretto di Chieti prot. n° 0032294/2021 del 29.06.2021;

VISTA la nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0035399/2021 del 19.07.2021 e acquisita in pari data dal SGRB dpc026 con il prot. n° 0300224/21, nella quale si richiede elaborati integrativi a quanto presentato e acquisito agli atti;

VISTA la nota dell'ARTA- Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0035965/2021 del 19.07.2021 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0299499/21, nella quale si chiede il differimento dei termini della Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO della nota della CLEA ENERGY Srl datata 02.08.2021 e acquisita allo scrivente Servizio dpc026 – in pari data al prot. n° 0323236/21, nella quale vengono trasmessi i seguenti elaborati integrativi:

- Relazione tecnica: impianti di depurazione acque domestiche e industriali;
- Tabella – Valori limite di emissione scarico acque su suolo;
- Tavola – Lay out aggiornato dell'impianto – Legenda;
- Tavola – Planimetria impianto di depurazione acque – Legenda;

VISTA la nota dell'ARTA- Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0040780/2021 del 17.08.2021 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0340182/21, nella quale si richiede documentazione integrativa a quanto presentato e acquisito agli atti;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0340293/21 del 17.08.2021, nella quale si comunica l'accoglimento della richiesta di differimento dei termini della Conferenza di Servizi di ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;

PRESO ATTO della nota della CLEA ENERGY Srl datata 25.08.2021 e acquisita dallo scrivente Servizio dpc026 - in data 26.08.2021 al prot. n° 0345967/21, nella quale vengono inviati i seguenti elaborati integrativi:

- Relazione geologica –idrogeologica;
- Relazione – integrazioni relative a sistema di sub-irrigazione;
- Tavola – Planimetria impianto di depurazione acque – Legenda;
- Relazione – Integrazioni relative alle emissioni in atmosfera;
- Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE);
- Tavola – Planimetria generale aggiornata punti E1 e E2 di emissione in atmosfera dell'impianto - Legenda;

VISTA la nota del Comune di Tocco da Casauria (PE) prot. n° 6772 del 31.08.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0351364/21, nella quale si esprime parere urbanistico edilizio favorevole con prescrizioni e allegata comunicazione di ACA SpA nella quale si forniscono precisazioni di carattere tecnico-amministrativo;

PRESO ATTO della nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti prot. n° 0044173/2021 del 10.09.2021 e acquisita allo scrivente Servizio dpc026 – in pari data al prot. n° 0362886/21, nella quale si esprime parere tecnico favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che alla data odierna agli atti del SGRB-dpc026 non si riscontrano altre determinazioni da parte degli Enti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi;

RICHIAMATO il co. 4) dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.”*Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;

RITENUTO per quanto sopra esposto di considerare **assenso senza condizione** le determinazioni non pervenute entro il termine previsto all'art. 3 punto 3.4)omissis..... “*Le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, entro il termine perentorio del 11.09.2021*” di cui alla nota del SGRB-dpc026 prot. n° 0340293/21 del 17.08.2021;

RICHIAMATO l'art. 3.5 della nota del SGRB-dpc026 prot. n° 0340293/21 del 17.08.2021 “omissis ... *La riunione sarà confermata da apposita comunicazione e si terrà solo qualora risulti indispensabile per la definizione del procedimento*”;

RITENUTO di procedere con l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990 e s.m.i., avendo acquisito esclusivamente atti di assenso;

Per quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento

COMUNICA

La conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui alla nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0146647/21 del 13.04.2021 di “*Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona*” finalizzata al rilascio alla CLEA ENERGY Srl dell'Autorizzazione Regionale “*alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero e riciclo rifiuti R.A.E.E. non pericolosi – moduli fotovoltaici a fine vita e produzione “End of waste” di M.P.S. in Strada Provinciale Madonna Degli Angeli, 26 – Tocco da Casauria (PE)*”, modificata con le successive note prot. n° 0238351/21 del 07.06.2021; prot. n° 0271885/21 del 30.06.2021; prot. n° 0340293/21 del 17.08.2021.

Gli atti sono pubblicati sul sito regionale al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/clea-energy-srl-nuova-istanza-esame>

Il SGRB-dpc026 provvederà a redigere il provvedimento autorizzativo di cui all'oggetto.

Il presente verbale, costituito da **n. 4 (quattro)** pagine, viene trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO E DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Gabriele Costantini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93