



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

17/06/2021

Oggetto: Centro Depurazione S.r.l. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località "San Martino". Rinnovo/Riesame.

Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i.

Adozione determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi.

- **Codice SGRB:** IPPC-CH-009
- **Comune impianto:** Chieti
- **Sede impianto:** Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- **Provincia impianto:** Chieti
- **Georeferenziazione (Lat.; Lon.):** 42.385131N, 14.144739E
- **Titolarità autorizzazione e Gestore:** CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.
- **Sede legale:** Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- **Registro imprese:** Chieti-Pescara 02720730692
- **REA:** CH-416340
- **CF/p. iva:** 02720730692
- **Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006):** 5.1, 5.3 a, 5.3 b, 5.5
- **Operazioni (All. B e C, parte IV, D.Lgs. 152/2006):** D9, D14, D15, R13
- **Attività svolta/tipologia impianto:** Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
- **Potenzialità:** 156.000 t/a; 516 mc/giorno per 300 g/anno

In riferimento all'oggetto ed all'istanza di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE

- L'Autorizzazione n. 45/35 del 01/04/2008 ad oggetto: "Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Autorizzazione Integrata Ambientale. Depuracque S.r.l. – Sede legale Via Po, 5 – Loc. Sambuceto – S. Giovanni Teatino (Chieti). Sede Impianto: Via Mazzolari – Località S. Martino – Salvaiezzi – Comune di Chieti. Attività svolte: impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi".
- L'Autorizzazione n. 78/35 del 30/12/2008 ad oggetto: "Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Autorizzazione Integrata Ambientale – Volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 1 Aprile 2008 ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 59/05. Ditta: Depuracque S.r.l. – Sede legale Via Mazzolari 66100 Chieti. Sede Impianto: Via Mazzolari – Località S. Martino – Salvaiezzi – Comune di Chieti. Attività svolte: impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi".
- L'Autorizzazione n. 137/35 del 24/07/2009 ad oggetto: "Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i., art. 10 comma 1 – Variante non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01.04.2008".
- La Determinazione n. DPC026/123 del 26/05/2021 ad oggetto: "A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Volturazione dell'autorizzazione da "Depuracque S.r.l.s.u." a "Centro Depurazione S.r.l."".

RICHIAMATA la nota prot. RA/348555 del 18/11/2020 del SGRB-dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.s.u. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Comunicazione di avvio del procedimento*”.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/14235 del 17/01/2021 della ditta Depuracque Srl ad oggetto: “*A.I.A. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH) via Mazzolari, località “S.Martino”- Rinnovo/Riesame*” con la quale la ditta vista [omissis] *l’impossibilità di rispettare il termine indicato per la complessità della documentazione da produrre, anche in relazione alle pregresse comunicazioni di variazioni non sostanziali già trasmesse* [omissis] chiede una proroga di 45 giorni per la consegna della documentazione.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/22506 del 22/01/2021 (acquisita anche al prot. RA/0022503 del 22/01/2021) della ditta Depuracque Srls ad oggetto: “*Proroga Riesame Depuracque srl – AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.*” con la quale la ditta anticipando che [omissis] *venderà un proprio ramo d’azienda, comprensivo dell’impianto autorizzato sito in Chieti Località San Martino Salvaiezzi, ad una società di nuova costituzione, che vedrà come socio di maggioranza al 60% il Consorzio di Bonifica “CENTRO” e come socio di minoranza al 40% un soggetto scelto dal Consorzio stesso all’esito di una gara a doppio oggetto* [omissis] *ravvisa l’esigenza di* [omissis] *sottoporre al riesame un assetto impiantistico definitivo, anche alla luce del trasferimento di proprietà e di gestione* [omissis] per quanto la stessa ditta chiede, anche in riferimento alla propria nota del 15/01/2021 acquisita al prot. RA/14235 del 17/01/2021, la concessione di un termine di 120 giorni di proroga per la consegna della documentazione.

RICHIAMATA la nota prot. RA/32388 del 29/01/2021 del SGRB-dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.s.u. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Riscontro Vs nota acquisita al prot. RA/0022506 del 22/01/2021*” con la quale il SGRB [omissis] *ritiene di poter accogliere la proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione di cui alla nota prot. RA/348555 del 18/11/2020* [omissis].

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/75728 del 26/02/2021 (allegati acquisiti ai prot. RA/75729 del 26/02/2021, RA/75745 del 26/02/2019, RA/75761 del 26/02/2021) della Depuracque Srls, di invio della documentazione relativa al rinnovo/riesame AIA.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/81742 del 03/03/2021 della Depuracque Srls ad oggetto “*Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – D.Lgs. 152/2006*” con la quale la ditta trasmette la domanda di AIA secondo quanto previsto dalla DGR 4/2016 (Allegato 2) in riferimento alla documentazione già inviata ed acquisita al prot. RA/75728 del 26/02/2021 (allegati acquisiti ai prot. RA/75729 del 26/02/2021, RA/75745 del 26/02/2019, RA/75761 del 26/02/2021).

RICHIAMATA la prot. RA/92728 del 10/03/2021 del SGRB-dpc026 ad oggetto: “*Delega dott. Costantini Gabriele a RP della CdS ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona “Depuracque S.r.l.S.U. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Rinnovo/Riesame*” con la quale il Dirigente del SGRB delega il Dott. Gabriele Costantini a Responsabile del Procedimento.

RICHIAMATA la nota prot. RA/92948 del 10/03/2021 del SGRB-dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.S.U. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona*”.

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/113420 del 22/03/2021 dell’ARTA ad oggetto: “*Procedimento su istanza di rinnovo/riesame dell’AIA 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località “San Martino”. Nota indizione Conferenza dei Servizi prot. n. 092948/21 del 10/03/2021. Richiesta proroga termini per la richiesta di integrazioni*” con la quale l’Agenzia chiede [omissis] *visti i pregressi impegni istituzionali non differibili dell’Area Tecnica e del Distretto di Chieti, di prorogare il predetto termine di 15 gg allo scopo di consentire di effettuare l’istruttoria tecnica della pratica* [omissis] rispetto al termine di richiesta integrazioni fissato al 30/03/2021.

RICHIAMATA la nota prot. RA/114643 del 23/03/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.S.U. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona. Proroga termini*” nella quale il SGRB, richiamate le note prot. RA/92948 del 10/03/2021 (avviso indizione Conferenza dei Servizi), prot. RA/92728 del 10/03/2021 (delega RUP Dott. Costantini) e prot. RA/113420 del 22/03/2021 (richiesta ARTA proroga termini), comunica: la delega a Responsabile del Procedimento del Dott. Costantini ed il differimento delle date di cui all’Art. 3 della nota RA/92948 del 10/03/2021.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/138256 del 07/04/2021 della ditta Depuracque ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.S.U. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona. Riscontro*”, nella quale la ditta in riferimento al Giudizio CCR-VIA n. 2230 “*Preso d’atto di variante non sostanziale con le seguenti prescrizioni: ‘La configurazione impiantistica con l’aggiunta di una nuova caldaia deve rispettare quanto stabilito nella misura MD2 del Piano di qualità dell’Aria’ precisa che [omissis] negli allegati presentati il 26/02/2021 relativi alla configurazione impiantistica non è stata inserita la nuova caldaia di cui sopra. Pertanto si prega di prenderne atto nella espletazione dell’istruttoria [omissis].*

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/150847 del 14/04/2021 dell’ARTA Abruzzo ad oggetto: “*Procedimento su istanza di rinnovo/riesame dell’AIA 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. Depuracque - Installazione di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Riscontro nota indizione Conferenza dei Servizi prot. n. 14169 del 23/03/2021*” nella quale l’Agenzia riporta [omissis] *le richieste di integrazioni che la scrivente ritiene necessarie al fine di poter formulare le valutazioni di competenza [omissis].*

RICHIAMATA la nota prot. RA/151702 del 15/04/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.S.U. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona. Richiesta di chiarimenti*” nella quale il Servizio comunica [omissis] *alla ditta Depuracque S.r.l.s.u di voler dar riscontro nei termini stabiliti dalla nota, di cui al prot. RA/114643 del 23/03/2021 del SGRB – dpc026 Art. 3, comma c), e quindi entro il 29/04/2021, alla nota pervenuta dall’ARTA Abruzzo [omissis].*

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/174619 del 28/04/2021 della ditta Depuracque ad oggetto: “*Ditta Depuracque S.r.l.S.U. – Stabilimento di Chieti Scalo. Procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 1/4/2008. Riscontro vs richiesta di integrazioni*” con la quale la ditta trasmette la nota di riscontro alle integrazioni richieste da ARTA. L’Azienda inoltre [omissis] *comunica che dal 12/04/2021 la società Depuracque srl s.u. ha ceduto il ramo d’azienda afferente all’autorizzazione all’esercizio con A.I.A. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. alla società Centro Depurazione srl (c.f./p.iva 02720730692). Pertanto tutte le successive comunicazioni riguardo la suddetta attività relativa al Riesame dell’iter autorizzativo come sopra, dovranno essere inviate al seguente indirizzo: centrodepurazionesrl@pec.it [omissis].*

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/201521 del 12/05/2021 della Provincia di Chieti ad oggetto: “*DEPURACQUE S.r.l.s.u. – AIA n.45/35 del 01.04.2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Conferenza dei Servizi*” con la quale la Provincia [omissis] *comunica che questo Ente non rileva, all’interno del procedimento di AIA, autorizzazioni di propria competenza ai sensi della L.R. n. 32/2015 e degli artt. 29-quater e 197 del D. Lgs. n. 152/2006 [omissis].*

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/202912 del 13/05/2021 dell’ARTA Abruzzo ad oggetto: “*Procedimento su istanza di rinnovo/riesame dell’AIA 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. Ditta Depuracque – Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Nota acquisita al prot. ARTA n. 14169 del 23/03/2021- Richiesta proroga termini*” con la quale l’Agenzia [omissis] *chiede di prorogare il predetto termine di almeno 20 gg, allo scopo di consentire alla scrivente di esaminare la documentazione integrativa [omissis].*

RICHIAMATA la nota prot. RA/204480 del 13/05/2021 (acquisito anche al prot. RA/203871 del 13/05/2021) del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.s.u. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH),*

via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Riscontro richiesta proroga termini ARTA. Rif. nota acquisita al RA/202912 del 13/05/2021” con la quale il Servizio comunica [omissis] *Il differimento delle date di cui all’art. 3, punti d) ed e) della nota RA/92948 del 10/03/2021 [omissis].*

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/209900 del 18/05/2021 della ditta Depuracque ad oggetto: “*Ditta Depuracque Srl s.u. – comunicazione di cessione ramo d’azienda ai fini della voltura A.I.A. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. – art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs. 152/06*”.

RICHIAMATA la nota prot. RA/209909 del 18/05/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.s.u. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame e Voltura. Rif. Vs nota pec del 28/04/2021 acquisita al prot. RA/174619 del 28/04/2021*” con la quale il Servizio chiede alle Aziende Depuracque S.r.l.s.u. e Centro Depurazione S.r.l. di produrre la documentazione necessaria per la volturazione dell’AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/210663 del 19/05/2021 della ditta Centro Depurazione S.r.l. ad oggetto: “*Ditta Centro Depurazione srl – rif. Vs. nota con protocollo 0209909/21. Richiesta voltura esercizio A.I.A. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.*” con la quale l’Azienda richiede [omissis] *la proroga all’esercizio come da AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. in attesa di presentare documentazione ex novo necessaria per la nuova pratica di Riesame/Rinnovo [omissis].*

RICHIAMATA la nota prot. RA/212767 del 20/05/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*Depuracque S.r.l.s.u. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località “San Martino”. Rinnovo/Riesame. Rif. nota Centro Depurazione S.r.l. del 18/05/2021 acquisita al prot. RA/210663 del 19/05/2021*” con la quale il Servizio chiede alle Aziende [omissis] *voler dare riscontro a quanto richiesto con nota prot. RA/209909 del 18/05/2021 del SGRB – dpc026 [omissis] oltre a produrre [omissis] la voltura delle garanzie finanziarie ad oggi in capo alla Depuracque S.r.l.s.u. [omissis].*

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/215109 del 21/05/2021 della Ditta Centro Depurazione S.r.l. ad oggetto: “*Rinvio documentazione*” di trasmissione della documentazione richiesta con nota prot. RA/209909 del 18/05/2021 e successiva nota prot. RA/212767 del 20/05/2021, necessaria ai fini della volturazione dell’autorizzazione. Nota prot. RA/222353 del 26/05/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “*A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Volturazione dell’autorizzazione da “Depuracque S.r.l.s.u.” a “Centro Depurazione s.r.l.”. Trasmissione Determinazione n. DPC026/123 del 26/05/2021*” con la quale il Servizio trasmette la determinazione di voltura agli Enti interessati.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/238468 del 07/06/2021 della Ditta Centro Depurazione S.r.l. di trasmissione della copia dell’appendice di variazione n. 0001 a polizza n. 400329408, Compagnia Generali, Agenzia di Noale. Polizza aggiornata al provvedimento DPC026/123 del 26/05/2021.

DATO ATTO della nota acquisita al prot. RA/240963 del 09/06/2021 dell’ARTA Abruzzo ad oggetto: “*Procedimento su istanza di rinnovo/riesame dell’AIA 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. Ditta Depuracque – impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino. Riscontro nota indizione Conferenza dei Servizi prot. 14169 del 23/03/2021*” con la quale l’Agenzia rimette le valutazioni tecniche nell’ambito della Conferenza dei Servizi.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/244091 del 10/06/2021 (documentazione acquisita anche al prot. RA/249585 del 15/06/2021) della ditta Centro Depurazione S.r.l. di trasmissione della seguente documentazione: 1) Garanzie finanziarie aggiornate. 2) Calcolo garanzia (ex DGR 790 del 03/08/2007). 3) Copia certificazione ISO14001:2015 (certificato 8231 scadenza al 04/10/2022). 4) Copia ricevuta diritti istruttoria voltura AIA.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/249616 del 15/06/2021 della ditta Centro Depurazione S.r.l. ad oggetto: “*Chiarimenti nota protocollo n. 0028629/2021 del 10/06/2021*” con la quale l’Azienda fornisce precisazioni in merito al parere ARTA Abruzzo acquisito al prot. RA/240963 del 09/06/2021.

PRESO ATTO che la documentazione relativa all'istanza Centro Depurazione S.r.l. (ex Depuracque S.r.l.s.u.) è consultabile sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

COMUNICA

La **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi di cui alla nota prot. RA/92948 del 10/03/2021 del SGRB-dpc026 ad oggetto: "*Depuracque S.r.l.S.U. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località "San Martino". Rinnovo/Riesame. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona*", ai fini del rilascio del rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.

Il SGRB-dpc026 provvederà a redigere il provvedimento di AIA di cui all'oggetto.

Il presente verbale viene trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi.

Il presente verbale è costituito da n. **5 (cinque)** pagine.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Dott. Gabriele Costantini]

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]