



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/137 del 03.06.2024

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Centro Depurazione S.r.l. - A.I.A. n. DPC026/160 del 07/07/2021 – Verifica adempimenti prescrizioni AIA.

- ❖ **Titolarità autorizzazione e gestore:** CENTRO DEPURAZIONE srl
- ❖ **Codice SGRB:** IPPC-CH-009
- ❖ **Sede impianto e sede legale:** Via Mazzolari, Loc. San Martino Salvaiezzi – Chieti
- ❖ **CF/P. IVA:** 02720730692
- ❖ **Attività IPPC:** 5.1a, 5.3a, 5.3b, 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06;
- ❖ **Operazioni:** D9, D15, R13 di cui agli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06;
- ❖ **Georeferenziazione:** 42.385131 N - 14.144739 E

IL DIRIGENTE

VISTI:

- **il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152** “*Norme in materia ambientale*”, Parte seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”, come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:
 - art. 29-ter “*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*”;
 - art. 29-octies “*Rinnovo e riesame*”;
 - art. 29-nonies “*Modifica degli impianti o variazione del gestore*”;
 - art. 29-decies “*Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale*”, comma 9;
- **la L.R. 19/12/2007, n. 45**, avente ad oggetto “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i;

- la **DGR n. 254 del 28/04/2016** “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007”;
- la **DCR n. 110/8 del 02/07/2018** “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;
- la **DGR n. 118 del 07/02/2019** avente per oggetto: Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” - Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)”. In particolare l’art. 3.1 dell’Allegato 1 “Modifiche che comportano l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;
- la **L.R. 30/12/2020, n. 45** “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”;
- la **DGR n. 855 del 22/12/2021** avente ad oggetto “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione”;

VISTI:

- le disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti in materia ambientale;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*”;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL);
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. n. 2/2013 e n. 20/2013*”;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni relative all’impianto in oggetto:

- **Autorizzazione n. 45/35 del 01/04/2008** ad oggetto: “*Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Autorizzazione Integrata Ambientale. Depuracque S.r.l. – Sede legale Via Po, 5 – Loc. Sambuceto – S. Giovanni Teatino (Chieti). Sede Impianto: Via Mazzolari – Località S. Martino – Salvaiezzi – Comune di Chieti. Attività svolte: impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi*”;
- **DD n. DPC026/123 del 26/05/2021** ad oggetto: “*A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino.*”

Volturazione dell'autorizzazione da "Depuracque S.r.l.s.u." a "Centro Depurazione S.r.l.";

- **A.I.A. n. DPC026/160 del 07/07/2021 avente ad oggetto:** *"Centro Depurazione S.r.l. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località "San Martino". **Rinnovo/Riesame**";*

EVIDENZIATE le prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 della Determinazione n.DPC026/160 del 07/07/2021;

considerato che il Centro Depurazione srl ha ottemperato agli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 7 della Determinazione n. DPC026/160 del 07/07/2021 come documentato con le seguenti note:

- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 05/10/2021 prot. n. 0390779/21 con la trasmissione della sottoelencata documentazione:
 - Elaborato Tecnico Descrittivo (ETD- rev. 05/10/2021)
 - PMC anno 2021
 - Schede integrative rifiuti (rev. 05/10/2021)
 - Elenco aggiornato EER (rev. 05/10/2021)
 - Piano di emergenza Interno (rev. 1.0/21 del 01/10/2021);
- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 07/01/2022 prot. n. 4252/22 con la trasmissione della seguente documentazione:
 - *"Condizioni di esercizio – Int. Art. 4"*
 - ✓ PMC (rev. 30/12/2021);
 - ✓ Piano di gestione odori (rev. 30/12/2021);
 - ✓ Planimetria individuazione fonti odorigene (rev. 23/12/2021);
 - ✓ Piano di gestione del rumore (rev. 30/12/2021);
 - ✓ Planimetria individuazione punti di rilievo fonometrico (rev. 23/12/2021);
 - ✓ Planimetria individuazione contatori d'acqua (rev. 23/12/2021);
 - ✓ Bacini di contenimento serbatoi (rev. 15/12/2021);
 - ✓ Planimetria reti idriche (rev. 29/12/2021);
- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 07/01/2022 prot. n. 4253/22 con la trasmissione della seguente documentazione:
 - Elenco Elaborati
 - Relazione integrativa (rev. 30/12/2021);
 - Planimetria aree di stoccaggio rifiuti (rev. 23/12/2021);
 - Verifica relazione di riferimento (rev. 30/12/2021);
- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 01/02/2022 prot. n. 36283/22 con la trasmissione della seguente documentazione:
 - PMC anno 2021 (rev. 31/01/2022);
 - Tabella 1 – Adempimenti
 - Tabella 2 – Indicatori di prestazione;
 - Analisi 1 (Scarichi da giugno a dicembre 2021);
 - Analisi 2 – Rumore esterno – Valutazione Impatto Acustico;
- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 01/02/2022 prot. n. 36287/22 con la trasmissione della seguente documentazione:

- Analisi carboni
 - Emissioni
 - Fanghi
 - Olio
 - Piezometri
 - Seconda pioggia
- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 04/07/2022 prot. n. 0256576/22 con la trasmissione della documentazione inerente “*Misuratori livello radar*”;
 - Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 06/07/2022 prot. n. 260195/22 con la trasmissione della “*relazione integrativa*”;

RICHIAMATA la nota del 20/09/2022 prot. n. 340779/22 con la quale lo scrivente servizio ha richiesto un parere all’ARTA competente per territorio, in merito alla documentazione trasmessa dalla Ditta e sopra elencata;

RICHIAMATO il “*Rapporto dell’ispezione straordinaria*” effettuata presso l’impianto in oggetto dall’ARTA in data 22/09/2022 e successivamente in data 12/01/2023 al fine di verificare l’ottemperanza alle prescrizioni AIA, di cui alla nota prot. n. 3855/2023 del 27/01/2023, acquisita in atti con il prot. n. 32940/23 in data 30/01/2023;

RICHIAMATA la nota del 20/04/2023 prot. n. 174459/23 con la quale lo scrivente servizio ha richiesto al Centro Depurazione Srl di integrare la documentazione già trasmessa secondo le indicazioni di cui alla relazione ARTA sopra citata;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dal Centro Depurazione srl con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 05/05/2023 prot. n. 193849/23, con la trasmissione della seguente documentazione:

- ETD aggiornato (rev. 04/05/2023);
- PMC anno 2022;
- QRE;
- Elenco aggiornato codici rifiuti ed operazioni di trattamento (rev. 03/04/2023);
- Tabella VLE – BAT;
- Planimetria individuazione aree, serbatoi di gestione rifiuti e materie prime (rev. 03/05/2023);
- Planimetria aree di scarico di rifiuti in colli in accettazione (rev. 03/05/2023);
- Tabella capacità istantanee aggiornata;
- Aggiornamento PEI (rev. 10/12/2021);
- Mod. 5-1 Controllo parametro sui trattamenti (rev. 13/10/2022);
- Mod. 7.2 Quaderno registrazione acque di scarico (rev. 1 - 11/03/2022);

RICHIAMATA la nota del 09/05/2023 prot. n. 199576/23 con la quale il SGRB ha richiesto un parere all’ARTA competente per territorio in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta e sopra elencata;

PRESO ATTO del parere tecnico di ARTA – Distretto di Chieti, di cui alla nota prot. n. 26059/2023 del 08/06/2023, acquisita in atti in pari data con il prot. n. 245470/23, con richiesta di ulteriori chiarimenti;

RICHIAMATA la nota del 27/06/2023 prot. n. 275838/23 con la quale il SGRB ha richiesto al Centro Depurazione Srl di integrare la documentazione già inoltrata secondo le indicazioni di cui alla relazione ARTA del 08/06/2023;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Centro Depurazione Srl con le seguenti note:

- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 06/07/2023 prot. n. 292018/23 con la trasmissione della seguente documentazione:
 - Tabella capacità istantanee;
 - Segnaletica;
 - Elenco aggiornato EER (rev. 04/07/2023);
 - Tabella 2 – Frequenza monitoraggi richiesti dal Consorzio di Bonifica Centro;
 - Relazione di risposta a richiesta integrazioni;
- Nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 14/07/2023 prot. n. 307138/23 con la trasmissione della seguente documentazione:
 - Tabella VLE e BAT (scarico indiretto – rif. Tabella 1 prot. 7764 e s.m.i. Consorzio di Bonifica Centro).

CONSIDERATE:

- le valutazioni conclusive di cui alla relazione ARTA – Distretto di Chieti in riferimento alla verifica di adeguatezza della documentazione trasmessa dal Centro Depurazione srl ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 dell'AIA vigente, trasmesse con la nota prot. n. 33830/2023 del 25/07/2023, acquisita in atti in pari data con il prot. n. 319407/23;
- la modifica al “*Codice Antimafia*” di cui al D.Lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

DATO ATTO che, per il Centro Depurazione srl verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa in merito all’acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007;

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI A.I.A. n. DPC026/160 del 07/07/2021

1. di prendere atto della documentazione presentata dalla Ditta in ottemperanza alle prescrizioni di

cui agli artt.4, 5 e 7 dell'AIA vigente e delle valutazioni conclusive di cui alla relazione ARTA – Distretto di Chieti, trasmesse con la nota prot. n. 33830/2023 del 25/07/2023, acquisita in atti in pari data con il prot. n. 319407/23 (parte integrante della presente determinazione – Allegato 1) evidenziando che:

- la **tabella VLE** (scarico indiretto – rif. Tabella 1 prot. 7764 e s.m.i. Consorzio di Bonifica Centro), aggiornata secondo le indicazioni di ARTA con l'introduzione dei limiti per i parametri cianuro libero e AOX, è quella trasmessa dalla Ditta con la nota acquisita agli atti del SGRB in data 14/07/2023 prot. n. 307138/23 (parte integrante della presente autorizzazione – Allegato 2);
- La **“Planimetria individuazione aree, serbatoi di gestione rifiuti e materie prime”** è quella trasmessa dalla Ditta con nota acquisita agli atti del SGRB in data 05/05/2023 prot. n. 193849/23 (parte integrante della presente autorizzazione – Allegato 3);
- **L'elenco aggiornato dei codici EER** è quello trasmesso con nota acquisita agli atti del SGRB in data 06/07/2023 prot. n. 292018/23 (parte integrante della presente autorizzazione – Allegato 4);
- **La tabella capacità istantanee aggiornata è quella** trasmessa dalla Ditta con la nota acquisita agli atti del SGRB in data 06/07/2023 prot. n. 292018/23 (parte integrante della presente autorizzazione – Allegato 5);

2. di prescrivere:

- 2.1 la Ditta può utilizzare solo due serbatoi per l'accumulo delle acque trattate;
- 2.2 la Ditta deve mantenere chiusi i cassoni di stoccaggio ed aprirli solo il tempo necessario al loro riempimento, al fine di ridurre le emissioni odorigene;
- 2.3 l'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- 2.4 la Ditta deve aggiornare, entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento:
 - la sezione L.2 del PMC contenuto nell'ETD, indicando quale frequenza di monitoraggio del cianuro libero e AOX “una volta al giorno”, in linea con l'indicazione delle BAT;
 - la sezione L.2.2 del PMC con le verifiche giornaliere che effettua a monte e a valle dei trattamenti;
 - il Report annuale 2022 con la sezione relativa alla Seveso come da prescrizione AIA;
- 2.5 la Ditta deve integrare, entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento:
 - la Scheda Integrativa I3 che deve essere compilata in tutte le sue parti (la versione datata 05/10/2021 agli atti non risulta completa);
 - il QRE (che va datato e firmato) con le indicazioni di cui ai verbali ARTA in premessa inserendo i parametri SOx e polveri al punto di emissione EM4 e specificando il tenore di ossigeno pari al 3%;
 - Il PMC e l'ETD con le indicazioni sopra richiamate.
- 2.6 la Ditta entro 30 giorni dall'emanazione del presente provvedimento deve dar seguito alle prescrizioni ARTA in merito alle procedure di cui al D.lgs. 105/2015 di cui alla relazione prot. n. 33830 del 25/07/2023. In particolar modo il Gestore deve caratterizzare il contenuto dei serbatoi ai fini della Seveso, a campione e con idonea frequenza (settimanale), monitorando i dati per un periodo di almeno 6 mesi e trasmettere le risultanze di tale monitoraggio all'A.C. ed all'ARTA per eventuali ulteriori verifiche.

Art. 2

AUTORIZZAZIONI AGGIORNATE E VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DPC026/160 del 07/07/2021.
2. Per quanto non espressamente modificato restano ferme le condizioni e prescrizioni della precedente autorizzazione.
3. La validità del presente provvedimento è connessa alla validità dell'A.I.A. n. DPC026/160 del 07/07/2021 e quindi con scadenza alla data del **01/04/2032**.

Art. 3

ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

Sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:

- a) **Allegato 1** – Relazione ARTA prot. n. 33830/2023 del 25/07/2023;
- b) **Allegato 2 - Tabella VLE** (rev. 14/07/2023);
- c) **Allegato 3** – “*Planimetria individuazione aree, serbatoi di gestione rifiuti e materie prime*” (rev. 03/05/2023);
- d) **Allegato 4 – Elenco aggiornato EER** (rev. 04/07/2023);
- e) **Allegato 5 – Tabella capacità istantanee.**

Art. 4

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Centro Depurazione srl è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione e delle precedenti soprarichiamate. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordecies del D.lgs. 152/06.

Art. 5

CONTROLLI/VERIFICHE

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

Art. 6

CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP026 “Gestione Rifiuti e Bonifiche” del Dipartimento Territorio – Ambiente, con sede in Pescara, Via Catullo, 2, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 7

TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene trasmesso ai sensi di legge:

- a) al Centro Depurazione srl;
- b) al Comune di Chieti (CH);
- c) all'A.R.T.A. – Area Tecnica;

- d) all'A.R.T.A. – Distretto provinciale di Chieti;
- e) all'Amministrazione Provinciale di Chieti;
- f) alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
- g) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- h) all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06.

2. Il Responsabile del procedimento trasmette il Provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e provvede alla sua pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Geol. Lorenzo Ballone
(firmato elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Nunzia Napolitano
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC ABB713B66BFC3703B3AAEA97D55F5634EA99102F2BC3E9B60DD6696EA269F4E8

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Nr. determina DPC026/137
Data determina 03/06/2024
Progressivo 9924/24

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RATZWQW-157788

PASSWORD 1LIoc

DATA SCADENZA 03-06-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

