

A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- 2 DIC. 2021
Prot. N. 0258272/21

Regione Abruzzo  
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE  
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara  
PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

pc

SUAP Comune di Avezzano (AQ)  
PEC: [suap.avezzano@cert.camcom.it](mailto:suap.avezzano@cert.camcom.it)

ARTA – Sede Centrale  
PEC: [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila  
PEC: [dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)

Provincia di L'Aquila  
PEC: [urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it)

**Oggetto:** A-Gas Italia (ex Safety Hi-Tech srl) – Comunicazione di variante non sostanziale della D.D. DPC026/342 del 13.12.2018 inerente l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi ubicato in Via Cavour, 96 del comune di Avezzano (AQ), volturata con D.D. n. DPC026/96 del 15.04.2021. Codice SGRB-AU-AQ-025. Legge n. 241/90 e s.m.i. Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e richiesta parere tecnico.

**Numero d'ordine** (domanda del 04.11.2021, n° 0238642/21)

In merito all'oggetto, si è esaminata la documentazione inerente la richiesta della Ditta A-GAS ITALIA;

in riferimento alle vigenti normative in materia, si richiede la seguente documentazione integrativa per consentire il completamento dell'iter istruttorio della pratica:

1. relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato illustrante se la menzionata "sostituzione di attrezzature e macchinari" nel ciclo tecnologico della Ditta (descritta nel documento "Relazione Tecnica" datato 30.12.2020, presente nel sito web della Regione Abruzzo all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/gas-italia-srl-modifica-non-sostanziale-dpc026342-del-2018-esame>), possa o meno comportare la ricomprensione dell'attività tra quelle svolte negli "stabilimenti" individuati dal D.Lgs. 26 giugno 2015 n° 105; in tal caso, dovranno essere descritte le eventuali relazioni di prossimità nei confronti delle strutture esistenti in loco;
2. ove necessario, fornire copia delle Schede di Sicurezza conformi REACH – CLP di nuove sostanze introdotte nel processo produttivo, rispetto a quanto già valutato dallo scrivente Servizio;

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA  
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

3. produrre idonea ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa in materia di Igiene e Sanità Pubblica per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse, corrispondente a Euro 200,00, che dovrà essere effettuato tramite versamento in c/c postale n° 10398675 intestato a AZ.USL 1 - SERVIZIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA L'AQUILA.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.  
Dr. Sandro GIZZI