

**Avv. ALESSANDRO BUCCIERI**

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

Spett.li

**Regione Abruzzo**

**Dipartimento Territorio - Ambiente**

**Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**

**Ufficio Pianificazione e Programmi**

[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**ARTA - Distretto Provinciale di Chieti**

[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

**e p.c.**

**Regione Abruzzo**

**Dipartimento Territorio - Ambiente**

**Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio**

[dpc025@regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@regione.abruzzo.it)

**Dipartimento Territorio - Ambiente**

**Dipartimento Territorio - Ambiente SVA**

[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**SUAP - Comune di Città Sant' Angelo (PE)**

[comune.cittasantangelo@pec.it](mailto:comune.cittasantangelo@pec.it)

**Comune di Città Sant' Angelo (PE)**

[comune.cittasantangelo@pec.it](mailto:comune.cittasantangelo@pec.it)

**Provincia di Pescara**

[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

**Avv. ALESSANDRO BUCCIERI**

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

Dipartimento di Prevenzione U.O.C.  
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Pescara  
[igienesanita.aslpe@pec.it](mailto:igienesanita.aslpe@pec.it)

Regione Abruzzo  
Servizio Genio Civile di Pescara  
[dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it)

Consorzio Industriale dell' Area di Chieti - Pescara  
[consorzio@csichietipescara@pec.it](mailto:consorzio@csichietipescara@pec.it)

Comando VV.FF. di Pescara  
[com.pescara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pescara@cert.vigilfuoco.it)

ARTA - Sede Centrale (PE)  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

Regione Abruzzo  
Direttore Dipartimento Territorio - Ambiente  
[pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it](mailto:pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Terraverde Energy S.r.l. - Istanza di rinnovo della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018 per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Codice SGRB-AU-PE-021. Rif. Nota SGRB-dpc026 prot.n. 0165452/22 del 28.4.2022.

Faccio seguito al mandato conferitomi dalla Terraverde Energy S.r.l., giusto mandato già in atti con l'avvio del procedimento e con il conseguente scambio di comunicazioni tra gli aventi diritto alla procedura, al fine di poter esplicitare la posizione della mia assistita e richiedere, al Vs. Ufficio, la fissazione della data per il completamento della conferenza dei servizi.

A tal proposito preciso che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo –

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

dpc026, con nota prot.n. 0165452/2022 del 28.4.2022 avente per oggetto: “*Terraverde Energy S.r.l. - Istanza di rinnovo della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018 per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Codice SGRB-AU-PE-021. Convocazione Conferenza di Servizi artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona. Comunicazioni*”, ha comunicato a Terraverde Energy S.r.l.: “*omissis ... che nelle more dell’acquisizione dei chiarimenti richiesti alla Ditta e sopra richiamati, nonché della definizione del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato la cui udizione è fissata in data 05.05.2022, la sospensione dei termini del procedimento in corso e il differimento della data della Conferenza dei Servizi che sarà successivamente comunicata. ... omissis*”.

Inoltre, il SGR-dpc026 ha richiesto a Terraverde Energy S.r.l.:

- 1. di riscontrare la nota dell’ARTA Distretto di Chieti del 20.04.2022, al fine di definire se l’impianto è da assoggettare all’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. o alla parte seconda del D.lgs. 152/06;**
- 2. di esplicitare in tabella i codici EER autorizzati espressi in M/a, con l’indicazione delle operazioni di recupero R13, R3 e R1, e la relativa capacità istantanea complessiva dell’impianto per singolo codice EER.**

L’ARTA - Distretto provinciale di Chieti, con **nota prot.n. 0018905 del 20.04.2022**, acquisita dalla Terraverde Energy S.r.l. in pari data, nelle more della conferenza dei servizi, ha espresso chiarimenti in merito alla richiesta di rinnovo presentata dalla Terraverde Energy S.r.l., in quanto: “*omissis ... così come è formulata, risulterebbe da assoggettare alla disciplina del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto svolge l’attività di cui **Punto 5.3 b) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06**, ... omissis*”, ovvero: “*Il recupero, o combustione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:*

*1) ... omissis ...*

*2) **pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento**; ... omissis*”.

Pertanto, l’ARTA - Distretto provinciale di Chieti, ha chiesto all’Autorità Competente (SGRB-dpc026): “*omissis ... di definire il regime autorizzativo nel quale opera l’impianto ed*

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

*eventualmente ridefinire quello oggetto dell'istanza di rinnovo. Nelle more del rinnovo dell'autorizzazione ex Art. 208 del D.lgs. 152/06 o del rilascio dell'AIA, (...), quale sia la potenzialità dell'impianto... omissis”.*

Inoltre ha evidenziato che: “omissis .. *dall'analisi delle informazioni riportate nell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, risulta che la Ditta non abbia esercito sopra le soglie che comportano l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii (Autorizzazione Integrata Ambientale) relativamente agli anni 2018-2019-2020-2021. .. omissis”.*

Illustrato quanto sopra, Terraverde Energy Srl, mio tramite, riferisce al SGRB-dpc026 quanto segue in merito a dover: “***riscontrare la nota dell'ARTA Distretto di Chieti del 20.04.2022, al fine di definire se l'impianto è da assoggettare all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. o alla parte seconda del D.lgs. 152/06***”.

Il chiarimento espresso dall'ARTA - Distretto provinciale di Chieti nella nota sopra richiamata, se l'impianto è da assoggettare all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. o alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **merita un approfondimento** alla luce delle disposizioni intervenute nel corso del tempo e vigenti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), nonché alla luce della richiesta di voltura definitiva alla Terraverde Energy S.r.l., della titolarità dell'autorizzazione regionale anche per le operazioni R1, come programmato con la D.D. n. DPC026/156/2018 ed ora avanzata in fase di rinnovo al SGRB-dpc026, con nota della Terraverde Energy Srl del **27.08.2021**.

Sul punto Terraverde Energy S.r.l. chiarisce e conferma che **l'impianto non ha mai esercito sopra le soglie che comportano l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientale)**, come è possibile constatare dai dati comunicati negli anni 2018-2019-2020-2021, riportati dall'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (*sistema di contabilità regionale cd. “O.R.So.”*), come verificato e confermato dall'ARTA - Distretto provinciale di Chieti (*rif. nota prot. 0018905 del 20/04/2022*).

Dunque, i provvedimenti autorizzativi regionali sono stati emessi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e supportati da pareri tecnici favorevoli (*anche dell'ARTA Abruzzo*), in conformità alla normativa vigente del tempo e riferita alla tipologia dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Si segnala che l'Allegato VIII al D.lgs. 152/06 ha subito numerose modifiche con l'entrata in

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

vigore (11.04.2014) del D.lgs. 04/03/2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*, (G.U. n. 72 del 27 marzo 2014 - Serie generale). In particolare l'art. 26 *“Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, comma 1, ha sostituito l'ex Allegato VIII alla Parte Seconda dell'ex D.lgs. 152/06.

Inoltre, nell'impianto in esame hanno operato due Società (*almeno sino alla voltura definitiva a Terraverde Energy Srl delle operazioni R1*), con un'autonomia gestionale (*anche della quantità dei rifiuti*) e per le linee di trattamento autorizzate per le operazioni R13-R3 e R1, come si evince dal **punto 3)** del dispositivo della D.D. n. DPC026/156/2018:

*“omissis .. 3) di PRECISARE, pertanto che per effetto dell'atto di fitto di azienda con obbligo di acquisto, citato in premessa, sussistono e agiscono all'interno dell'impianto sito in località in Città Sant'Angelo alla Loc. Piano di Sacco ... omissis”.*

L'impianto in esame, infatti, è stato inizialmente autorizzato dalla Regione Abruzzo alla Terra Verde Srl, con la **D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012**, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45 L.R. n. 45/2007 (*durata autorizzazione 2012 - 2022*), per operazioni di gestione di rifiuti speciali non pericolosi R13-R3 e R1 di cui all'All. C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 (*normativa vigente all'epoca precedente al D.lgs. 46/2014 entrato in vigore l'11/04/2014*). L'autorizzazione regionale riporta il parere tecnico favorevole e le prescrizioni dell'ARTA - ex Dipartimento di Pescara (v. *nota prot.n. 6881 del 1° ottobre 2011*).

Le potenzialità autorizzate e regolate sono definite al **punto 9)** dell'autorizzazione suddetta, così come segue:

*“... 9) di STABILIRE che le potenzialità di produzione di CSS, pari a 35.000 tonnellate, di cui 10.000 da avviare a gassificazione presso il proprio impianto, per la produzione di circa 7.530 WM/ e/anno e 25.000 da avviare presso impianti esterni di recupero e che, inoltre, la fase di messa in riserva R13, sia destinata e connessa esclusivamente all'intero ciclo di produzione di CSS, senza possibilità alcuna di utilizzazione di detta fase per conferimenti diretti ad impianti di terzi ... omissis”.*

In seguito, su richiesta di Terra Verde Srl, con nota del **27/02/2018**, di volturazione della titolarità in favore di Terraverde Energy Srl, di cui alla **D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012**, il SGRB-dpc026 con D.D. n. DPC026/156 del 08/06/2018 avente per:

*“... OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007 N. 45 E S.M.I. – d.g.r. N.*

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347

Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

*1192/08. Aggiornamento autorizzazione regionale n. Determinazione n. DR4/27 del 02.03.2012 e voltura parziale della stessa da: "TERRA VERDE S.r.l. – c.f./p.iva 02202380685 a TERRAVERDE ENERGY S.r.l. – c.f./p.iva 02202380685*

*Sede Legale: Via delle Industrie n. 10 – Loc. Piano di Sacco – 65013 Città Sant'Angelo (PE)*

*Sede Operativa: Via delle Industrie n. 10 – Loc. Piano di Sacco – 65013 Città Sant'Angelo (PE)*

*Operazioni: R13-R3-R1. .. omissis"*

e tenuto conto dell'intervenuta stipula, tra la titolare dell'autorizzazione Terra Verde Srl ad altra società, denominata Terraverde Energy s.r.l., di un contratto di affitto d'azienda (*contratto del 23.10.2017*), con obbligo di acquisto della stessa e della previsione nel contratto medesimo dell'obbligo del trasferimento immediato delle operazioni R3-R13, provvedeva a volturare l'autorizzazione a Terraverde Energy Srl della titolarità della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 per le sole operazioni **R3 - R13** (Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06).

Dunque, per quanto riguardava l'operazione **R1** (*gassificazione*), si chiariva e si precisava, nel medesimo provvedimento regionale, che in capo alla società Terra Verde Srl permaneva la titolarità delle operazioni **R1**, "omissis .. sino al completamento dell'opera, così come già autorizzata e con le prescrizioni indicate, avendo la stessa, già sottoscritto un contratto con il fornitore, predisposto dei presidi per l'antincendio e la gestione delle acque meteoriche e, soprattutto, avendo comunicato al GSE la volontà di beneficiare delle tariffe incentivanti per il quale è autorizzato il tutto, naturalmente, sino all'avvio dell'impianto del gassificatore. .. omissis". Si riportano, per maggiore chiarezza, i seguenti punti del dispositivo della D.D. n. DPC026/156/2018:

*"... 2) di VOLTURARE parzialmente la titolarità della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 per le sole operazioni R3-R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. da: "TERRA VERDE S.r.l. – c.f./p.iva 02202380685 a TERRAVERDE ENERGY S.r.l. – c.f./p.iva 02202380685*

*... omissis ...*

*5) AUTORIZZARE la società TERRAVERDE ENERGY S.r.l. alla realizzazione e gestione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto di cui al precedente punto 4) fasi gestionali di cui all'Allegato C della parte IV del T.U.A. (R12 e R13) nella nuova configurazione impiantistica;*

*6) di PRECISARE pertanto che le operazioni R1 così come autorizzate con D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e con le stesse prescrizioni indicate, rimangono in capo alla società TERRA VERDE s.r.l., avendo la stessa già sottoscritto un contratto con il fornitore, predisposto dei presidi per*

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347

Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

*l'antincendio e la gestione delle acque meteoriche e, soprattutto, avendo comunicato al GSE la volontà di beneficiare delle tariffe incentivanti per il quale è autorizzato tutto; .. omissis”*

e con la seguente configurazione gestionale e quantità dei flussi dei rifiuti speciali non pericolosi:

*“... 10) CONFERMARE le potenzialità già autorizzate con D.D. n. DR4/27/12 presso*

*l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare potenzialità di recupero*

*di materia pari a 25.000 t/a (operazioni R13-R3) e potenzialità di recupero energia pari a 10.000*

*t/a (operazioni R13-R3-R1) per un totale di 35.000 t/a. .. omissis“*

Del suddetto atto, è stata data formale comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento tecnico-amministrativo originario finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Infine, si segnala che, con **D.D. n. DPC026/309 del 09/12/2021**, rettificata con comunicazione del SGRB-dpc026, prot.n. 552831 del 15/12/2021, è stata volturata la titolarità dell'autorizzazione **D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012**, da Terra Verde Srl a Terraverde Energy Srl.

-----

Tutto come sopra illustrato, si riferisce al SGRB-dpc026 quanto segue in merito a: *“esplicitare in tabella i codici EER autorizzati espressi in M/a, con l'indicazione delle operazioni di recupero R13, R3 e R1, e la relativa capacità istantanea complessiva dell'impianto per singolo codice EER”*:

- L'impianto in esame è stato autorizzato per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi della **D.D. n. DPC026/156 del 08/06/2018, punto 12)** del dispositivo, che si riporta:

*“... 12) di AUTORIZZARE la gestione delle sottoindicate tipologie di rifiuto, da avviare le operazioni di recupero R13-R3 ed R1 (come da allegati B e C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006). ..”*

L'elenco dei codici EER, che rimangono tali nella richiesta di rinnovo, sono stati elencati in dettaglio nell'atto, per quantità complessiva e relative operazioni di trattamento-recupero nelle tabelle che seguono nell'atto autorizzativo sopra richiamato, ovvero:

- **Tabella 3-1** (Elenco rifiuti conferiti all'impianto);
- **Tabella 3-2** (Elenco rifiuti in uscita).

Inoltre, le operazioni di pre-trattamento dei rifiuti sono finalizzate alla produzione CDR – CSS, da avviare in operazioni R1 (nell'impianto in esame per i quantitativi autorizzati pari a max 10.000

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

t/a e in impianti terzi regolarmente autorizzati), in conformità con le disposizioni di cui alla D.D. n. DPC026/156/2018. Si riporta uno stralcio del **punto 12)** del dispositivo della D.D. n. DPC026/156/2018:

- *CDR (Combustile Derivante da Rifiuto) classificato CER 191210 purchè avente le caratteristiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 allegato 2, suballegato 1, par 1.2. come modificato ed integrato dal D.M. 186/2006;*
- *CSS (Combustile Solido Secondario) non rientrante nella classificazione dei rifiuti, purchè conforme ai requisiti previsti nella bozza di norma tecnica elaborata dallo Stato Italiano, sulla scorta dei contenuti della norma UNI EN 15359, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006* “

Inoltre, per quanto riguarda i limiti per le potenzialità istantanee di stoccaggio (operazioni R13), l'impianto in esame esercita secondo le disposizioni dettate dal Comando dei VV.F. di Pescara di cui alla loro nota prot.n. 0008994 del 30/05/2017, come anche riportato nel **punto 13)** della D.D. n. DPC026/156/2018 che riportando la tabella acquisita agli atti del SGRB-dpc026, stabiliva in complessivi **6.574 t** la capacità istantanea totale.

Terraverde Energy Srl, nelle more della fase di pre-avvio dell'impianto di gassificazione (R1), ha avviato una nuova istruttoria con i VV.F di Pescara che ha emanato un nuovo CPI in data 13.10.2021, prot.n. 001354, come di seguito illustrato (**Al. 1**).

**Con la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione regionale, per l'elenco dei codici EER e le modalità di gestione degli stessi, con l'attivazione delle operazioni R1, non si propongono modifiche rispetto al quadro generale sopra illustrato e delineato dalla D.D. n. DPC026/156/2018**, salvo ciò che viene disposto dai VV.F. con il nuovo CPI del 13/10/2021.

Terraverde Energy Srl, inoltre, in merito alla richiesta di comunicare: “**la capacità istantanea per singolo codice EER**”, non ne comprende le motivazioni e non è prevista nelle autorizzazioni regionali già rilasciate. Tale problematica, se prevista, costituirebbe esclusivamente una complicazione rilevante nella gestione dell'impianto in esame, difficile, se non impossibile, governarla correttamente giorno per giorno con i vari soggetti autorizzati a conferire i rifiuti speciali non pericolosi all'impianto.

Si ritiene, invece, oggettivamente più funzionale per l'esercizio dell'impianto, che l'Azienda rispetti i limiti complessivi (v. CPI VV.F.), di potenzialità complessiva istantanea (t), per i codici EER autorizzati per le operazioni R13-R3.



Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 - 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 - Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

In merito, si chiede un chiarimento al SGRB-dpc026 su tale richiesta, riservandosi, comunque, di valutare le finalità della stessa in sede di conferenza di servizi.

-----

**Tutto quanto premesso**, Terraverde Energy Srl ha avanzato al SGRB-dpc026 della R.A., in data 27.8.2021, richiesta di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione regionale di cui alla **D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018** con contestuale istanza di volturazione definitiva in capo a Terraverde Energy Srl anche delle **operazioni R1** (*Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06*), già autorizzate inizialmente con la **D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e s.m.i.**

Alla luce di quanto sopra illustrato, e in relazione alla **domanda di rinnovo presentata da Terraverde Energy Srl**, con riserva di integrare, qualora fosse stato necessario e richiesto dai soggetti interessati, ulteriori documenti oggi non presenti, anche in ragione di una definitiva configurazione della titolarità dell'impianto in capo ad un unica Società (Terraverde Energy Srl) e nell'intento di mantenere il regime autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per ovvie ragioni di continuità operativa e nelle more di attuare nuovi interventi di efficientamento tecnologico ed energetico dell'impianto, previa presentazione di nuovi elaborati tecnici e richiesta di convocazione di un nuovo iter tecnico-amministrativo ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,

**COMUNICA**

- a) ai sensi della normativa vigente, la rettifica della capacità complessiva di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzata ai sensi delle D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018, come é stata riportata nella domanda di rinnovo inviata al SGRB-dpc026 da Terraverde Energy Srl in data 27.8.2021 e, a seguito della definitiva volturazione della titolarità delle operazioni R1 alla Terraverde Energy Srl, la riduzione del quantitativo complessivo max da autorizzare, a **27.000 Mg/a** ovvero **<75 Mg/g** (*per 365gg lavorativi dell'impianto*) e chiede, contemporaneamente, di voler prescrivere nella fase di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la seguente rimodulazione in diminuzione quantitativa delle operazioni **R13-R3 = max 27.000 t/a** (*ovvero 73,97 t/g x 365gg lavorativi*). Resta invariata la potenzialità già autorizzata per le **operazioni R1 = 10.000 t/a** (*che sono da calcolare nell'ambito delle 27.000 t/a*).

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 – 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347

Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

- b) l'istanza di cui al **punto a)** viene richiesta e comunicata da Terraverde Energy Srl, in variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 45, co. 11 della L.R. 45/2007 e s.m.i. e DGR n. 1192 del 04/12/2008 e s.m.i. alla D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018, considerato che si tratta di una **variazione in diminuzione dei quantitativi complessivi autorizzati**. Terraverde Energy provvederà all'aggiornamento degli elaborati grafici, layout, adeguamento polizza fidejussoria, .. quanto necessario, a seguito della presa d'atto da parte dell'Autorità competente e previa comunicazione delle relative modalità per la stessa;
- c) che é stato introdotto nell'impianto un sistema di gestione ambientale in conformità al Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009, come modificato dai Reg. (UE) 2017/1505 e Reg. (UE) 2018/2026;
- d) che, in riferimento alla nota a firma del Sindaco p.t. del Comune di Città Sant'Angelo del 26/04/2022, e alla citata Sentenza del Tribunale Amministrativo di Pescara, nell'evidenziare che la stessa, in ogni caso, auspica un tavolo conformativo-conciliativo che preveda la partecipazione del Comune stesso, **Terraverde Energy Srl non ritiene opportuno controdedurre**, in quanto la nota richiamata é stata impugnata (e risulta *sub judice*) dinanzi al Consiglio di Stato che ha riunito gli appelli presentati da Terra Verde Srl e Terraverde Energy Srl (r.g. n. 1914/2022) e dalla Regione Abruzzo (R.G. N. 2558/2022);
- e) infine, che si **prenda atto da parte della R.A.**, nell'ambito della richiesta di rinnovo di cui trattasi, che Terraverde Energy S.r.l., al fine di diminuire il rischio di incendio (DPR n. 151/2011), ha deciso di **rideterminare la propria capacità istantanea autorizzata (potenzialità massima di deposito)**, di cui al **CPI dei VV.F. del 20/03/2017, prot.n. 0005174**, pari a **6.574 t**, suddivisa nel seguente modo:

- 3.120 depositati nell'area esterna 1;
- 1.674 depositati nell'area esterna 2;
- 1.060 depositati nell'area esterna 3;
- 720 nell'area di lavorazione (*capannone*).

**Totale aree esterne 5.854 t.**

con la seguente modifica delle aree di deposito esterne, come da **nuovo CPI dei VV.F. del 13.10.2021, prot.n. 001354**, che avranno i seguenti quantitativi di rifiuti in diminuzione e con altezze **(h) massime non superiori a 4 mt**:

- 1.820 depositati nell'area esterna 1;
- 350 depositati nell'area esterna 2;

Avv. ALESSANDRO BUCCIERI

Ordine Degli Avvocati Di Pescara  
Membro e Socio dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali  
S.da Comunale Piana n.3 -- 65127 Pescara  
Tel 085-691082  
Cell. 392-7935179 – Cell. 392-593347  
Pec: [alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it](mailto:alessandro.buccieri@ordineavvocatipescarapec.it)

- 958 depositati nell'area esterna 3;
- 720 nell'area di lavorazione (*capannone senza modifiche*).

**Totale aree esterne 3.848 t ( <5.854 t ).**

- Diversa ubicazione del deposito GPL;
- Piccole modifiche del lay-out del gassificatore, ininfluenti rispetto al precedente progetto, approvato con nota prot.n. 2039 del 13/02/2020.

**Tanto era dovuto dalla Terraverde Energy Srl in relazione alla nota del SGRB-dpc026**

**- Codice SGRB-AU-PE-021. Rif. Nota SGRB-dpc026 prot. n. 0165452/22 del 28.4.2022.**

Cordiali saluti.

Avv. Alessandro Buccieri

