



GIUNTA REGIONALE

---

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
**Ufficio Pianificazione e Programmi**  
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara  
PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)  
PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Spett.li

Terraverde Energy S.r.l.  
[terraverdenegysrl@pec.it](mailto:terraverdenegysrl@pec.it)

SUAP - Comune di Città Sant'Angelo (PE)  
[comune.cittasantangelo@pec.it](mailto:comune.cittasantangelo@pec.it)

ARTA - Distretto Provinciale di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

Provincia di Pescara  
[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

Comune di Città Sant'Angelo (PE)  
[comune.cittasantangelo@pec.it](mailto:comune.cittasantangelo@pec.it)

Dipartimento di Prevenzione U.O.C.  
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  
[igienesanita.aslpe@pec.it](mailto:igienesanita.aslpe@pec.it)

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
[dpc025@regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@regione.abruzzo.it)

Servizio Genio Civile Regionale di Pescara  
[dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it)

Dipartimento Territorio - Ambiente SVA  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Consorzio Industriale dell'Area di Chieti - Pescara  
[consorzio@csichietipescara@pec.it](mailto:consorzio@csichietipescara@pec.it)

Comando VV.FF. di Pescara  
[com.pescara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pescara@cert.vigilfuoco.it)

A.R.T.A. – Sede Centrale PESCARA  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

e p.c.

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente  
[pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it](mailto:pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Terraverde Energy S.r.l. - Istanza di rinnovo della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018 per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Codice SGRB-AU-PE-021. Comunicazione di avvio del procedimento e Convocazione Conferenza di Servizi artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/1990 in forma simultanea ed in modalità sincrona. Comunicazioni.**

- ❖ **Titolare autorizzazione impianto:** Terraverde Energy S.r.l.;
- ❖ **Titolo autorizzativo:** D.D. n. DR4/27 del 03.02.2012;
- ❖ **Sede Legale:** Strada Vecchia Fontanelle n. 30/BIS – 65129 Pescara (PE);
- ❖ **Sede Operativa:** Via delle Industrie n. 10, località Piano di Sacco, Città Sant'Angelo (PE);
- ❖ **Codice SGRB- AU-PE-021;**
- ❖ **Coordinate geografiche:** Lat. 42° 29'15.7" - Long. 14°01'05.5"

## **IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **Premesso che:**

- con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 20.04.2022 al prot. n. 0153966, l'ARTA Distretto Provinciale di Chieti ha evidenziato quanto segue: "*...omissis...Nell'i stanza di rinnovo della D.D. DR4/27 del 02.03.2012 e DPC026/156 del 08.06.2018, la Ditta Terraverde Energy Srl ha richiesto l'autorizzazione per le operazioni di recupero R13 ed R3 per un quantitativo di 35.000 Mg/a e l'operazione R1 per un quantitativo di 10.000 Mg/a, come di seguito dichiarato a pag. 4 della Relazione Tecnica di cui si riporta un estratto. In conseguenza di quanto autorizzato, allo stato attuale, la linea potrà produrre al massimo 35.000 Mg/anno di CDR/CSS, da destinarsi 25.000 Mg al recupero energetico presso utenze esterne all'impianto, mentre 10.000 Mg al recupero energetico presso lo stesso sito. Pertanto, l'impianto, così come da richiesta di rinnovo, risulta da assoggettare alla disciplina del titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 in quanto svolge l'attività di cui Punto 5.3 b) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 "Il recupero, o combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*  
1)....  
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;  
(...)" *...omissis...*;

- con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 26.04.2022 al prot. n. 0160678 il Comune di Città Sant'Angelo ha espresso quanto segue: *“.....omissis...Con precedente lettera in data 7 febbraio 2022 è stata trasmessa la sentenza pronunciata dal T.A.R. Abruzzo Sezione Staccata di Pescara con il n. 45/2022 r.p.c., con la quale, su ricorso del Comune di Città Sant'Angelo, è stato annullato il provvedimento del S.G.R. del 16 settembre 2020, di proroga del termine per l'avvio dell'esercizio dell'impianto di gassificazione previsto nell'autorizzazione regionale in ordine alla quale la corrente intestataria ha promosso istanza di rinnovo.*

*La pronuncia ha per presupposto l'acclarata decadenza dell'autorizzazione regionale con inerenza alla fase RI (costruzione e messa in esercizio dell'impianto di gassificazione con turbogeneratore) sin dal 9 settembre 2019, allorché spirò il termine perentorio imposto con la D.D. n. DPC026/156 dell'8 giugno 2018 senza che ne fosse richiesta la proroga dal soggetto allora titolare dell'autorizzazione (Terra Verde s r l).*

*La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sebbene appellata davanti al Consiglio di Stato, è pienamente efficace e deve essere attualmente eseguita dall'autorità amministrativa, come da rituale ordine contenuto nel relativo dispositivo.*

*E' pertanto da escludere che possa procedersi nell'attualità al rinnovo dell'autorizzazione regionale per quanto attiene alla fase 1.*

*A tale proposito, si ritiene utile precisare che, diversamente da quanto riportato a pag. 3 della nota che si riscontra, con la lettera del 7 febbraio 2022 non è stata richiesta la sospensione del procedimento di rinnovo, bensì è stata comunicata l'esistenza di un oggettivo impedimento giuridico a procedere al rinnovo dell'autorizzazione per la fase RI contemplata nei provvedimenti autorizzativi regionali.*

*Per quanto osservato, la convocazione della Conferenza di Servizi deve essere revocata, o eventualmente riformulata delimitandone al rinnovo dell'autorizzazione regionale per le fasi R3 e R 13, in modo da consentire un valido contraddittorio procedimentale, essendo la Conferenza in argomento palesemente improcedibile con inerenza alla fase RI, siccome la ridetta autorizzazione allo stato è da ritenere, per questa parte, inesistente...omissis...;*

- con nota del 28.04.2022 prot. n. 0165452, il SGRB ha chiesto dei chiarimenti alla Ditta relativi alla nota dell'ARTA Distretto Provinciale di Chieti acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 20.04.2022 al prot. n. 0153966 e, tenuto conto che nell'ambito dei giudizi N.R.G. 1940/2022 e 1914/2022, era stata fissata udienza di discussione per il giorno 05.05.2022, ha ritenuto di dover sospendere i termini del procedimento avviato in data 07.04.2022, giusta nota prot. reg. 0138771 ed ha differito la data della Conferenza dei Servizi,

- con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 22.06.2022 prot. n. 0240056, la Ditta, in merito al chiarimento manifestato dall'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti, nella nota sopra richiamata, ha evidenziato che: *“omissis...l'impianto non ha mai esercito sopra le soglie che comportano l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale), come è possibile constatare dai dati dei rifiuti gestiti nell'impianto negli anni 2018-2019-2020-2021, comunicati sulla piattaforma regionale O.R.So. come verificato e confermato dall'ARTA - Distretto provinciale di Chieti (rif nota prof. 0018905 del 20/04/2022).*

*In merito alla richiesta di comunicare: “la capacità istantanea per singolo codice EER, non ne comprende le motivazioni e non è prevista nelle autorizzazioni regionali già rilasciate. Ritiene più funzionale per l'esercizio dell'impianto, che l'Azienda rispetti i limiti complessivi (v. CPI VVF), di potenzialità istantanea (t), per i codici EER autorizzati per le operazioni R13-R3. Su tale richiesta si riserva di valutare le finalità della stessa in sede di conferenza dei servizi.*

*Inoltre ha comunicato:*

- a) la rettifica della capacità complessiva di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzata ai sensi delle D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018, con la riduzione del quantitativo complessivo max da autorizzare, a 27.000 Mg/a, una quantità pari a 73,97 Mg/g, delle operazioni R3 e R 13, inferiore ai 75 Mg/g per i 365 gg lavorativi dell'impianto. Resta invariata la potenzialità già autorizzata per le operazioni **R1 = 10.000 t/a** (che sono da calcolare nell'ambito delle 27.000 t/a);*
- b) l'istanza di cui al punto a) viene richiesta e comunicata da Terraverde Energy S.r.l., in variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 45, co.11 della L.R. 45/2007 e s.m.i. e DGR n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. alla D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018, considerato che si tratta di una variazione in diminuzione dei quantitativi complessivi autorizzati. A tal proposito, Terraverde Energy S.r.l. provvederà all'aggiornamento degli elaborati grafici, del layout, l'adeguamento della polizza fideiussoria e quanto necessario, a seguito della presa d'atto da parte dell'Autorità competente e previa relativa comunicazione;*
- c) che è stato introdotto nell'impianto un sistema di gestione ambientale in conformità al Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009, come modificato dai Reg. (UE) 2017/1505 e Reg. (UE) 2018/2026;*
- d) che, in riferimento alla nota a firma del Sindaco p.t. del Comune di Città Sant'Angelo del 26/04/2022, e alla citata Sentenza del Tribunale Amministrativo di Pescara, nell'evidenziare che la stessa, in ogni caso, auspica un tavolo conformativo-conciliativo che preveda la partecipazione del Comune stesso, **Terraverde Energy Srl non ritiene***

*opportuno controdedurre, in quanto la nota richiamata e stata impugnata (e risulta subjudice) dinanzi al Consiglio di Stato che ha riunito gli appelli presentati da Terra Verde Srl e Terraverde Energy Srl (r.g. n. 1914/2022) e dalla Regione Abruzzo (RG. N. 2558/2022);*

e) *che, nell'ambito della richiesta di rinnovo di che trattasi, Terraverde Energy S.r.l., al fine di diminuire il rischio di incendio (DPR n. 151/2011), ha deciso di **rideterminare la capacita istantanea autorizzata** (potenzialità massima di deposito), di cui al **CPI dei VV.F. del 20/03/2017, prot.n. 0005174, pari a 6.574 Mg** suddivisa nel seguente modo:*

- *3.120 depositati nell'area esterna 1;*
- *1.674 depositati nell'area esterna 2;*
- *1.060 depositati nell'area esterna 3;*
- *720 nell'area di lavorazione (capannone).*

**Totale aree esterne 5.854 Mg.**

*con la seguente modifica delle aree di deposito esterne, come da **nuovo CPI dei VV.F. del 13.10.2021, prot.n. 001354**, che avranno i seguenti quantitativi di rifiuti in diminuzione e con altezze (h) massime non superiori a 4 mt:*

- *1.820 depositati nell'area esterna 1;*
- *350 depositati nell'area esterna 2;*
- *958 depositati nell'area esterna 3;*
- *720 nell'area di lavorazione (capannone senza modifiche).*

**Totale aree esterne 3.848 Mg (<5.854 Mg ).**

- *Diversa ubicazione del deposito GPL;*
- *Piccole modifiche del lay-out del gassificatore, ininfluenti rispetto al recedente progetto, approvato con nota prot.n. 2039 del 13/02/2020”..omissis....;*

**CONSIDERATO** che:

- ✓ *avverso la sentenza n. 45/2022, resa dal TAR Abruzzo nell'ambito del giudizio N.R.G. 446/2022 è stato proposto appello (N.R.G. 2558/2022; 1940/2022; 1914/2022);*
- ✓ *nell'ambito dei giudizi N.R.G 1940/2022 e 1914/2022 è stata fissata udienza di discussione per il giorno 05/05/2022, rinviata a data da destinarsi;*
- ✓ *nell'ambito del ricorso in appello iscritto al N.R.G 2558/2022 al momento non è stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso;*
- ✓ *la sentenza n. 45/2022 resa dal TAR Abruzzo è provvisoriamente esecutiva e che la stessa afferma “in sostanza la discrezionalità dell'Amministrazione non è incisa se non nei limiti di dover ritenere l'opera realizzata in difetto di proroga legittima e del conseguente rinnovo partecipativo del Comune di cui pure si è fatto cenno”;*

**DATO** atto che il gassificatore – operazione R1- è stato realizzato e che, pertanto, l’opera dovrà essere valutata sia dal punto di vista urbanistico che ambientale, garantendo il rinnovo partecipativo del Comune di Città S. Angelo;

**RITENUTO** necessario ed indispensabile, al fine di garantire detto rinnovo partecipativo, che tale valutazione sia svolta nell’ambito della conferenza di servizi all’interno della quale dovrà valutarsi il rilascio dell’autorizzazione relativa all’operazione R1;

**RITENUTO** opportuno, anche per ragioni di economia procedimentale, di procedere al contestuale esame dell’istanza di rinnovo inerente le operazioni R3 e R13;

## COMUNICA

- **il riavvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza di rinnovo delle operazioni R3 e R13** formulata da Terraverde Energy S.r.l. (**rinnovo della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012** e s.m.i.) inviata tramite pec il 28.08.2021 prott. n. 0318299-0348300-0348301-0348302-0348303-0348304-0348305-0348298, registrata al prot. SUAP con il n. 01799540685 e n. 02202380685 completa di allegati, e successive integrazioni con note prot. n. 356493 del 06.09.2021 e prot. n. 0516371 del 15.11.2021, nonché l’istanza di variante non sostanziale del 26.06.2022 consistente nella riduzione delle potenzialità autorizzate e modifica del Lay-out;
- **l’avvio del procedimento istruttorio ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n° 241 del 07. 08.1990 e s.m.i. per il rilascio dell’autorizzazione inerente l’esercizio della linea di recupero energetico (gassificatore)**, atta al trattamento massimo di 10.000 Mg/a del CDR/CSS prodotto, operazione R1;

## INDICE

la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai fini del:

- rinnovo della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2021 e successiva D.D n. DPC026/156 del 08.06.2018 inerente la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi operazioni R13-R3 dell’Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs 152/06;
- variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 45, co.11 della L.R. 45/2007 e s.m.i. e DGR n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. alla D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018;

- autorizzazione ed esercizio della linea di recupero energetico (gassificatore) - (fase R1) atta al trattamento del CDR/CSS prodotto;

La Conferenza dei Servizi data la particolare complessità della determinazione da assumere si svolgerà in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

## COMUNICA

- Ai sensi degli artt. 8 e 14-*bis*, comma 7 della L. n. 241/1990 si comunica quanto segue:
  - ✚ **Amministrazione competente:** Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-DPC026);
  - ✚ **Oggetto del procedimento:** rinnovo della D.D. DR4/27 del 02.03.2012 e D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018 e variante non sostanziale all'impianto;
  - ✚ **Ufficio, domicilio digitale e Responsabile del Procedimento:** Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Pianificazione e Programmi; [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it); RUP. Dott. Gabriele Costantini;
  - ✚ **Conclusione del procedimento:** i lavori della conferenza si concludono entro 90 giorni (ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 2);
  - ✚ **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione:** ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, fatte salve le eventuali motivate sospensioni;
  - ✚ **Punto di accesso telematico (D.Lgs. 152/06 art.208):** <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>;
  - ✚ **Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti:** Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Pianificazione e Programmi, Via Catullo n. 2, Pescara;
  - ✚ **Ogni comunicazione/richiesta di integrazione/parere/determinazione endo procedimentale deve essere inviata esclusivamente al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-DPC026), il quale, in qualità di Autorità Procedente, gestisce e coordina il procedimento in oggetto;**
- Ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 7 della L. n. 241/1990 comunica quanto segue:
  - ✚ Amministrazioni interessate.

Sono invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi i soggetti competenti in materia ambientale indicati in indirizzo, i quali dovranno esprimersi per quanto di competenza con riferimento alle matrici ambientali interessate, secondo la tabella sotto riportata:

Ente	Provvedimento/parere/nulla osta
Regione Abruzzo DPC026	Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Regione Abruzzo DPC025	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Consorzio Industriale dell'area di Chieti-Pescara	Autorizzazione agli scarichi
ARTA Abruzzo	Parere tecnico sulle matrici ambientali
ASL- Dipartimento di Prevenzione UOC di Pescara	Parere igienico-sanitario
Comando VVF di Pescara	Eventuale revisione CPI
Comune di Città Sant'Angelo	Eventuale revisione titolo edilizio abilitativo

➤ Comunicazioni alle amministrazioni interessate.

✚ La documentazione relativa all'istanza è quella trasmessa dalla Terraverde Energy S.r.l. tendente al rinnovo della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2021 e successiva D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018, e variante non sostanziale all'impianto pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/terraverde-energy-srl-rinnovo-e-voltura-dr427-del-2012-e-dpc026156-del-2018-esame>;

✚ La data della riunione in modalità sincrona è fissata per il giorno **30/08/2022**. I partecipanti alla CdS saranno invitati ad intervenire con collegamento *skype* attraverso invito del SGRB che fornirà l'apposito *link* per l'accesso che sarà condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica che dovranno essere trasmessi entro il **29/08/2022**, all'indirizzo: [gabriele.costantini@regione.abruzzo.it](mailto:gabriele.costantini@regione.abruzzo.it).

➤ Modalità di partecipazione.

✚ Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie.

➤ Determinazioni delle amministrazioni coinvolte.

✚ Le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte, relative alla decisione oggetto della conferenza, devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono:

✚ Essere espresse in modo chiaro e analitico;

✚ Specificare se sono derivanti da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale;

✚ Specificare se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;



- Effetti della mancata comunicazione delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte.
  - ✚ La mancata comunicazione della propria determinazione da parte delle Amministrazioni partecipanti alla CdS, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra richiamati, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
  
- Adozione determinazione conclusiva.
  - ✚ All'esito dell'ultima riunione l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-*quater*, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Si invitano gli Enti in indirizzo ad indicare nella corrispondenza successiva sempre il Codice di riferimento del SGRB-DPC026: AU-PE-021;

Le comunicazioni al Servizio/Ufficio, **devono essere inviate** all'indirizzo pec: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it) e, per informazioni, alle e-mail: [gabriele.costantini@regione.abruzzo.it](mailto:gabriele.costantini@regione.abruzzo.it) e [marina.deioris@regione.abruzzo.it](mailto:marina.deioris@regione.abruzzo.it).

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
E DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Gabriele Costantini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93*

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** A580F5A2D314E4A8CF815A29D3F6E4F563EA355F3CB19104C91850B26B684A8F

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0299179/22  
Data protocollo 08/08/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RA7M0IG-114730

**PASSWORD** z4cy6

**DATA SCADENZA** 08-08-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

