



## GIUNTA REGIONALE

### DPC – TERRITORIO-AMBIENTE

DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

DPC025003 - Ufficio Autorizzazione Emissioni – A.U.A. (sede Pescara)

Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65122 Pescara

Tel. 085 7672581

[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

**Gli estremi della protocollazione regionale**

**sono contenuti nell'allegato file con prefisso "BarCodeContent"**

**Al DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti Ufficio Attività  
Tecniche pec: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)**

Oggetto: **D. Lgs. 152/2006 – Art. 208 e 269** – Impresa **LP IMMOBILIARE SRL** – Stabilimento sito in Via Copernico snc del Comune di Avezzano (AQ). Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Pratica SUAP n. 02095530669-03092021-1127.

### IL DIRIGENTE

#### VISTA

- l'istanza inoltrata dalla Ditta **LP IMMOBILIARE SRL**, con sede legale e operativa sita in Via Copernico snc del Comune di Avezzano (AQ), relativa all'autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i., acquisita in atti della Regione Abruzzo al Servizio DPC026;

#### DATO ATTO che

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

#### PREMESSO che:

- l'istanza in parola, depositata presso il SUAP del Comune di Avezzano dalla Sig.ra Laura Casinelli, legale rappresentante della **LP IMMOBILIARE SRL**, è stata assunta al protocollo regionale RA0363580/21, RA0363585/21 e RA0363589/21 del 13.09.2021;
- con nota del 17.09.2021 protocollo n. 202137/21, assunta al protocollo regionale RA0373192/21 del 21.09.2021, il SUAP ha trasmesso nota di comunicazioni in merito al procedimento da porre in essere per l'istanza presentata dall'impresa in parola;
- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	LP IMMOBILIARE SRL
P.IVA/C.F.	02095530669

Sede Legale	Via Copernico snc, Avezzano (AQ)
Stabilimento	Via Copernico snc, Avezzano (AQ)
dati catastali	Foglio n. 61 particella 234
Gestore dello stabilimento	Laura Casinelli
Attività	Smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi

- dalla Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (Art. 46 del DPR 28.12.2000, n° 445) con cui il Legale Rappresentante della LP IMMOBILIARE Srl ha specificato che al progetto in oggetto non debba essere applicata la Parte seconda del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto, ai sensi dell'Allegato IV, comma 7, lettera t), la capacità massima giornaliera relativa all'operazione di gestione D15 non eccederà le 40 t/g. Per le operazioni di gestione R12 e R13 non è invece previsto un limite di capacità;
- con nota del 06.10.2021 prot. n. 392726/21 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica - Ufficio Pianificazione e Programmi - della Regione Abruzzo ha indetto la Conferenza dei Servizi (CdS) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della Legge 241/1990 concernente una Richiesta di Autorizzazione Regionale alla Realizzazione ed Esercizio di un Impianto di Smaltimento e Recupero di Rifiuti non Pericolosi da ubicarsi in Via Copernico – Area Industriale - del Comune di Avezzano (AQ);
- con nota del 06.10.2021 protocollo regionale RA/392726, assunta al protocollo dello scrivente servizio DPC025 RA0409828/21 del 20.10.2021, il Genio Civile ha chiesto all'impresa di produrre documentazione integrativa;
- con nota del 08.10.2021 protocollo OSU - 7515/2021, assunta al protocollo regionale RA0396930/21 del 08.10.2021, l'ARAP Abruzzo ha chiesto all'impresa di produrre documentazione integrativa;
- con nota dell'11.10.2021, protocollo regionale RA0398528/21 del 12.10.2021, il DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha comunicato di non avere competenza in merito allo scarico delle acque reflue in fognatura e contestualmente ha chiesto all'impresa, riguardo ai reflui derivanti dai servizi igienici, presenti nello stabilimento, di chiarire la modalità di gestione delle acque nere da essi derivanti;
- con nota del 14.10.2021 protocollo regionale RA0403086/21 il DPC026 ha invitato l'impresa a dare seguito a quanto richiesto dal DPC024 con nota del 12.10.2021 protocollo n° 0398528/21;
- con nota del 21.10.2021 n° 0051408/2021, assunta al protocollo regionale RA0417949/21 del 22.10.2021, l'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di L'Aquila ha chiesto una proroga di 20 gg per l'esame puntuale della documentazione e la redazione della richiesta di integrazioni;
- con nota del 22.10.2021 n. 0231043/21, assunta al protocollo regionale RA0418856/21 del 22.10.2021, la ASL01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha chiesto all'impresa di produrre documentazione integrativa;
- con nota del 22.10.2022 protocollo regionale RA0420720/21 il Servizio DPC026, nell'accogliere la richiesta di proroga da parte dell'ARTA Abruzzo, ha comunicato il differimento termini della CdS ;
- con nota del 11.11.2021 protocollo n. 24285, assunta al protocollo regionale RA0502538/21 del 11.11.2021, la Provincia di L'Aquila ha chiesto all'impresa di produrre documentazione integrativa;
- con nota del 12.11.2021 protocollo n. 19918, assunta al protocollo regionale RA0508009/21 del 12.11.2021, il Comando Provinciale VVFF di L'Aquila ha trasmesso parere favorevole, già rilasciato con nota del 27.07.2021 protocollo n. 13025;
- l'impresa, per il tramite del SUAP, con nota del 26.11.2021, assunta al protocollo regionale RA0534005/21 e RA0534065/21 del 30.11.2021, ha trasmesso documentazione integrativa con contestuale richiesta di proroga fino al giorno 10.01.2022;

- con nota del 30.11.2021 protocollo RA0535477/21, il DPC026, nell'accogliere la richiesta di proroga da parte dell'impresa, ha comunicato l'ulteriore differimento termini della CdS,
- con nota del 23.12.2021 protocollo regionale RA0563604/21 la Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali ha comunicato di non dover esprimere alcun parere in merito;
- con nota del 10.01.2022, assunta al protocollo regionale RA0008947/22, RA0009006/22, RA0009186/22 e RA0009275/22 del 11.01.2022 l'impresa ha trasmesso documentazione integrativa comprensiva di Relazione Tecnica e Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) datato 07.07.2021 ;
- con nota del 21.01.2022 protocollo n. 0013013/22, assunta al protocollo regionale RA0022653/22 del 21.01.2022, la ASL01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha chiesto all'impresa di produrre documentazione integrativa;
- con nota del 26.01.2022, assunta al protocollo regionale RA0029858/22 del 27.01.2022, la Provincia di L'Aquila ha trasmesso parere favorevole;
- con nota protocollo n. 0003317/2022 del 26.01.2022, assunta al protocollo regionale RA0029876/22 del 27.01.2022, l'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di L'Aquila ha trasmesso il proprio parere tecnico favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera;
- con nota del 28.01.2022, assunta al protocollo regionale RA0033316/22 del 28.01.2022 e RA0033955/22 del 31.01.2022, l'impresa ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota dell'08.02.2022 protocollo n. 0027375/22, assunta al protocollo regionale RA0049674/22 del 10.02.2022, la ASL01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha trasmesso parere favorevole;
- con nota del 08.02.2022 protocollo n. 0SU - 986/2022, assunta al protocollo regionale RA0049852/22 del 10.02.2022, l'ARAP Abruzzo ha trasmesso parere favorevole in merito alla matrice acque;
- con nota del 21.02.2022 protocollo Regionale RA0065778/22 il Genio Civile ha espresso parere favorevole;

#### **RICHIAMATA**

- la nota, del Servizio Gestione Rifiuti DPC026 - Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, L. 241/1990 (aggiornato con D.Lgs n. 127/2016), prot. n. 392726/21 del 06.10.2021;

#### **PRESO ATTO**

- dei lavori della Cds nel corso dei quali gli enti coinvolti nel procedimento hanno reso i seguenti atti di assenso:
  - parere favorevole con prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera trasmesso dall'ARTA Abruzzo;
  - parere favorevole in merito allo scarico delle acque reflue trasmesso dall'ARAP Abruzzo;
  - parere favorevole in merito alla matrice rifiuti trasmesso dalla Provincia di L'Aquila;
  - parere favorevole trasmesso dalla ASL01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
  - parere favorevole trasmesso dal Genio Civile;

#### **RITENUTO**

di poter autorizzare alle emissioni in atmosfera in favore della Ditta **LP IMMOBILIARE SRL**, legale rappresentante pro tempore **Sig. ra Laura Casinelli**, per l'attività Smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, svolta nello stabilimento sito Via Copernico snc, Avezzano (AQ);

#### **ATTESTATA**

- la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;
- la Delibera di Giunta Regionale 599/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale 117/2021

#### ESPRIME la propria determinazione di assenso

1. al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, in favore della Ditta **LP IMMOBILIARE SRL**, legale rappresentante pro tempore **Sig.ra Laura CASINELLI**, per *smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi*, svolta nello stabilimento sito Via Copernico snc, Avezzano (AQ) così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica di cui all'art. 269 dello stesso D.Lgs. 152/2006;

#### STABILISCE che

2. il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni contenute nel parere ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di L'Aquila, assunto al protocollo regionale RA0029876/22 del 27.01.2022 (ALLEGATO 1), e di seguito riportate:

- per il monitoraggio del punto di emissione E1 il proponente dovrà:
  - utilizzare le metodiche appresso specificate nella versione più recente in vigore

Parametro	Metodica
Portata e velocità	UNI 16911-1
Polveri	UNI 13284-1

- effettuare n. 2 controlli in marcia controllata. In occasione della marcia controllata, in aggiunta al parametro polveri, sull'effluente dovranno essere quantificati metalli e concentrazione di odore. Nel caso in cui la concentrazione di odore superi il livello di 200 ou<sub>e</sub> /m<sup>3</sup> o siano presenti metalli in concentrazione superiore al limite di quantificazione, il gestore è tenuto a presentare all'A.C. ed all'ARTA una istanza di modifica non sostanziale per l'aggiornamento del QRE;
- effettuare i controlli periodici con frequenza annuale;
- il proponente dovrà mantenere e mantenere in efficienza il sistema di abbattimento. Gli interventi di manutenzione periodica, almeno annuali, andranno annotati su apposito registro.
- Per scongiurare il rischio di molestie olfattive, il gestore dovrà adottare un modello di gestione "FIFO" (first-in, first-out) e l'accortezza di allontanare il rifiuto putrescibile nel più breve tempo possibile, di norma entro 48 ore dalla ricezione (pulper, carta bagnata).

- 2.1 la Ditta è tenuta a rispettare le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi e sistemi di abbattimento riportati nel **Quadro Riassuntivo Emissioni** (QRE), datato 07.07.2021, allegato alla relazione tecnica trasmessa dall'impresa e assunta al protocollo regionale RA0008947/22 del 11.01.2022 (ALLEGATO 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.2 nell'esercizio dell'attività, la Ditta è tenuta a **provvedere alla verifica delle emissioni odorigene** secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A.;
3. l'impresa deve adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
4. l'impresa deve comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente ai sensi dell'art 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
5. l'impresa deve rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006;
6. l'impresa deve annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di manutenzione, effettuate sui punti di emissione;
7. l'impresa deve annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di autocontrollo;
8. l'impresa deve comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Avezzano (AQ), al Distretto Provinciale di L'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L.01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
9. ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
- 9.1 la variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
- 9.2 in caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
10. per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
11. ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
12. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere

penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

13. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

13.1.1 alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

13.1.2 alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

13.1.3 alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

14. la presente autorizzazione ha la durata dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 di cui diventa parte integrante e sostanziale.

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà; La presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di cui all'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06.

**L'ESTENSORE**

*(Dott. Antonio Di Vincenzo)*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

*(Dott. Enzo Franco De Vincentiis)*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

**IL DIRIGENTE**

*(Ing. Salvatore CORROPPOLO)*

Firma Digitale