

- 1 Fondo fogna esistente – Rete consortile
- 2 Nuova condotta fognaria Ø 200 in PVC
- 3 Chiusino in ghisa D400 – Luce Ø 600 mm
- 4 Manto d'usura
- 5 Binder
- 6 Soletta in CLS armato
- 7 Pozzetto in CLS esistente – Rete consortile
- 8 Pozzetto in CLS da realizzare – Condotta privata
- 9 Rinterro con misto cementato
- 10 Sabbia vagliata
- 11 Condotta fognaria esistente Ø 315 in cemento

VAR. 273-277

Ripristino binder e tappetino di usura
Larghezza cm 300

Riempimento con misto cementato

Allettamento e rifianco con sabbia
Condotta Ø 200 in PVC serie pesante

60

VIA A. EINSTEIN

8

4

5

Scavo per attraversamento stradale

180-200

VAR. 273-277

Ripristino binder e tappetino di usura
Larghezza cm 300

Riempimento con misto cementato

Allettamento e rifianco con sabbia
Condotta Ø 200 in PVC serie pesante

60

Palo elettrodotto

Stralcio planimetrico di progetto
Scala 1:100

Profilo di rilievo
Scala 1:100
 Scala H 1/1
 Scala V 1/1

Quota
Progressiva
Parziale

Quota chiavi
 Pozzetto esistente
 Quota sottomano
 Quota piazze intorno ai lotti
 Quota fognaria intorno ai lotti

718.28
 718.50
 718.18
 716.99
 718.19
 718.47
 718.61
 718.52
 718.52
 717.40
 717.57
 716.43

22.62
 20.84
 19.99
 18.61
 17.09
 13.23
 8.20
 6.24
 4.78
 0.33
 0.00

1.62
 0.85
 1.38
 1.52
 3.86
 5.03
 1.96
 1.46
 4.45
 0.33
 0.33

278
 2252
 114.4
 715.00

VIA A. EINSTEIN

S1 Pozzetto esistente di immissione acque reflue
 Rete consortile delle acque nere
 Canale consortile delle acque chiare
 rete telefonica
 Limite della sede carrabile
 rete telefonica
 Pozzetto esistente rete telefonica
 Attraversamento stradale
 rete idrica potabile ed industriale
 rete idrica potabile ed industriale
 linea elettrica illuminazione pubblica
 Limite della sede carrabile
 Palo illuminazione pubblica
 S2 Pozzetto fiscale da realizzare
 Fosso consortile acque meteoriche
 Confine di proprietà
 Condotta fognaria di collegamento al depuratore, da dismettere
 Confine di proprietà
 Condotta fognaria acque nere esistente proveniente dal fabbricato per uffici
 Nuovo pozzetto da realizzare
 Condotta fognaria acque nere esistente proveniente dal fabbricato per servizi
 S3 Nuovo pozzetto da realizzare
 Pozzetti di utenza idrica
 Confine di proprietà

DN 315
 535
 890
 567
 DN 300 - IN PVC SERIE PESANTE
 1400
 DN 160
 DN 160

Ditta LP IMMOBILIARE Srl
 Ditta TORTI Srl

Visti ed approvazioni

Via Marruvio, 65 - 67051 Avezzano (AQ) Tel./Fax 0863/441900 - mail: germanimassimo@gmail.com