

**IL SOTTOSCRITTO**

<b>Nome</b>	LAURA	<b>Cognome</b>	CASINELLI
<b>Comune di Residenza</b>	BROCCOSTELLA	<b>CAP</b>	03030
<b>Via/Piazza</b>	STELLA	<b>n. Civico</b>	136/A
<b>Codice Fiscale</b>	CSNLRA87P64I838Z		
<b>Telefono</b>	3929851387	<b>e-mail</b>	lpimmobiliariesrl2@legalmail.it

**IN QUALITA' DI TITOLARE DELLO SCARICO IN QUANTO**

☐ Titolare dell'impresa individuale
 ☒ Legale rappresentante della società

<b>Denominazione Azienda/Ragione sociale</b>	<b>Partita IVA</b>	
LP IMMOBILIARE S.R.L.	02095530669	
<b>Comune Sede Legale</b>	<b>Cap</b>	<b>Provincia</b>
AVEZZANO	67051	AQ
<b>Via/Piazza</b>	<b>n. Civico</b>	
COPERNICO	SNC	
<b>Iscritta alla CIIAA di</b>	<b>Al numero</b>	<b>In data</b>
L'AQUILA	143282	25/09/2020
<b>Comune – Frazione Sede Impianto</b>	<b>Cap</b>	<b>Provincia</b>
COPERNICO	67051	AQ
<b>Via/Piazza</b>	<b>n. Civico</b>	
COPERNICO	SNC	

**CHIEDE**

ai sensi del D.lgs 152/2006 e delle Leggi Regionali vigenti

<input checked="" type="checkbox"/>	La concessione allo scarico delle acque reflue
<input type="checkbox"/>	Modifica della concessione <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	Rinnovo <sup>2</sup> della concessione <sup>3</sup>
<input checked="" type="checkbox"/>	L'assimilabilità delle acque reflue alle acque domestiche <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Indicare gli estremi della concessione vigente.

<sup>2</sup> Se lo scarico è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii "Scarichi di sostanze pericolose", il rinnovo deve essere richiesto utilizzando questo modello di domanda.

<sup>3</sup> Indicare gli estremi della concessione vigente.

<sup>4</sup> Il titolare dello scarico è tenuto a compilare la "Scheda 2- Punto di scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche" inserendo le informazioni ivi richieste.

**PER I SEGUENTI SCARICHI<sup>5</sup>**

Denominazione scarico	Tipologia scarico <sup>6</sup>
S1	Acque nere assimilabili alle domestiche

**DICHIARA**

<input type="checkbox"/>	Di essere un impianto esistente con anno inizio attività_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Di essere un nuovo impianto
<input type="checkbox"/>	Che lo scarico è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii "Scarichi di sostanze pericolose";
<input checked="" type="checkbox"/>	Di aver preso visione del "Regolamento per l'immissione delle acque industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche....."

**CHIEDE**

Che le comunicazioni relative al procedimento in oggetto vengano trasmesse all'indirizzo della:

<input checked="" type="checkbox"/>	sede legale		
<input type="checkbox"/>	sede dell'insediamento:		
<input type="checkbox"/>	al seguente indirizzo		
<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	<b>Provincia</b>
<b>Via/Piazza</b>			<b>Numero civico</b>
<b>Telefono</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mail</b>	

Allegati		
1	Anagrafica Insediamento	
2	Relazione tecnica	
3	Sostanze pericolose utilizzate	
4	Schede tecniche scarichi	
	<input type="checkbox"/>	schede 1, punto di scarico - acque industriali
	<input checked="" type="checkbox"/>	scheda 2 punto di scarico-acque reflue assimilabili alle domestiche

<sup>5</sup> Indicare nella tabella i nuovi scarichi, gli scarichi oggetto di modifica, gli scarichi per i quali si chiede il rinnovo della concessione.

<sup>6</sup> Specificare se si tratta di acque reflue industriali, acque assimilabili alle domestiche, acque di prima pioggia e acque di seconda pioggia, acque meteoriche.

	<input checked="" type="checkbox"/>	schede 3, punto di scarico acque meteoriche/prima pioggia/seconda pioggia
5	Estratto della C.T.R. con l'indicazione dell'insediamento <sup>7</sup> .	
6	Planimetria dell'insediamento in scala adeguata con l'indicazione delle reti di drenaggio dei reflui, dei pozzetti di ispezione e dei punti di scarico, numerati in modo progressivo in accordo con le numerazioni indicate nelle schede tecniche degli scarichi. <sup>8</sup>	
7	Progetto acque di separazione delle acque di prima pioggia comprensivo delle planimetrie degli scarichi	
8	Ricevuta del versamento di € 80,00 + IVA sul c/c CODICE IBAN IT14J0103003600000001498680 intestato all'A.R.A.P. Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila presso MONTE PASCHI SIENA specificando come causale "Oneri per attività istruttoria – Concessione allo scarico delle acque reflue industriali Ditta	
9	Copia del documento di identità del sottoscrittore	
10	ANALISI DI SCARICO se in possesso	
	N. 1 marca da bollo da Euro 16,00	

Luogo	Data	Timbro e firma del dichiarante <sup>4</sup>

x

<sup>7</sup> Da allegare solo se l'insediamento è nuovo;

<sup>8</sup> Da allegare solo se si tratta di nuovi scarichi.

**1. ANAGRAFICA INSEDIAMENTO**

Attività dell'insediamento		
Denominazione	LP IMMOBILIARE S.R.L.	
Attività svolta	Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi	
Codice fiscale azienda	02095530669	
Codice e classificazione ISTAT	68.20.01	
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Industriale	<input type="checkbox"/> Artigianale
	<input type="checkbox"/> Commercio	<input type="checkbox"/> Servizio
	<input type="checkbox"/> Agricola	<input type="checkbox"/> Altro _____

Dati catastali insediamento				
Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno
AVEZZANO	URBANO	61	234	5

Dati tecnici insediamento			
Superficie totale lotto	Superficie scoperta impermeabile	Superficie permeabile	Superficie coperta
21970	9400	1525	11045

Funzionamento																
Periodicità dell'attività					<input checked="" type="checkbox"/> Continua							<input type="checkbox"/> Stagionale				
Turni di lavoro					Periodo di lavorazione											
Orario				N. addetti per turno	Mesi lavorativi											
Dalle	8:00	Alle	17:00	12	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Dalle		Alle														
Dalle		Alle			Note											
GG/Settimana				5												
GG/mese																
Ore/mese																
Numero addetti fissi					12				Numero addetti stagionali					--		

## 2. RELAZIONE TECNICA

### Descrizione del processo produttivo<sup>9</sup>

Attività di trattamento rifiuti non pericolosi, da svolgere all'interno dell'area coperta

### Materie prime principali<sup>10</sup>:

Materia prima	Denominazione	Stato fisico	Quantità annuale	Frasi di rischio

Fonte	Acque di processo		Acqua uso domestico		Consumo nei periodi di punta acque di processo mc/ora	Giorni di punta anno	Mesi di punta anno
	mc/anno	mc/giorno	mc/anno	mc/giorno			
Da acquedotto			220	1.0			
Da pozzo							
Da corpo idrico superficiale							
Da altre fonti							

### Descrizione degli scarichi idrici<sup>11</sup>

I reflui da immettere in pubblica fognatura provengono dai servizi igienici a servizio dell'attività e non da attività di processo. Lo scarico avverrà in Via Einstein. Le acque chiare sono separate dalle acque nere e vengono convogliate nel canale consortile di Via G. Galilei.

<sup>9</sup> Descrivere il ciclo produttivo e le fasi di cui si compone per arrivare al prodotto finito. Per le attività i cui scarichi sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii "Scarichi di sostanze pericolose", per ciascuna fase del processo produttivo indicare le materie prime utilizzate, i prodotti/semiprodotti derivanti, le caratteristiche quali/quantitative del refluo da essa derivante. Specificare se l'acqua di processo viene ricircolata e indicarne la percentuale. Produrre uno schema a blocchi del processo industriale. Se si tratta di un'istanza di modifica descrivere in questa sezione quale modifica è stata introdotta nel processo produttivo specificando se si tratta di nuove materie prime oppure l'introduzione di altre fasi di processo e diverse modalità di esercizio etc.

<sup>10</sup> Materie prime: indicare, le principali materie prime/prodotti impiegati, la quantità impiegata (specificando l'unità di misura) e le frasi di rischio indicate nella scheda di sicurezza.

<sup>11</sup> Descrivere in maniera discorsiva quale tipologia di scarichi sono generati dal processo produttivo e le fasi da cui si originano. Specificare se le acque dei servizi igienici sono separate rispetto alle acque reflue industriali e se sono presenti impianto di trattamento delle acque reflue.

**3. SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 108 DEL D.LGS. 152/06)**

Nello stabilimento:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<input type="checkbox"/>	Si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<input checked="" type="checkbox"/>	Non sono presenti cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<input type="checkbox"/>	Sono presenti cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Negli scarichi oggetto di nuova concessione, rinnovo o modifica	
<input checked="" type="checkbox"/>	Non è stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere
<input type="checkbox"/>	E' stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere

Per gli stabilimenti in cui si svolgono cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nei cui scarichi è prevista la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere compilare le seguenti schede.

Capacità di produzione:	
Settore produttivo:	
Materie trattate/Prodotti finiti	Consumi/Capacità produttiva <sup>12</sup>
	_____ t/mese
	_____ t/mese
	_____ t/mese
	_____ t/mese
	_____ t/mese
	_____ t/mese

Sostanze pericolose <sup>13</sup> :			
Sostanza	Rilevabilità nello scarico	N° <sup>14</sup> scarico	Provenienza

<sup>12</sup> La capacità di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi.

<sup>13</sup> Sostanze pericolose: da compilarsi solo qualora all'interno dello stabilimento si svolgano uno o più cicli produttivi di cui alla tabella 3/a dell'Allegato 5 Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e/o si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

**Sostanze pericolose<sup>13</sup>:**

Sostanza	Rilevabilità nello scarico	N° <sup>14</sup> scarico	Provenienza

**Cicli produttivi<sup>15</sup>:**

Ciclo produttivo	Sostanza scaricata per unità di prodotto	Media mensile	Media giorno

<sup>14</sup> Indicare il numero dello scarico nel quale la sostanza pericolosa scaricata è in concentrazione superiore al limite di rilevabilità dello strumento di misura.

<sup>15</sup> Cicli produttivi: elencare, se presenti, i cicli produttivi tra quelli indicati nella tabella 3/A dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 che vengono svolti all'interno dello stabilimento (Indicare quali cicli per ogni sostanza).

**4. SCHEDE TECNICHE SCARICHI**
**4.1. SCHEDA 1 PUNTO DI SCARICO-ACQUE INDUSTRIALI<sup>16</sup>**

<b>Denominazione punto di scarico</b>	
<b>Tipologia<sup>17</sup></b>	

Dati catastali scarico					
Sigla punto di allaccio alla fognatura	Sigla pozzetto di campionamento	Foglio	Particella	Coordinate UTM Punto di allaccio alla fognatura	Coordinate UTM Pozzetto di campionamento

Frequenza scarico		
<input type="checkbox"/> Continuo	<input type="checkbox"/> Discontinuo	
n. giorni/anno	n. giorni/settimana	n. ore/giorno

Variabilità scarico		
<b>Lo scarico subisce variazione qualitative repentine</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>Lo scarico subisce variazione quantitative repentine</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

<b>Le acque reflue scaricate subiscono un trattamento a monte</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Descrizione dell'impianto di trattamento <sup>18</sup>

<sup>16</sup> Compilare la scheda per ogni punto di scarico.

<sup>17</sup> Indicare la tipologia delle acque afferenti lo scarico: processo, lavaggio o raffreddamento.

<sup>18</sup> Descrivere l'impianto di trattamento dei reflui specificando le fasi di trattamento e le efficienze di abbattimento in relazione alla tipologia di inquinante da trattare.



**Deroghe**

Per lo scarico si chiedono **DEROGHE** ai limiti di concentrazione dei parametri della tabella 3 allegato V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii

SI ☐

NO ☐
**Caratteristiche quantitative dello scarico**

Volume annuo scaricato mc/anno		
Portata di picco mc/ora	Portata media mc/ora	Portata minima mc/ora

**Caratteristiche qualitative dello scarico<sup>19</sup>**

Tipologia inquinanti caratteristici	Concentrazione media mg/l

**Strumenti di misura e controllo:**

<input type="checkbox"/>	Presenza di un misuratore di portata allo scarico	
	Note	
<input type="checkbox"/>	Presenza di un auto campionatore	
<input type="checkbox"/>	Presenza di un pozzetto di campionamento	
<input type="checkbox"/>	In presenza di scarichi misti:	
	<input type="checkbox"/>	è presente il misuratore sui singoli scarichi parziali, prima della confluenza con le altre tipologie di refluo
	<input type="checkbox"/>	non è presente il misuratore sui singoli scarichi parziali, prima della confluenza con le altre tipologie di refluo
	<input type="checkbox"/>	è presente il misuratore solo su una parte degli scarichi parziali (specificare le tipologie di scarico parziale soggette a misurazione)

<sup>19</sup> Evidenziare per quali parametri si chiede la deroga ai limiti di concentrazione di cui alla Tabella 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

**4.2. SCHEDA 2-PUNTO DI SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE<sup>20</sup>**

<b>Denominazione punto di scarico</b>	S1- Pozzetto in linea su Via Einstein
---------------------------------------	---------------------------------------

<b>Le acque reflue da assimilare alle domestiche sono<sup>21</sup>:</b>	
<input type="checkbox"/>	le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del DPR 227/2011.
<input checked="" type="checkbox"/>	le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
<input type="checkbox"/>	le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

<b>Per le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del DPR 227/2011 (lettera a), comma 1 art. 2 del DPR n. 227/2011) il Titolare dello scarico deve fornire le informazioni richieste.</b>		
<b>Allegare il certificato di analisi</b>	note	
<b>Portata media dello scarico</b>		
<b>Andamento della portata nelle 24 ore</b>	<b>mc</b>	<b>orario</b>
	1,0	8:00-17:00

<b>Dati catastali dello scarico</b>					
<b>Punto di allaccio alla fognatura</b>	<b>Pozzetto di campionamento</b>	<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>	<b>Coordinate UTM Punto di allaccio alla fognatura</b>	<b>Coordinate UTM Pozzetto di campionamento</b>
S1	S2	61	725	13,43745 42,00145	13,43754 42,00133

<b>Frequenza scarico</b>		
<input type="checkbox"/> Continuo	<input checked="" type="checkbox"/> Discontinuo	
<b>n. giorni/ anno</b>	<b>n. giorni/settimana</b>	<b>n. ore/giorno</b>
220	5	8

<b>Caratteristiche scarico</b>
--------------------------------

<sup>20</sup> Compilare la scheda per ogni punto di scarico.

<sup>21</sup> In questa tabella il Titolare dello scarico indica a quale categoria di acque tra quelle elencate appartengono le acque reflue per le quali è richiesta l'assimilazione. Nel caso in cui le acque reflue appartengono al primo punto della tabella il Titolare dello scarico dovrà fornire: un certificato di analisi, indicare la portata media allo scarico e l'andamento della portata nelle 24 ore, così come richiesto di seguito.

<b>Portata massima</b>	<b>mc/ora</b>	0,125
<b>Portata media</b>	<b>mc/ora</b>	--
<b>A.E. max</b>	4	
<b>A.E. medie</b>	--	

**4.3. SCHEDA 3-SCARICHI DI ACQUE METEORICHE/PRIMA PIOGGIA/SECONDA PIOGGIA**
**Nello stabilimento:**

- ☒ le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne generate nell'insediamento NON sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 31/2010 per le motivazioni di seguito esposte.
- ☐ le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne generate nell'insediamento sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 31/2010 per le motivazioni di seguito esposte.

**Motivazioni<sup>22</sup>**

L'area esterna al fabbricato è destinata esclusivamente al transito degli automezzi e non ad attività che potrebbero comportare il dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che potrebbero creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Non è previsto dunque il trattamento delle acque di prima pioggia.

Provenienza <sup>23</sup>	Sigla scarico finale	Tipologia scarico <sup>24</sup>	Superficie dilavata m <sup>2</sup>	Concentrazione (mg/l) Inquinanti potenzialmente dilavati
COPERTURE	S4	Meteoriche	11045	--
PIAZZALE	S4	Meteoriche	9400	--

Dati catastali dello scarico					
Punto di allaccio alla fognatura	Pozzetto di campionamento	Foglio	Particella	Coordinate UTM Punto di allaccio alla fognatura	Coordinate UTM Pozzetto di campionamento

Descrizione dell'impianto di trattamento <sup>25</sup>

<sup>22</sup> Nelle motivazioni fare riferimento anche alle modalità di stoccaggio delle materie prime, prodotti specifici utilizzati e prodotti finiti (contenitori di stoccaggio e presenza o meno di bacini di contenimento) e alle caratteristiche dei luoghi di stoccaggio (al coperto o meno e tipologia di pavimentazione).

<sup>23</sup> Descrivere la superficie dilavate di provenienza degli scarichi (tetti e piazzali).

<sup>24</sup> Indicare se si tratta di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia o acque di seconda pioggia

<sup>25</sup> Descrivere l'impianto di trattamento dei reflui specificandone le fasi.