



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/183

del 28/07/2022

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: LP IMMOBILIARE S.r.l. - Autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi.

- + **Titolare autorizzazione:** LP IMMOBILIARE Srl;
- + **Sede legale e Operativa:** Via Copernico snc – Comune di Avezzano (AQ);
- + **C.F. e P.IVA:** 02095530669;
- + **Iscrizione al Registro CCIAA di L'Aquila:** n° 143282 del 25.09.2020;
- + **Codice SGRB:** AU-AQ-34;
- + **Identificazione catastale:** Comune di Avezzano (AQ) – Foglio 61 – Particelle nn° 234 (sub. 5), 1041, 1040, 1039, 1038, 1667;
- + **P.R.G.:** Zona D1 – Area industriale;
- + **Superficie insediamento totale:** 22.000 mq;
- + **Superficie per l'attività:** 10.694 mq;
- + **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i.;
- + **Codici EER:** Rifiuti speciali non pericolosi;
- + **Operazione:** D15 – R12 – R13;
- + **Potenzialità:** **D15:** istantanea 180 t; giornaliera 40 t; annua 8.800 t; **R12:** giornaliera 213 t; annua 47.000 t; **R13:** istantanea 635 t; giornaliera 227 t; annua 50.000 t;
- + **Coordinate geografiche:** 370563.7 mE N - 4651014.6 mN;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dell'istanza trasmessa per il tramite del SUAP del Comune di Avezzano (Numero pratica 02095530669-03092021-1127) in data 10.09.2021, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 13.09.2021 con il prot. n° 0363580/21, da parte del Legale

Rappresentante della LP IMMOBILIARE Srl inerente la richiesta di autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Via Copernico snc del Comune di Avezzano (AQ), corredata della documentazione amministrativa insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali conservata agli atti del SGRB-dpc026 e consultabile su piattaforma informatica dello stesso, di seguito elencata:

Anno 2021

- 1) Schema di calcolo garanzie finanziarie;
- 2) Istanza di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 357 del 08.09.1997;
- 3) Indicazione del gestore del servizio idrico integrato;
- 4) Dichiarazione di non assoggettabilità alla normativa "Seveso";
- 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 3 c.2, 46 e 47) – antimafia;
- 6) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) – Requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. n° 1227 del 29.11.2007;
- 7) Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (Art. 46 del DPR 28.12.2000, n° 445) del Legale Rappresentante della LP IMMOBILIARE Srl che al progetto in oggetto non debba essere applicata la Parte seconda del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto, ai sensi dell'Allegato IV, comma 7, lettera t), la capacità massima giornaliera relativa all'operazione di gestione D15 non eccederà le 40 t/g. Per le operazioni di gestione R12 e R13 non è invece previsto un limite di capacità;
- 8) Nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n° 0013025 del 27.07.2021;
- 9) Tribunale di Avezzano – Decreto di trasferimento di immobile – dalla PRESIDER di D. LOMBARDI S.a.s. alla LP IMMOBILIARE S.r.l.;
- 10) Visura camerale;
- 11) Sintesi tecnica;
- 12) Destinazione urbanistica;
- 13) Relazione geologica e di caratterizzazione idrogeologica;
- 14) Relazione tecnica descrittiva;
- 15) Relazione su vincoli territoriali, urbanistici e ambientali;
- 16) Piano di gestione operativa;
- 17) Relazione sulla valutazione di incidenza ambientale;
- 18) Relazione tecnica emissioni in atmosfera;
- 19) Relazione tecnica di impatto acustico;
- 20) Tavola- Planimetria impianto scala 1:250 – Legenda;
- 21) Tavola – Inquadramento dell'immobile;

- 22) Tavola – Planimetria generale;
- 23) Tavola – Planimetria dei mezzi antincendio – n° 1 - Legenda;
- 24) Tavola – Planimetria dei mezzi antincendio – n° 2;
- 25) Tavola – Planimetria delle vie di esodo – Rilevatori di fumo e calore;
- 26) Tavola – Planimetria nord e ovest – Rappresentazione fotografica dei prospetti e dell'interno del fabbricato;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19.11.2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCEn.L370/44del30.12.2014*), come modificata dalla Decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche, che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (EER), in vigore dal 01/06/2015;

RICHIAMATA la "*Linea guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti*" di cui alla Delibera del Consiglio SNPA - Seduta del 27/11/2019. Doc n. 61/19;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- l'art. 196 "*Competenze attribuite alle Regioni*";
- l'art. 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

VISTO il **D.lgs. 03/09/2020, n. 116** recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 ed **entrato in vigore il 26/09/2020**, che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare all'**articolo 8** contiene l'Elenco dei rifiuti con relativi EER;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. (BURAT n. 10 Straordinario del 21/12/2007) ed in particolare l'art. 45;

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 "*Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*";

VISTA la DCR 07.07.2018, n. 110/8 “*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento*”, riferita al vigente PRGR;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni, per quanto applicabili al presente provvedimento:

- Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- DD.MM. 05.02.1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
- D.M. 01.04.1998, n. 145 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. 01.04.1998, n. 148 “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- D.lgs. 08.03.2006, n. 139 “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229*”, pubblicata sulla G.U. n° 80 del 05.04.2006 – Supplemento ordinario n. 83;
- DGR 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURAT n. 55 del 27 giugno 2007;

- L.R. 17.07.2007, n. 23 del 17.07.2007 *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;*
- DGR 09.11.2007 n. 1227 *“D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria” e s.m.i.;*
- D.D. n. DN3/1 dell'11.01.2008 *“D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;*
- D.lgs. 09.04.2008, n. 81 *“Attuazione dell'art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;
- DGR 22.02.2009, n. 129 *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”;*
- L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”*, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;
- D.L. 31.05.2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica”*, pubblicata sulla G.U. n° 125 del 31.05.2010 – Supplemento Ordinario;
- Legge 30.07.2010, n. 122 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, pubblicata sulla G.U. n° 176 del 30.07.2010 – Supplemento Ordinario n. 174 – In vigore dal 31.07.2010;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 - CAPO V in materia di *“acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”;*
- D.P.R. 07.09.2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”;*
- D.lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;*

- D.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;
- L.R. 01.10.2013, n. 31 *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”*;
- D.lgs. 04.03.2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27.03.2014 - Serie generale;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 12422/GAB del 17.06.2015 *“Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46”*;
- D.lgs. 26.06.2015, n. 105 *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* pubblicato sulla G.U. n° 161 del 14.07.2015 – Serie generale;
- D.M. 03.08.2015 *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 08 marzo 2006 n. 139”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;
- DGR 14.11.2017, n. 660 *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;
- D.lgs. 06.10.2018, n. 127 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 delle legge 29 luglio 2003, n. 229” e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 delle legge 30 settembre 2004, n. 252”, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06.11.2018;*

- Circolare ministeriale del 15.03.2018 *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Circolare del 15.03.2018 prot. n. 4064 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATTM) *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- D.L. 04.10.2018, n. 113 *“Disposizioni urgenti in materia di progettazione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*, pubblicato sulla G.U. – Serie generale – n° 231 del 04.10.2018;
- Legge 01.12.2018, n. 132 *“Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 04 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per il funzionamento del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.12.2018 n° 181 – Serie Generale;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento del 21.01.2019, prot. n.1121 *“Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Legge 11.02.2019, n. 12 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione”* pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 *“Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”*;
- Legge 02 Novembre 2019, n. 128 avente per oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali”* – Pubblicata nella G.U. n° 02 Novembre 2019, n. 257 - Specificatamente l’art. 14 bis;
- L.R. 04.07.2019. n. 15 avente per oggetto: *“Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti e/o rinnovi di autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e requisiti di esercizio degli impianti:

- **DGR 25/08/2016, n. 547** “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - *Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione*”;
- **DGR 04.12.2008, n. 1192** “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - *Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*” e s.m.i.;
- **DGR 09.11.2007 n. 1227** “D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - *requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*” e s.m.i.;
- **DGR 28.04.2016, n. 254** “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*”;

TENUTO CONTO della Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (Art. 46 del DPR 28.12.2000, n° 445) del Legale Rappresentante della LP IMMOBILIARE Srl che al progetto in oggetto non debba essere applicata la Parte seconda del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto, ai sensi dell'Allegato IV, comma 7, lettera t), la capacità massima giornaliera relativa all'operazione di gestione D15 non eccederà le 40 t/g. Per le operazioni di gestione R12 e R13 non è invece previsto un limite di capacità;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB dpc-026) prot. n° 0392726/21 del 06.10.2021, di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. n° 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATA la nota dell'ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive prot. n° 0SU/7515 del 08.10.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0396930/21, con la quale sono state richieste integrazioni documentali;

VISTA la nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (SGQA-dpc024) – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ prot. n° 0398528/21 del 12.10.2021, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito: “....[omissis] In riferimento alla richiesta della Ditta in oggetto ed alla relativa convocazione della Conferenza dei Servizi trasmessa da codesto Servizio con nota prot. n° 392726/21

del 06.10.2021, per quanto di competenza dell'ufficio scrivente relativamente allo scarico delle acque reflue, da quanto appreso dalla documentazione tecnica prodotta dalla ditta e pubblicata sulla pagina "autorizzazione unica art. 208" si rappresenta quanto di seguito riportato:

1) Acque meteoriche di prima pioggia: la ditta dichiara:

- *“che considerando che l'attività di stoccaggio di rifiuti si svolgerà esclusivamente all'interno del capannone non è prevista la realizzazione dell'impianto di prima pioggia. Le aree esterne saranno utilizzate esclusivamente per il transito e il parcheggio dei mezzi”. Pertanto non si ravvedono in capo all'ufficio scrivente competenze in merito al rilascio di una autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di prima pioggia.*

2) Acque di processo: la ditta dichiara:

- *“... I reflui che tenderanno a produrre percolato (rifiuti derivanti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone) verranno gestiti all'interno di cassoni a tenuta, inoltre in prossimità delle aree di stoccaggio saranno previsti dei pozzetti grigliati di raccolta che periodicamente verranno spurgati”;*

- *“all'interno del capannone verranno realizzati pozzetti grigliati per la raccolta di acque provenienti da rifiuti che potrebbero produrre percolato (es. rifiuti derivanti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone).*

Per quanto sopra si evince che la ditta intende gestire il percolato derivante da alcune tipologie di rifiuti come rifiuto liquido, pertanto anche per questo tipo di refluo non si ravvedono, in capo all'ufficio scrivente, competenze in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Riguardo ai reflui derivanti dai servizi igienici, presenti nello stabilimento, è da chiarire la modalità di gestione delle acque nere da essi derivanti (recapito in pubblica fognatura?), in quanto nella documentazione tecnica esaminata non se ne fa alcun cenno.....”;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0402685/21 del 14.10.2021, con la quale si invita la LP IMMOBILIARE Srl a dare seguito alla nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (SGQA-dpc024) – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ sopramenzionata;

PRESO ATTO della nota del Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – (SGCR-dpe016) – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano - prot. n° 0060133/2021 del 20.10.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0410952/21 del 21.10.2021, con la quale si richiedono documentazione integrativa a quanto presentato e acquisito agli atti;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0411827/21 del 21.10.2021, con la quale si invita la LP IMMOBILIARE Srl a dare seguito alla nota del Servizio

Genio Civile Regionale di L'Aquila – (SGCR-dpe016) – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano – sopracitata;

TENUTO CONTO della nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila port. n° 0051408/2021 del 21.10.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0417949/21 del 22.10.2021, con la quale si richiede la proroga di 20 gg per l'esame puntuale della documentazione e la redazione della richiesta di integrazioni;

PRESO ATTO della nota della ASL n° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. n° 0231043/21 del 22.10.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0418856/21, nella quale si richiedono chiarimenti con contestuali elaborati tecnici integrativi a quanto presentato e acquisito agli atti;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0420720/21 del 22.10.2021, di accoglimento della richiesta formulata dall'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila, al fine dell'esame puntuale della documentazione e la redazione della richiesta di integrazioni;

TENUTO CONTO della nota della Provincia di L'Aquila prot. n° 24285 del 11.11.2021, acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n° 0502538/21, con la quale vengono richieste delucidazioni insieme ad elaborati integrativi;

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila – Area II – Prevenzione Incendi prot. n° 0019918 del 12.11.2021, acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n° 0508009/21, con la quale si esprime **parere favorevole con prescrizioni** all'iniziativa presentata (*Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento*);

PRESO ATTO della nota della LP IMMOBILIARE Srl datata 30.11.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0534438/21, con la quale si trasmettono elaborati integrativi di seguito elencati, con contestuale richiesta di proroga fino al giorno 10.01.2022 per la presentazione della documentazione richiesta dal dpe016 - Servizio Genio Civile di L'Aquila – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano con la nota sopramenzionata:

Anno 2021

27) Diritti ASL;

28) Richiesta allaccio scarichi presentata dal Legale Rappresentante LP IMMOBILIARE S.r.l. all'ARAP;

- 29) Sintesi tecnica;
- 30) Relazione tecnica;
- 31) Relazione tecnica descrittiva;
- 32) Relazione – Piano di gestione operativa;
- 33) Relazione tecnica emissioni in atmosfera;
- 34) Relazione tecnica di impatto acustico;
- 35) Relazione tecnica asseverata;
- 36) Relazione – Valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici;
- 37) Relazione geologica e di caratterizzazione idrogeologica;
- 38) Tavola – Planimetria impianto scala 1:250;
- 39) Tavola – Planimetria lotto industriale scala 1:500 – Tavola - Tracciato condotta fognaria acque nere – scala 1:100;
- 40) Tavola rete fognaria - Allaccio alla rete consortile delle acque nere – Stralcio planimetrico e particolari costruttivi scala varie;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 535477/21 del 30.11.2021, di accoglimento della richiesta formulata dalla LP IMMOBILIARE Srl per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dal dpe016 – Servizio Genio Civile di L'Aquila – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano con nota prot. n° 0060133/2021 del 20.10.2021;

PRESO ATTO della nota del CAM – Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA prot. n° 15883 del 17.12.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 20.12.2021 al prot. n° 557020/21, con la quale si forniscono delucidazioni di carattere amministrativo;

RICHIAMATA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n° 563604/21 del 23.12.2021 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo, con la quale si forniscono chiarimenti di carattere giuridico e tecnico amministrativo;

TENUTO CONTO della nota della L.P. IMMOBILIARE S.r.l. datata 10.01.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 11.01.2022 al prot. n° 8947/22, con la quale si trasmettono elaborati tecnici e progettuali integrativi a quanto presentato e acquisito agli atti così costituiti:

Anno 2022

- 41) Relazione tecnica descrittiva;
- 42) Relazione tecnica emissioni in atmosfera;
- 43) Tavola – Planimetria impianto scala 1:250 – Legenda;

- 44) Certificato di collaudo strutturale datato 10.01.2022 – Lavori di costruzione di locali di servizio in aderenza al capannone industriale - Verbale di sopralluogo datato 05.01.2022 – Bollo collaudo;
- 45) Certificato di collaudo strutturale datato 10.01.2022 – Costruzione di un capannone in acciaio ad uso industriale - Verbale di sopralluogo datato 05.01.2022 – Bollo collaudo;
- 45) Certificato di collaudo strutturale datato 10.01.2022 – Costruzione di una palazzina uffici in aderenza a capannone industriale - Verbale di sopralluogo datato 05.01.2022 – Bollo collaudo;
- 46) Ricevuta di avvenuta trasmissione della relazione a strutture ultimate – Capannone in acciaio con fondazioni dirette – datata 10.01.2022;
- 47) Ricevuta di avvenuta trasmissione della relazione a strutture ultimate – Palazzina uffici in acciaio con fondazioni dirette in c.a. – datata 10.01.2022;
- 48) Ricevuta di avvenuta trasmissione della relazione a strutture ultimate – Locali di servizio in c.a. con fondazioni dirette in c.a. – datata 10.01.2022;

RICHIAMATA la nota della LP IMMOBILIARE S.r.l. datata 11.01.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 9186/22, con la quale si trasmette documentazione integrativa di carattere amministrativo così costituita:

- 49) Dati istanza – prot. n° 535584 del 30.11.2021 – Capannone in acciaio con fondazioni dirette;
- 50) Dati istanza – prot. n° 551533 del 14.12.2021 – Locali di servizio in c.a. con fondazioni dirette in c.a.;
- 51) Dati istanza prot. n° 551514 del 14.12.2021 – Palazzina uffici in acciaio con fondazioni dirette in c.a.;

VISTA la nota della ASL n° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. n° 13013/22 del 21.01.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 22653/22, con la quale si richiedono delucidazioni e integrazioni di elaborati a quanto presentato e acquisito agli atti;

CONSIDERATA la nota della Provincia dell'Aquila – Settore Territorio ed Urbanistica – Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo prot. n° 1715 del 26.01.2022 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 27.01.2022 al prot. n° 29858/22, le cui considerazioni si riportano per estratto: “[*omissis*] Con riferimento alla nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo n. 535477 del 30.11.2021, concernente l'oggetto preso atto della documentazione integrativa inviata dalla Ditta in data 11.01.2022, si esprime **parere favorevole**, rimettendosi, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera, al Giudizio dell'ARTA.

Alla luce dell'esistenza di siti contaminati nell'area industriale in questione, si segnala infine, a codesta Regione di valutare l'opportunità di prescrivere alla Ditta l'esecuzione di una indagine

ambientale finalizzata ad accertare il non superamento dei limiti di legge nelle matrici ambientali interessate, nell'ambito della quale realizzare una rete piezometrica da utilizzare per i successivi monitoraggi di controllo.....”;

PRESO ATTO della nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila prot. n° 3317/2022 del 26.01.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 29876/22 del 27.01.2022, con la quale si esprime **parere tecnico favorevole con prescrizioni** all'iniziativa presentata con allegato **parere tecnico alle emissioni in atmosfera (Allegato B – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento)**;

TENUTO CONTO della nota LP IMMOBILIARE S.r.l. datata 28.01.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 33949/22 del 31.01.2022, con la quale si trasmette ulteriore documentazione di carattere tecnico-amministrativo a integrazione di quanto presentato e acquisito agli atti così costituita:

52) Delibera del C.d.A. n° 6 del 26.01.2022 – ARAP;

53) Relazione – Integrazioni /chiarimenti - Riscontro nota ASL n° 1 – Avezano – Sulmona – L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. n° 0013013/22 del 21.01.2022;

54) Ricevuta di avvenuta trasmissione del certificato di collaudo – prot. n° 551533 del 14.12.2021 – Locali di servizio in c.a. con fondazioni dirette in c.a.;

55) Ricevuta di avvenuta trasmissione del certificato di collaudo – prot. n° 535584 del 30.11.2021 – Capannone in acciaio con fondazioni dirette;

56) Ricevuta di avvenuta trasmissione del certificato di collaudo – prot. n° 551514 del 14.12.2021 – Palazzina Uffici in acciaio con fondazioni dirette in c.a.;

57) Ricevuta di avvenuta trasmissione del certificato di collaudo – prot. n° 551543 del 14.12.2021 – Manufatto per cabina elettrica – prefabbricato in c.a.v. con fondazioni dirette in c.a.;

PRESO ATTO della nota della ASL n° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. n° 27375/22 del 08.02.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 10.02.2022 al prot. n° 49674/22, con la quale si esprime **parere favorevole igienico-sanitaria con prescrizioni** all'intervento proposto (**Allegato C – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento**);

CONSIDERATA la nota dell'ARAP prot. n° 0SU/986 del 08.02.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 10.02.2022 al prot. n° 49852/22, con la quale si

esprime **parere favorevole con prescrizioni** all'iniziativa presentata (*Allegato D – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento*);

RICHIAMATA la nota del Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – (SGCR-dpe016) – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano - prot. n° 65778/22 del 21.02.2022. e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo, con la quale si esprime **parere favorevole con prescrizioni** all'intervento proposto (*Allegato E – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento*);

RICHIAMATA la nota del dpc025 -Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. (Sede di Pescara) - prot. n° 0244444/22 del 24.06.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo, con la quale si esprime **parere di assenso con prescrizioni** all'iniziativa presentata (*Allegato F – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento*);

RICHIAMATO il contenuto della comunicazione di conclusione della Conferenza dei Servizi asincrona (*Allegato G – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento*);

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0254789/22 del 30.06.2022, di adozione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi asincrona;

PRECISATO che il DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque – Ufficio Autorizzazioni Scarichi –AUA AQ con nota prot. 0270953/22 del 14.07.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data e protocollo, si esprime come segue: “....[omissis] Presa visione della nota protocollo n. 254789 del 30.06.2022e dell'allegato verbale relativo al procedimento attinente la Ditta in oggetto, si osserva che in esso viene riportata la seguente frase, con riferimento al contributo del Servizio scrivente:

“VISTA la nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque (SGQA-dpc024) – Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ prot. n° 0398528/21 del 12.10.2021 e acquisita allo scrivente Servizio dpc026 in pari data e protocollo, con la quale si richiedono chiarimenti di carattere tecnico alla documentazione presentata e acquisita agli atti”;

Corre l'obbligo di evidenziare che nella richiamata nota (cfr immagine sottostante) era stato innanzitutto precisato che non si ravvedono in capo all'Ufficio scrivente competenze in merito al rilascio di un'autorizzazione allo scarico né per le acque meteoriche di prima pioggia, né per le acque di processo, perché in base a quanto documentato dalla Ditta non ricorre il caso di scarichi in corpo idrico superficiale ovvero nel suolo.

OGGETTO: Autorizzazione Unica art. 208 D.lgs. 152/2006 – **AU-AQ-34**. Ditta LP IMMOBILIARE Srl – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi. **ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA.**

In riferimento alla richiesta della Ditta in oggetto ed alla relativa convocazione della Conferenza dei Servizi trasmessa da codesto Servizio con nota prot. n° 392726/21 del 06.10.2021, per quanto di competenza dell'ufficio scrivente relativamente allo scarico delle acque reflue, da quanto appreso dalla documentazione tecnica prodotta dalla ditta e pubblicata sulla pagina "autorizzazione unica art. 208" si rappresenta quanto di seguito riportato:

1) Acque meteoriche di prima pioggia: la ditta dichiara:

- “che considerando che l'attività di stoccaggio di rifiuti si svolgerà esclusivamente all'interno del capannone non è prevista la realizzazione dell'impianto di prima pioggia. Le aree esterne saranno utilizzate esclusivamente per il transito e il parcheggio dei mezzi”. Pertanto non si ravvedono in capo all'ufficio scrivente competenze in merito al rilascio di una autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di prima pioggia.

2) Acque di processo: la ditta dichiara:

- “.... I reflui che tenderanno a produrre percolato (rifiuti derivanti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone) verranno gestiti all'interno di cassoni a tenuta, inoltre in prossimità delle aree di stoccaggio saranno previsti dei pozzetti grigliati di raccolta che periodicamente verranno spurgati”;
- “all'interno del capannone verranno realizzati pozzetti grigliati per la raccolta di acque provenienti da rifiuti che potrebbero produrre percolato (es. rifiuti derivanti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone).

Per quanto sopra si evince che la ditta intende gestire il percolato derivante da alcune tipologie di rifiuti come rifiuto liquido, pertanto anche per questo tipo di refluo non si ravvedono, in capo all'ufficio scrivente, competenze in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Tuttavia in considerazione del fatto che non era descritta la modalità di gestione delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, era stata segnalata la necessità di chiarimenti da parte della Ditta.

“....Riguardo ai reflui derivanti dai servizi igienici, presenti nello stabilimento, è da chiarire la modalità di gestione delle acque nere da essi derivanti (recapito in pubblica fognatura?), in quanto nella documentazione tecnica esaminata non se ne fa alcun cenno”.

Dall'esame della documentazione pubblicata da codesto Ufficio (“ARAP Parere – Febbraio 2022”), si evince che per tale ultima tipologia di scarico (dai servizi igienici), l'ARAP ha rilasciato parere favorevole all'immissione delle acque reflue assimilabili alle domestiche nella rete fognaria dedicata alle acque nere e tecnologiche, pertanto resta confermato che non vi sono scarichi la cui autorizzazione rientri nelle competenze di questo Servizio.

Si chiede pertanto di integrare il Verbale di che trattasi riportando anche la parte iniziale della nota n. 398528/21 e i successivi atti precisando che, per il suddetto motivo, il Servizio DPC024 non è tenuto ad esprimere alcun parere nell'ambito del procedimento.....”;

TENUTO CONTO della Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e ss.mm.ii.) della ECOPOINT ENGINEERING Srl datata 12.07.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0267371/22, con la quale si comunica di aver ricevuto le competenze pattuite con il Committente, nei modi di legge, così come previsto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 04.07.2019 n° 15, allegando n° due fatture, n° 44 del 17.03.2021 e n° 154 del 20.09.2021;

PRESO ATTO che, alla data di adozione del presente Provvedimento non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di un puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi;

CONSIDERATO che vi sono tutti gli elementi necessari per la conclusione della fase istruttoria e per emanare il Provvedimento autorizzativo alla LP IMMOBILIARE S.r.l., ai sensi dell'art. 208, co. 6 del D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. per cui lo stesso: *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori”*, anche al fine di scongiurare ogni possibile aggravio del procedimento istruttorio in argomento;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 26-bis) della Legge 01/12/2018, n. 132 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 04/10/2018, n. 113 entrata in vigore a far data dal 04/12/2018 ed in particolare le seguenti Circolari attuative:

- Circolare prot.n. 4064 del 15.03.2018 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Circolare prot.n. 1121 del 21.01.2019 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 *“Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”*;

RICHIAMATO il “Codice Antimafia” di cui al D.lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

VISTO il comma 3 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (*G.U. - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019*), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, recante: *«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»*, che dispone: “**omissis** .. 3. *All’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3 -bis . Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. ..* **omissis**”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82, recante: *“Codice dell’amministrazione digitale”* e s.m.i.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **PRENDERE ATTO** della comunicazione di conclusione della Conferenza dei Servizi asincrona nonché di tutte le ulteriori fasi del procedimento istruttorio come riferite in premessa;

2) di **APPROVARE** ai sensi del D.lgs. 03.04.2006, n° 152 e ss.mm.ii., art. 208 e della Legge Regionale 19.12.2007, n° 45 e ss.mm.ii., art. 45, il progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Via Copernico snc nel Comune di Avezzano (AQ) della LP IMMOBILIARE S.r.l. in conformità agli elaborati tecnici, tavole progettuali e documentazione amministrativa indicati in premessa, conservati agli atti del SGRB-dpc026 e consultabili su piattaforma informatica dello stesso al seguente indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>

3) di **AUTORIZZARE** LP IMMOBILIARE S.r.l. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in Via Copernico snc nel Comune di Avezzano (AQ), di cui al **punto 2)**;

4) di **PRESCRIVERE** i codici EER, le operazioni e le potenzialità di seguito elencate:

id	Gruppo	Codice EER	Capacità max istantanea di stoccaggio [t]	Potenzialità annua [t]	Potenzialità max giornaliera [t]/gg	Operazione di recupero	Operazione di smaltimento
1	Rifiuti di carta e cartone e prodotti di carta	150101 150105 150106 200101 191201	170	30.000	136	R13/R12(*)	-
2	Rifiuti di plastiche	020104 150102 200139 191204 120105 070213 160119 170203	30	6.000	27	R13/R12(*)	-
3	Rifiuti di legno e sughero	030101 150103 170201 191207 030105 200138 030301	20	2.000	9	R13/R12(*)	-
4	Rifiuti della produzione conciaria e tessile	040101 040108 040109 040209 040210 040221 040222 191208 200110 150109 200111	30	2.000	9	R13/R12(*)	-
5	Rifiuti ceramici e inerti	020401 100208 100906 100908 100912 101206 101311 120117 120121 170107 170504 170604 170904 200301 200303 170101 170102 170103 170302 170802	30	3.000	13,6	R13	-
				1.100	5	-	D15
6	Rifiuti di vetro	150107 191205 200102 170202 160120	80	1.000	4,5	R13/R12(*)	-
7	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	030307 030308	60	1.000	4,5	R13	-
				1.100	5	-	D15
8	RAEE	160216 160214 200136	50	1.000	4,5	R13	-
9	Rifiuti contenenti metalli	090107 100210 110206 110501 120101 120103 150104 160117 160118 160122 160801 160803 160804 161102 161104 170401 170402 170403	50	1.000	4,5	R13	-

id	Gruppo	Codice EER	Capacità max istantanea di stoccaggio [t]	Potenzialità annua [t]	Potenzialità max giornaliera [t]/gg	Operazione di recupero	Operazione di smaltimento
		170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191002 191202 191203 200140 090110 191001					
10	Rifiuti fuori specifica e parti di veicoli fuori uso	160304 191004 191212 160103 160306	90	1.000	4,5	R13	-
				6.600	30	-	D15
11	Rifiuti ingombranti	200307	15	1.000	4,5	R13	-
12	Scarti verdi	200201	2	1.000	4,5	R13	-
13	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	150203	5	440	2	R13	-
14	Resine a scambio ionico esauste	190905	3	440	2	R13	-

(*) I codici EER in ingresso all'impianto indicati possono essere sottoposti o ad un'operazione di recupero R13 o ad un'operazione di recupero R12. La massima capacità istantanea di stoccaggio della famiglia di rifiuti sarà garantita a prescindere dal tipo di operazione di gestione eseguita

e le ulteriori condizioni di cui:

4.1) all'Allegato A – nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila – Area II – Prevenzione Incendi;

4.2) all'Allegato B - nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila;

4.3) all'Allegato C - nota della ASL n° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

4.4) all'Allegato D - nota dell'ARAP;

4.5) all'Allegato E – nota del Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – (SGCR-dpe016) – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano;

4.6) all'Allegato F – nota del dpc025 -Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. (Sede di Pescara);

4.7) all'Allegato G – contenuto della comunicazione di conclusione della Conferenza dei Servizi asincrona;

4.8) all'Allegato H - Tavola B – Planimetria impianto scala 1:250 - data 10.01.22;

5) di AUTORIZZARE alla fase di gestione tecnica e amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche di dilavamento delle aree produttive, nel rispetto del dettato del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, in conformità alle prescrizioni di cui al **punto 4)**;

6) di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;

7) di STABILIRE che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, co. 12, è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni** dalla data di emissione del presente Provvedimento (*ex art. 27 legge n. 241/1990 e s.m.i.*), (*fermo restando l'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto come da prescrizioni/condizioni di seguito previste*) ed è rinnovabile su istanza motivata da parte dell'interessata;

8) di PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti la gestione dei rifiuti e ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e presentata, ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, tramite il SUAP competente per territorio;

9) di PRESCRIVERE che LP IMMOBILIARE S.r.l. comunichi preventivamente l'inizio dei lavori al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), al competente Distretto Provinciale dell'ARTA di L'Aquila, alla Provincia di L'Aquila e alla ASL n° 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP);

10) di PRESCRIVERE che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB - dpc026) della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

10.1) Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al **punto 17.2)**;

10.2) Comunicazione a cui deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

- Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.3) Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

10.4) Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

10.5) Data di avvio dell'impianto.

11) di DISPORRE che **entro 180 (centottanta) giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Società interessata presenti il **certificato di collaudo dell'impianto**. Detto certificato in funzione della tipologia di impianto deve, tra l'altro, attestare:

- ✓ la conformità dell'impianto realizzato con il progetto come approvato nel presente provvedimento;
- ✓ la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- ✓ l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- ✓ il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- ✓ l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- ✓ le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

12) di PRESCRIVERE che LP IMMOBILIARE S.r.l. provveda ad inviare la documentazione di cui ai **punti 10 e 11)** anche al Distretto Provinciale dell'ARTA di L'Aquila, alla Provincia di L'Aquila e alla ASL n° 1 – Avezzano – Sulmona – L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP), fatta eccezione per le garanzie finanziarie di cui al **punto 17.2);**

13) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto ha l'obbligo di effettuare, come adempimento, la predisposizione del Piano di emergenza interno per gli impianti di recupero e lavorazione dei rifiuti – PEI ai sensi di Legge 01 dicembre 2018, n° 132, all'art. 26-bis. Detto Piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;

14) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b) in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili all'attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle **lettere b) - c)** il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

15) di PRESCRIVERE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- ✓ deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- ✓ devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- ✓ devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- ✓ deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

16) di RICHIAMARE LP IMMOBILIARE S.r.l. al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., nonché della D.D. n° DPC06/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n° 621 del 27.10.2017 (*Sistema O.R.S.O.*) in materia di comunicazione dei dati gestionali;

17) di OBBLIGARE LP IMMOBILIARE S.r.l.:

17.1) Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

17.2) Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, **adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo**, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016;

18) di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli eventuali provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

19) di FARE SALVI altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i. - "*Codice antimafia*";

20) di DISPORRE che il presente Provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) – con **Codice AU-AQ-34** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

21) di RICHIAMARE quali parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:

21.1) Allegato A – nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila – Area II – Prevenzione Incendi;

21.2) Allegato B - nota dell'ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila;

21.3) Allegato C - nota della ASL n° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

21.4) Allegato D - nota dell'ARAP;

21.5) Allegato E – nota del Servizio Genio Civile Regionale di L’Aquila – (SGCR-dpe016) – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano;

21.6) Allegato F – nota del dpc025 -Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. (Sede di Pescara);

21.7) Allegato G – contenuto della comunicazione di conclusione della Conferenza dei Servizi asincrona;

21.8) Allegato H - Tavola B – Planimetria impianto scala 1:250 - data 10.01.22;

22) di REDIGERE il presente Provvedimento che viene trasmesso ai sensi di legge a LP IMMOBILIARE S.r.l. e al S.U.A.P. territorialmente competente;

23) di TRASMETTERE il presente Provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Sede Centrale di Pescara e all’ARTA – Distretto Provinciale di L’Aquila;

24) di TRASMETTERE ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. il presente Provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

25) di TRASMETTERE infine, ai sensi dell’art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128, il presente provvedimento all’I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Roma;

26) di DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo

(Firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC BC593F43B67CCA95D26EEE4CE461A16F6309C6EABE25F6BB00808F8E3266C0D7

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
Nr. determina DPC026/183
Data determina 28/07/2022
Progressivo 10704/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAHN5XX-113515

PASSWORD dXTp3

DATA SCADENZA 28-07-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

