



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE  
UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI-AUA AQ

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

P.E.C.: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila li,

11/10/2021

Riferimento: prot. n. del

Trasmissione via: PEC

DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
[dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica art. 208 D. Lgs 152/06 - AU-AQ-34. Ditta LP IMMOBILIARE Srl – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi. **ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA.**

In riferimento alla richiesta della ditta in oggetto ed alla relativa convocazione della Conferenza dei Servizi trasmessa da codesto Servizio con nota prot. 392726/21 del 06.10.2021, per quanto di competenza dell'ufficio scrivente relativamente allo scarico delle acque reflue, da quanto appreso dalla documentazione tecnica prodotta dalla ditta e pubblicata sulla pagina "autorizzazione unica art. 208" si rappresenta quanto di seguito riportato:

- 1. Acque meteoriche di prima pioggia:** la ditta dichiara "...considerando che l'attività di stoccaggio di rifiuti si svolgerà esclusivamente all'interno del capannone non è prevista la realizzazione dell'impianto di prima pioggia. Le aree esterne saranno utilizzate esclusivamente per il transito e il parcheggio dei mezzi". **Pertanto non si ravvedono in capo all'ufficio scrivente competenze in merito al rilascio di una autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di prima pioggia.**
- 2. Acque di processo:** la ditta dichiara:
  - "...i rifiuti che tenderanno a produrre percolato (rifiuti derivanti dalla produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone) verranno gestiti all'interno di cassoni a tenuta, inoltre in prossimità delle aree di stoccaggio saranno previsti dei pozzetti grigliati di raccolta che periodicamente verranno spurgati";
  - "...all'interno del capannone verranno realizzati pozzetti grigliati per la raccolta di acque provenienti da rifiuti che potrebbero produrre percolato (es. rifiuti derivanti dalla produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone).

**Per quanto sopra si evince che la ditta intende gestire il percolato derivante da alcune tipologie di rifiuti, come rifiuto liquido, pertanto anche per questo tipo di reflu non si ravvedono, in capo all'ufficio scrivente, competenze in merito al rilascio di una autorizzazione allo scarico.**

Riguardo ai reflui derivanti dai servizi igienici, presenti nello stabilimento, è da chiarire la modalità di gestione delle acque nere da essi derivanti (recapitano in pubblica fognatura?), in quanto nella documentazione tecnica esaminata non se ne fa alcun cenno.

La Responsabile dell'Ufficio  
(Anna Bernardi)  
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
(dott.ssa Sabrina Di Giuseppe)

