

Vs. rif. nota:

*prot. n. 0518866/22 del 06.12.2022* Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
*dpc026@pec.regione.abruzzo.it*

*Chieti, 20 Dicembre 2022*

E, p.c.

Al **SUAP COMUNE DI ARI**  
*protocollo.ari@pec.it*

Spett.le **“AGR AUTODEMOLIZIONI & GESTIONE RIFIUTI S.r.l.”**  
*agrautodemolizioni@pec.it*

Al **COMUNE DI ARI**  
*protocollo.ari@pec.it*

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**  
*protocollo@pec.provincia.chieti.it*

Alla **ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI**  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
*siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it*

Alla **ARTA – SEDE CENTRALE**  
*sede.centrale@pec.artaabruzzo.it*

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
*dpc024@pec.regione.abruzzo.it*

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
*dpc025@pec.regione.abruzzo.it*

Al **COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.**  
*com.prev.chieti@cert.vigifuoco.it*

Alla **SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI**  
*dpc002@pec.regione.abruzzo.it*

Al **DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE E DEL WELFARE**

*dpf@pec.regione.abruzzo.it*

Al **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO -AMBIENTE**

*dpc@pec.regione.abruzzo.it*

**OGGETTO: AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.** – D.D. n. DPC026/85 del 21.03.2018.  
Richiesta di modifica dei quantitativi dei rifiuti in ingresso all’impianto di trattamento.  
**Codice SGRB: AU-CH-037.**  
*CdS del 21.12.2022: PARERE TECNICO*

In esito alla vs. nota in riferimento, acquisita ai ns. atti col prot. n. 57462.2022 del 06.12.2022, con la quale codesto servizio regionale ha convocato la CdS, ex Art. 14-bis della L.241.1990, per la Ditta in oggetto e ha richiesto il parere della scrivente agenzia,

- ✓ **Esaminati** i documenti progettuali pubblicati sul sito regionale all’indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>.
- ✓ **Vista** la D.D. n. DPC026/85 del 21.03.2018 avente ad oggetto la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e stoccaggio di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell’art. 42, comma 12, della L.R. 45/07 e della D.G.R. n. 1192 del 01.12.2008.
- ✓ **Preso atto** del Giudizio del CCR-VIA n. 3737 del 22.09.2022 - avente ad oggetto “Modifica dei quantitativi dei rifiuti in ingresso all’impianto di trattamento di veicoli fuori uso come modifica non sostanziale” - FAVOREVOLE ALL' ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.
- ✓ **Considerato** che:
  - La modifica sostanziale proposta dalla Ditta mantiene inalterata la potenzialità annua dell’Impianto prevedendo il potenziamento delle autovetture da bonificare in ingresso (CER 16 01 04\*) con contestuale depotenziamento delle autovetture bonificate in ingresso (CER 16 01 06), come da schemi che seguono:

<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causali Recupero</i>	<i>Potenzialità istantanea (t)</i>	<i>Potenzialità annua (t)</i>
16 01 04*	veicoli fuori uso	R4 - R12 - R13	12 tons (max 12 autovetture)	1100 (5 vetture giorno = 5 tons * 220 gg lavorativi/anno)
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 - R12 - R13	36 tons (max 36 carcasse)	2200 (10 carcasse giorno - 10 tons * 220 gg lavorativi/anno)

***Stato autorizzato***



<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Causali Recupero</i>	<i>Potenzialità istantanea (t)</i>	<i>Potenzialità annua (t)</i>
16 01 04*	veicoli fuori uso	R4 - R12- R13	<b>23 tons</b> (max 23 autovetture)	<b>3200</b> (14,5 vetture giorno = 14,5 tons * 220 gg lavorativi/anno)
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 - R12- R13	<b>1 ton</b> (1 carcassa)	<b>100</b> (10 carcasse mese = 10 tons * 10 gg mesi/anno)

**Modifica proposta**

- ✓ **Tenuto conto** che nulla varia nelle predisposizioni impiantistiche già autorizzate con D.D. n. DPC026/85 del 21.03.2018.

Si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento ai Documenti ed Elaborati Progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>,

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**

alla **VARIANTE SOSTANZIALE** proposta dalla Ditta “**AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.**”, con sede in Ari (CH), via Foro sn,

**a condizione che**

- ✓ si lasci impregiudicata l'osservanza, da parte dell'Impresa, delle prescrizioni, condizioni e limiti dettati, in tematica ambientale, dal Provvedimento Autorizzativo in essere (AUTORIZZAZIONE UNICA D.D. n. DPC026/85 del 21.03.2018).

*Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.*

II RESPONSABILE  
**UFFICIO AUA, AU, Ciclo dei Rifiuti**  
**Ing. Anna GIANANTE**

IL DIRETTORE  
**Dott. Chim. Roberto COCCO**  
Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** CCE6AB2F5269C266510167812FBEBB461738A3BFAF09B750B445F0F24380EAE4

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: COCCO ROBERTO

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in arrivo  
Numero protocollo 0536052/22  
Data protocollo 20/12/2022

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAQVJ87-126085

**PASSWORD** QrXe5

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

