



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Largo del Frentani ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Via Cerulli Irelli, 19 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-Idrico-Integrato>

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Prot. RA n. 0544637

Teramo,

09/12/2021

Riferimento: prot. n. ___ del _____

Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale
documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

all' *impresa TOI TOI Italia srl*

PEC: *toitoisrl@pec.it*

e, p.c., *alla Regione Abruzzo*

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

email: *gabriele.costantini@regione.abruzzo.it*

all' *ARTA Abruzzo*

Distretto Provinciale di Teramo

PEC: *dist.teramo@pec.artaabruzzo.it*

al *SUAP del Comune di Basciano*

PEC: *postacert@pec.comune.basciano.te.it*

OGGETTO: Istanza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 ditta TOI TOI Italia srl di Basciano (TE). **Richiesta chiarimenti.**

In riscontro alla nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche di questo Ente prot. RA n. 0543684 del 07/12/2021, per quanto attiene la materia di competenza (scarichi idrici), si rappresenta quanto segue.

Nella documentazione presentata dall'impresa emerge che:

- a) Lo stabilimento è costituito da un capannone di 550 m² e da un'area esterna di 30 m² destinata ad *"attività di trattamento di rifiuti ed attività connesse, compreso il riciclaggio dei rifiuti, escluso amianto, mercurio e sostanze similari"* (pag. 12 della relazione tecnica),
- b) lo stabilimento è fornito di *"adeguato sistema di raccolta e canalizzazione delle acque reflue assimilabili alle domestiche e meteoriche"* (pag. 19 della relazione tecnica),
- c) *"lo stabilimento "è dotato di sistema fognario interno per la raccolta e allontanamento delle acque domestiche recapitate in fognatura comunale"* (pag. 16 della relazione tecnica).

Si richiede di specificare:

1. qual è l'estensione delle aree esterne dello stabilimento, quali sono le attività che si svolgono su di esse, se sono impermeabilizzate e dotate di rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche,
2. dove vengono scaricate le acque meteoriche e di dilavamento ricadenti sulle aree esterne dello stabilimento e se le stesse sono oggetto di trattamento,

3. se le attività effettuate nell'area esterna dello stabilimento danno origine a reflui (in tal caso specificare come vengono gestiti detti reflui),
4. se si è già in possesso di eventuali autorizzazioni /comunicazioni in materia di scarichi (in tal caso fornirne copia).

Si comunica che:

- eventuali scarichi in corpi idrici superficiali e/o suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque reflue industriali e/ o di acque meteoriche a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sono soggetti ad autorizzazione di questo Servizio regionale e per richiedere la relativa autorizzazione, da ricomprendere nell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, deve essere utilizzata la modulistica reperibile al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/linee-guida>,
- sempre allo stesso link è reperibile il modello di comunicazione ex art. 15 della L.R. 31/2010 da effettuare a questo Servizio per lo scarico di acque meteoriche NON a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici o di acque meteoriche provenienti da superfici dilavate inferiori a 1.000 m², provenienti da aree esterne impermeabilizzate, in corpi idrici superficiali e/o suolo/strati superficiali del sottosuolo (la comunicazione ex art. 15 della L.R. 31/2010 va inoltrato al gestore della fognatura qualora lo scarico sia ad essa inviato).

Si resta in attesa dei suddetti chiarimenti senza i quali lo scrivente non è in grado di valutare se lo stabilimento necessita di autorizzazioni allo scarico di competenza di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Antonello Colantoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Stampa Analitica Archiflow

Archivio	Mail	Tipo Documento	Mail_Out
Progressivo Annuo	662877/21	Pratica	
Data Inserimento	09-12-2021		
Numero di pagine	1	Progressivo assoluto	5286467

Mail ID

619001DF88DE7D81F23DFF88FA640724@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

Oggetto

PROT. RA N. 0544637/21; ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D.LGS. 152/2006 DITTA TOI TOI ITALIA SRL DI BASCIANO (TE). RICHIESTA CHIARIMENTI.

Mittente / Utente

ANTONELLO+COLANTONI: DPC024@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

Stato archiviazione

Data e ora spedizione

09/12/2021 08.21.09

Data e ora ricezione

Tipo

PEC

Cassetta postale

DPC024@PEC.REGIONE.ABRUZZO.IT

Destinatari / Destinatari CC

TOITOIISRL@PEC.IT;DIST.TERAMO@PEC.ARTAABRUZZO.IT;POSTACERT@PEC.COMUNE.BASCIANO.TE.IT

Annötazioni

Utenti

Uffici

PRT PROTOCOLLO UNICO RA
PRT001001 Ufficio protocollo
DPC024005 Personale
DPC024005 Responsabile ufficio
DPC024 Protocollo
DPC024 Dirigente
DPC026 Personale del Servizio
DPC025 PROTOCOLLO
DPC026 PROTOCOLLO
DPC025001 Ufficio Autorizzazione Emissioni A.U.A. PE-CH Pescara
DPC025001 Personale dell'Ufficio
DPC024 Personale del Servizio
DPC025 Personale del Servizio

Gruppi

Utenti cc

Uffici cc

Gruppi cc

--

Anagrafica

--

Impronta Documento

E6244B82C0E803DF085125F24780C638073C916648D65343DFEAF47353582589
--