



GIUNTA REGIONALE

---

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi**

Via Catullo, 2 - Pescara.

PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DEL 23.11.2023**

**OGGETTO: 030FER S.r.l.** - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 – Istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti. Codice SGRB AU-CH-27.

**Il giorno 23.11.2023** tramite collegamento in videoconferenza con skype for business, si è tenuta la Conferenza di Servizi (CdS) convocata con nota del SGRB prot. n. 0368282 del 08.09.2023.

I partecipanti sono stati invitati ad intervenire attraverso l'invito del SGRB-dpc026 condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica, comunicati dagli Enti via e-mail al dott. Gabriele Costantini, che ha fornito il link per l'accesso.

**Partecipanti alla Conferenza:**

- ❖ **Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche:** Dott. Gabriele Costantini - Responsabile Ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con delega a RP, [gabriele.costantini@regione.abruzzo.it](mailto:gabriele.costantini@regione.abruzzo.it), Sig.ra De Ioris Marina - Collaboratrice [marina.deioris@regione.abruzzo.it](mailto:marina.deioris@regione.abruzzo.it), ing. Valentina Crescenzi - Esperta PNRR [valentina.crescenzi@regione.abruzzo.it](mailto:valentina.crescenzi@regione.abruzzo.it), ing. Raffaella Evangelista – Esperta PNRR [r.evangelista@regione.abruzzo.it](mailto:r.evangelista@regione.abruzzo.it),
- ❖ **Per la 030FER Srl:** Sebastianelli Paolo (Amministratore) [paolo.sebastianelli@030fer.com](mailto:paolo.sebastianelli@030fer.com), Dr. Ing. Bettinsoli Paolo (Consulente Ambientale) [bettinsoli@flemingtecna.it](mailto:bettinsoli@flemingtecna.it); Di Cola D'Urbano (Tecnico) e Matteo Cerqui (Tecnico),
- ❖ **Comune di Paglieta** Arch. Antonio Peschi [antonio.peschi@gmail.com](mailto:antonio.peschi@gmail.com);

- ❖ Per il Servizio Gestione Qualità delle Acque: Antonella Basilavecchia  
[a.basilavecchia@regione.abruzzo.it](mailto:a.basilavecchia@regione.abruzzo.it)
- ❖ Per il Servizio Emissioni in Atmosfera- AUA: Dr. Enzo De Vincentiis  
[enzo.devincentiis@regione.abruzzo.it](mailto:enzo.devincentiis@regione.abruzzo.it)

**ASSENTI:**

- **ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Chieti (CH);**
- **Servizio Genio Civile regionale Chieti;**
- **Comando V.V.F.F. di Chieti - Ufficio Prevenzione Incendi;**
- **SASI S.p.A.;**
- **Provincia di Chieti;**
- **ASL 02 Lanciano -Vasto-Chieti-Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;**

**Alle ore 10:20 la seduta ha inizio.**

**IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**RICHIAMATO** il Giudizio n. 3626 del 17.03.2022 del Comitato CCR-VIA: favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA – Progetto di un impianto per la gestione e del trattamento di rifiuti non pericolosi e nello specifico operazioni R4-R13 (allegati B e C della parte IV del D.lgs. 152/06);

**RICHIAMATI** i contenuti della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n. 012738 del 31.03.2022 di indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, L. 241/1990 (aggiornamento con D.Lgs. n. 127/2016), ai fini del rilascio della istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti costituiti da metalli ferrosi nel Comune di Paglieta (CH), C.da La Selva S.P.

**RICHIAMATA** la precedente istruttoria:

- prot. n. 0136877 del 07.04.2022 del **Genio Civile Regionale di Chieti di non competenza;**
- prot. n. 0146911 del 13.04.2022 della **Provincia di Chieti di richiesta informazioni;**
- prot. n. 0151714 del 19.04.2022 della **030FER S.r.l.: precisazioni;**
- prot. n. 0153915 del 20.04.2022 del Comando dei **Vigili del Fuoco di Chieti di dichiarazione che l'attività non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui**

all'allegato i del DPR 151/2011;

- prot. n. 0163199 del 27.04.2022 della **SASI S.p.A. di richiesta integrazioni**;
- prot. n. 0196164 del 19.05.2022 dell'**ARTA Distretto Provinciale di Chieti: parere tecnico favorevole**;
- prot. n. 0197203 del 19.05.2022 del **Servizio Gestione Qualità delle Acque Ufficio Scarichi: non competenza**;
- prot. n. 0198405 del 20.05.2022 della **Provincia di Chieti** con il quale ha rappresentato che, considerato che l'impianto è esistente (trattasi di riavvio di impianto, così come definito nel Giudizio n. 3623/2022 del CCR-VIA), **non rileva la necessità di un'espressione di compatibilità urbanistica con il PTCP**;
- prot. n. 0199097 del 20.05.2022 del **Comune di Paglieta: richiesta documentazione integrativa**;
- prot. n. 0207024 del 26.05.2022 della **030FER S.r.l.: precisazioni** alle richieste pervenute da parte della SASI e del Comune di Paglieta;
- prot. n. 0207670 del 27.05.2022 del **Comune di Paglieta: parere contrario** in quanto l'intervento proposto risulta in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e la documentazione prodotta dalla Ditta risulta carente;
- nota prot. n. 0229646 del 14.06.2022 di trasmissione del verbale della **Conferenza dei Servizi del 30.05.2022: sospensione di lavori in attesa dell'invio, da parte della ditta, delle integrazioni richieste dalla SASI e dal Comune di Paglieta**;
- prot. n. 0095014 del 06.03.2023, con il quale la 030FER S.r.l. ha trasmesso un resoconto cronistoria della situazione insediamento per la conclusione dell'iter autorizzativo sospeso a seguito di pareri contrastanti del Comune di Paglieta;
- prot. n. 0377844 del 15.09.2023, della Provincia di Chieti: conferma del parere già espresso il 20.05.2022;
- prot. n. 0380538 del 18.09.2023 dell'**ARTA Distretto Provinciale di Chieti: conferma del parere precedentemente espresso** (rif. prot. reg. n. 0196164 del 19.05.2022);
- prot. n. 0383800 del 20.09.2023, con il quale **la Ditta ha trasmesso le integrazioni documentali per la richiesta di allaccio alla Pubblica fognatura SASI**, documentazione trasmessa anche dal SUAP competente giusta nota del 20.09.2023 prot. n. 0383920;
- prot. n. 0387222 del 21.09.2023, con il quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha comunicato la non competenza in quanto lo scarico idrico oggetto di autorizzazione recapita nella pubblica fognatura. Nella medesima nota ha chiesto al Gestore del Servizio Idrico Integrato (nel caso specifico SASI S.p.A.) di informare il Servizio circa il depuratore cui

afferisce la rete fognaria interessata. Infine ha **chiesto alla Ditta di inoltrare (se necessaria) opportuna comunicazione ex art. 15 della L.R. n. 31/2010 relativo allo scarico di acque meteoriche di dilavamento eccedenti la prima pioggia**, quelle provenienti dai pluviali della copertura e quelle provenienti dai piazzali di manovra e di non attività, come da planimetria depositata per il procedimento in oggetto;

- prot. n. 0391300 del 26.09.2023, con il quale **SASI S.p.A. ha espresso parere positivo condizionato ad alcune prescrizioni**, all'immissione dei reflui derivanti dalle acque di prima pioggia trattati in sistemi depurativi interni, dello stabilimento sito a Paglieta (CH), C.da Selva S.P. Pedemontana, ospitante l'attività della Ditta dettando alcune prescrizioni;
- verbale della **Conferenza dei Servizi del 26.09.2023** (trasmesso con nota prot. n. 0407907 del 05.10.2023) nella quale sono state formulate **richieste di integrazioni** alla ditta;
- nota prot. n. 0391878 del 26.09.2023, con la quale **la Ditta** in risposta alla comunicazione del dpc024 del 21.09.2023, **ha trasmesso la comunicazione ex art. 15 L.R. 31/2010 per lo scarico acque meteoriche**;
- nota prot. n. 0420318 del 14.10.2023, con la quale **la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comune di Paglieta**, allegando Elaborati grafici, Relazione Sintetica Comune, Tavola integrativa verde e parcheggi;
- nota prot. n. 0437789 del 26.10.2023, con la quale l'**ARAP** Abruzzo SpA, facendo seguito al verbale della CdS del 26.09.2023, ha fatto presente che l'immobile dell'impresa 030FER S.r.l. risulta localizzato all'esterno degli agglomerati industriali di cui al vigente PTCP-PTAP-PRT ASI Sangro e, quindi, **non di propria competenza**;
- nota prot. n. 0464852 del 16.11.2023, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti ha confermato quanto precedente comunicato con nota prot. n. 4784 del 20.04.2022 (prot. reg. n. 0153915 del 20.04.2022);
- nota prot. n. 0467492 del 17.11.2023, con la quale l'ARTA Distretto Provinciale di Chieti ha riconfermato il parere tecnico espresso precedentemente con nota prot. ARTA n. 23878 del 19.05.2022 (prot. reg. n. 0196164 del 19.05.2022);
- nota prot. n. 0472420 del 21.11.2023, con la quale la Ditta in relazione al progetto presentato e al parere trasmesso da ARTA protocollo n. 0050656/2023 del 17.11.2023, ha precisato che tutti gli elaborati di progetto, presentati dalla società e istruiti dal distretto di Chieti, sono rimasti invariati sotto il profilo ambientale in quanto l'integrazione inviata via pec in data 13 ottobre 2023 è riferita alla mera traslazione dei cumuli a cinque metri dal confine di proprietà;
- nota prot. n. 0473705 del 22.11.2023, con la quale la Provincia di Chieti ha comunicato che si è già espressa con nota prot. n. 9362/2022 (rif. prot. n. 0198405 del 20.05.2022);

- nota prot. n. 0474097 del 22.11.2023, con la quale il **Servizio Gestione e qualità delle Acque dpc024**, ha chiesto alla ditta di integrare la documentazione presentata in data 26.09.2023, e acquisita in pari data al prot. regionale n. 0391878;

Il **Dott. Costantini** riassume l'iter procedurale sopra riportato relativo al progetto presentato dalla 030FER S.r.l.

Il **Dr. Paolo Sebastianelli**, rappresentante della ditta, fa presente che hanno preso visione della nota del DPC024 di ieri e afferma che gran parte della documentazione richiesta è già presente negli elaborati trasmessi, ad eccezione del punto 3 della nota del DPC024 (relazioni geologica ed idrogeologica) e della foto di google earth. Rappresenta, inoltre, che la ditta aveva interpretato tali relazioni come facoltative. Inoltre afferma che la foto da google earth non è stata inviata perché non di qualità adeguata (sgranata) e che, comunque, sono state trasmesse le coordinate dello scarico. La ditta si rende disponibile a trasmettere quanto richiesto dal Servizio Acque.

La sig. ra **Antonella Basilavecchia** del DPC024 ribadisce che la presentazione della relazione geologica e di quella idrogeologica è necessaria alla fine della corretta comunicazione ai sensi dell'art. 15 della LR 31/2010. Chiede chiarimenti per la corretta lettura della planimetria degli scarichi.

L'**Ing Bettinsoli** chiarisce che l'indicazione del Fosso Canneto è un refuso e afferma che tutta la documentazione richiesta dal DPC024 verrà riunita e trasmessa, come richiesto.

La sig. ra **Antonella Basilavecchia**, rappresentando che ad oggi la comunicazione così come prodotta non è efficace, prescrive di rispondere puntualmente e per iscritto a quanto riportato nella nota del 22/11/2023.

Il **Dr. Enzo De Vincentiis del DPC025** ribadisce quanto già espresso dal proprio servizio precedentemente e facendo proprie le valutazioni dell'ARTA in merito alle emissioni in atmosfera non ravvisa la necessità di titoli da rilasciare. In corso di esercizio la ditta deve adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili: nell'esercizio dell'attività l'Impresa è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione del novellato art. 268, comma 1, lettera F-bis del D.lgs. 152/2006

e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso D.Lgs. secondo le specifiche riportate nella Delibera n. 38/2018 del SNPA e a quanto stabilito negli indirizzi dell'applicazione dell'art. 272-bis del TUA in materia di emissioni odorigene approvate con D.D. MASE n. 309 del 28/06/2023. Resta comunque impregiudicato da parte dell'AC l'attivazione della procedura per i casi critici, così come individuata negli indirizzi succitati e in tal caso, l'obbligo del gestore (impresa) all'esecuzione di tutte le fasi delle indagini.

**L'Arch. Antonio Peschi del Comune di Paglieta** prende la parola e riferisce che la documentazione integrata è completa. Pertanto, esprime parere favorevole all'intervento proposto sia per gli aspetti urbanistici che per gli aspetti igienico-sanitari. Inoltre, rilascia nulla osta acustico all'impianto.

Sentito per le vie brevi il **Dr. Cesiano Bucci della ASL**, si collega alle ore 11:15 ed esprime parere favorevole con prescrizioni. Comunica che tali valutazioni sono state trasmesse in data odierna alla Regione che le ha acclarate al prot. n. 0475371/23 in pari data.

Il **Dr. Costantini** comunica che tali valutazioni saranno pubblicate sul sito web della Regione.

Il Dott. Costantini afferma che il titolo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 è subordinato alla corretta presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 15 della LR 31/2010.

Esauriti gli adempimenti di rito, riletto il verbale ed approvato dai presenti, alle ore 11:30 si conclude la CdS.

La conferma delle dichiarazioni contenute nel presente verbale sostituisce la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti alla riunione in data odierna.

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi comunica che il presente verbale, costituito da n. 6 (sei) pagine verrà trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi.