



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

A.R.T.A. – Sede Centrale

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. – Distretto Sub Provinciale di San Salvo

dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it

e p.c.

LATERLITE S.p.A.

direzione_lentella@pec.leca.it

OGGETTO: LATERLITE S.p.A. – Impianto di produzione di argilla espansa e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel forno espansore - A.I.A. n. DPC026/245 del 17/11/2020 – **Verifica adempimenti – Richiesta parere.**

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB - dpc026),

RICHIAMATA l'autorizzazione **AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020** ad oggetto: Rinnovo/Riesame AIA n. 53/39 del 01/09/2008 e s.m.i. - Impianto di produzione di argilla espansa e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel forno espansore.

VISTA la nota del 15/07/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data al prot. 0296338/21, della LATERLITE S.p.A. con la trasmissione della documentazione mancante per la verifica degli adempimenti di cui all' art. 6, commi 4 e 6, dell'AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020;

RICHIAMATA la relazione ARTA del 16/07/2022 prot.n. 35630/2021, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 297120/21, con le valutazioni in merito alla documentazione trasmessa dalla Laterlite S.p.A. prima del 15/07/2021;

VISTE le seguenti note trasmesse dalla LATERLITE S.p.A. e nello specifico:

- ✓ nota del 19/10/2021 avente ad oggetto “*Proposta di adozione frequenza biennale per monitoraggio impatto acustico cava*”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 20/10/2021 con il prot. n. 0409383/21;
- ✓ nota del 20/10/2021 con la trasmissione della “*Planimetria rete idrica aggiornata e precisazione su interpretazione art. 13 AIA DPC026/245 del 17/11/2020*”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 21/10/2021 con il prot. n. 0410839/21;
- ✓ nota del 16/11/2021 avente per oggetto “*Avvenuta realizzazione impianto di fitodepurazione*” e trasmissione “*Planimetria rete idrica aggiornata*”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 17/11/2021 con il prot. n. 0519170/21;

CHIEDE

all'ARTA di esprimere un **parere**, in merito alle suddette note, da rendere nel più breve tempo possibile al fine della verifica degli adempimenti di cui all'autorizzazione vigente.

Nel ringraziarVi anticipatamente per la disponibilità, si rende noto che la documentazione relativa alla richiesta in oggetto è disponibile sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

Le comunicazioni al Servizio/Ufficio, devono essere inviate per via telematica all'indirizzo pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it e, per informazioni, alle e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it e cinzia.serpente@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo

[Firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 479D4E3D49EA5C98C2FA3090DCC3AC763450129F7394DD3359BFB4858FF68F27

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0333918/22
Data protocollo 15/09/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAWSBU7-117648

PASSWORD uWLMj

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

