



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Ufficio Autorizzazioni Scarichi CH

Portici San Bernardino, 25 - L'Aquila Largo dei Frentani ang. Via Catullo - Pescara Via Cerulli Irelli, 29 - 64100 Teramo
WEB: <http://regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato> - PEO: dpc024@regione.abruzzo.it - PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Riferimento: prot. RA n. 293377/23 del 06/07/2023
Trasmissione via: PEC/Sistema Documentale documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate
Posizione doc: 021/006 AU_208

Spett.le

REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@regione.abruzzo.it
gabriele.costantini@regione.abruzzo.it
condivisione a mezzo documentale

S.U.A.P. Chietino-Ortonese
suapchietinortonese@legalmail.it

ARTA - Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Comune di Chieti (CH)
protocollo@pec.comune.chieti.it

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica
siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO
Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio
dpc025@regione.abruzzo.it
condivisione a mezzo documentale

ACA S.p.A.
aca.pescara@pec.it

Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio
Valutazione Ambientale
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Comando VV.FF. di Chieti
Ufficio Prevenzione Incendi
com.prev.chieti@cert.vigilfuoco.it

ARTA - Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Ditta FORMULA AMBIENTE SPA
sitieambiente.formulambientespa@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007 art. 45 – FORMULA AMBIENTE S.P.A. – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, da ubicarsi in Via Aterno, 183 – Chieti Scalo (CH). Comunicazioni.

In relazione alla pratica in oggetto, vista l'indizione della CdS (nota prot. RA n. 293377/23 del 06/07/2023), si rappresenta che non si evincono aspetti di competenza di questo Servizio in quanto lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche, industriali e di prima pioggia confluisce in pubblica fognatura gestita da ACA SpA.

Quanto sopra anche alla luce che, nella documentazione agli atti, a firma del tecnico incaricato ing. Del Grosso Andrea, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>, si legge:

- "... Si precisa, infine, che l'implementazione dell'attività di messa in riserva di rifiuti non apporterà alcuna modifica alla rete esistente di gestione delle acque meteoriche e degli scarichi idrici, in quanto l'area interessata dall'attività sopra richiamata risulta già asservita da tale rete, come desumibile dal citato Elab. 4-PRD1." ("Rel. R1-RTI – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA", pag. 24),
- "Planimetria Generale Impianto Autorizzata con AUA n.89 del 10.03.2021" (oggetto dell' "Elab. 4-PRD1").

Tuttavia, considerato che, sempre a pag. 24 della Relazione Tecnica Illustrativa sopra citata si legge, altresì:

"... Per quanto riguarda le acque di seconda pioggia della Zona A, la ditta ha provveduto ad inoltrare al Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo apposita comunicazione di scarico nel limitrofo Fosso Lupo, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 31/2010, che avviene per mezzo del punto di scarico S01.

Analogha comunicazione è stata inoltrata allo stesso Servizio per le acque di seconda pioggia della Zona B che però recapitano in un canale intubato parallelo alla Via Aterno, mediante scarico denominato S04",

L'occasione è utile per chiedere gentilmente alla ditta indicazione della data di trasmissione delle comunicazioni ex art. 15 L.R. 31/2010, di cui sopra, in quanto nella banca dati dello scrivente nulla è stato rinvenuto, nemmeno per quanto riguarda l'eventuale autorizzazione, permesso, nulla osta (per es. a fini idraulici, concessioni demaniali, ecc.) sia del gestore del canale intubato, dove recapita lo scarico della zona B, che del gestore del corpo idrico (Genio Civile Regionale, Provincia, Comune, ecc., in base alla rispettiva competenza), dove recapita lo scarico della zona A.

Ad ogni buon fine, per quanto sopra, si ritiene opportuno precisare che detta comunicazione va inoltrata allo scrivente Servizio qualora lo scarico recapiti in corpo idrico o su suolo/strati superficiali del sottosuolo, al Gestore della pubblica fognatura qualora lo scarico recapiti in detta rete. Si rammenta che in assenza della richiamata comunicazione i suddetti scarichi sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 133, co. 9, del D.Lgs. 152/2006.

Distinti saluti.

Per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni del caso possono essere contattati gli Uffici di questo Servizio siti in Pescara, Largo dei Frentani angolo via Catullo (Tel. 085.9181151-161 martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30).

GP

La Responsabile dell'Ufficio

Antonella Basilavecchia

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B9266C4CEBD8BD2C2BBA0C526F93EAE094A4CB5B075F124E39F9769E5186C439

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0349383/23
Data protocollo 22/08/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAT4DLV-142739

PASSWORD NYNtz

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

