

Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p. c. All'ARTA
Distretto provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Alla ditta
Coccia Ambiente Italia s.r.l.
cocciaambientesrl@pec.it

OGGETTO: Parere. Coccia Ambiente s.r.l. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 45/2007. Istanza di rinnovo autorizzazione regionale rilasciata con DD n. DPC026/59 del 22/10/2015- centro di raccolta veicoli a motore e loro parti. Impianto sito in via Nazionale SS 80, 287 – Villa Volpe di Giulianova. **Codice SGR: AU-TE-045.** Comunicazioni.

In riferimento alla nota regionale SGRB, acquisita al protocollo della Provincia di Teramo, in data 09/05/2023 al n. 10951, con la quale è stato chiesto di esprimere il parere in merito al rinnovo dell'autorizzazione di cui in oggetto, vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 08/08/2023 acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data con n. 18956, visionata la documentazione di che trattasi, preso atto e condivise le prescrizioni impartite dall'ARTA Distretto provinciale di Teramo con la nota 36944/2023, **si esprime parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione regionale, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

- le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, ex art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., devono essere effettuate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo fuori uso, anche qualora lo stesso non sia stato ancora cancellato dal PRA;
- le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate secondo le modalità e prescrizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- l'attività di demolizione può essere effettuata solo a conclusione della messa in sicurezza del veicolo, la stessa deve essere eseguita con le modalità di cui al punto 6 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- i veicoli messi in sicurezza da pressare possono essere sovrapposti per un'altezza massima pari a 5 (cinque) metri;
- i pacchi dei veicoli pressati possono essere sovrapposti fino ad un'altezza massima pari a 5 (cinque) metri;
- gli accumulatori rimossi non possono essere commercializzati e devono essere gestiti come rifiuti;
- per i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 20.11.2008 n. 188;
- l'impianto deve essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;
- l'impianto deve disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- ai fini del recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di

Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo
Tel. 0861/331480-444

E-mail: gestione.rifiuti@provincia.teramo.it - protocollo@pec.provincia.teramo.it

Sito Web: www.provincia.teramo.it

Cod. Fisc. 80001070673

- condizionamento d'aria dei veicoli a motore, l'impresa e la persona addetta, devono essere sempre in regola con gli obblighi di cui al D.P.R. 146/2018;
- i gas fluorurati recuperati dai VFU devono essere gestiti come rifiuti e avviati a recupero, rigenerazione o smaltimento;
 - l'impianto deve essere dotato di appositi serbatoi per lo stoccaggio separato dei liquidi e dei fluidi derivanti dal VFU, quali: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel VFU;
 - i serbatoi di cui al punto precedente devono possedere le caratteristiche di cui ai punti 4.1 – 4.2 – 4.3 - 4.4 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e, relativamente alla capacità del/i bacino/i di contenimento, devono rispettare il disposto di cui al punto 4.5 del succitato allegato;
 - per la rimozione degli articoli pirotecnici per autoveicoli (air – bags) devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 8 del D.M. 101/2016;
 - i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
 - le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione ai fini del riutilizzo;
 - i componenti reimpiegati nel mercato dei ricambi devono essere matricolati;
 - deve essere garantita la tracciabilità delle parti di ricambio poste in commercio, con l'indicazione sui documenti di vendita delle matricolazioni;
 - all'interno dell'impianto è consentita esclusivamente la presenza degli addetti ai lavori, gli utenti devono sostare esclusivamente in aree agli stessi riservate o nei pressi degli uffici.
 - gli spazi riservati alla viabilità interna dovranno essere sempre tenuti liberi.

Distinti saluti

Il Funzionario Responsabile del Settore
Sig. Bruno Cozzi
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Ranieri (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC D547165FBCD5B19660955DF16DAAADDA5A56701613EAFEA454EFC18A2353605C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: RANIERI FRANCESCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in arrivo
Numero protocollo 0346850/23
Data protocollo 18/08/2023

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAULEBL-142679

PASSWORD SfGbv

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

