



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DIPESCARA**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA**

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968

Direttore Dott.ssa Graziella Soldato

E-Mail: [servizio.igiene@asl.pe.it](mailto:servizio.igiene@asl.pe.it) – PEC: [igienesanita.aslpe@pec.it](mailto:igienesanita.aslpe@pec.it)

[www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

Pescara, 30/05/2023

Prot. N. 00 46452/23

Rifer. prot. 0200272/23 del 09/05/2023 - DPC026 Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche. Ufficio Pianificazione e Programmi.

Alla Regione Abruzzo  
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Al SUAP del Comune di Pianella  
[cciaa@pec.chpe.camcom.it](mailto:cciaa@pec.chpe.camcom.it)

All'Amministrazione Comunale di Pianella  
[protocollo@pec.comune.pianella.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianella.pe.it)

All'Amministrazione Provinciale di Pescara  
[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

All'Arta Abruzzo  
Distretto Provinciale di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

All'ACA S.p.a.  
[aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it)

Al Servizio Genio Civile Regionale di Pescara  
[dpe015@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it)

Al Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
[dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

**Pescara Sede Centrale**

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 1

**Recapito Sedi Periferiche**

Cepagatti 085/974535      Città S. Angelo 085/4253309  
Loreto Aprutino 085/827671      Montesilvano 085/4253356  
Penne 085/8276515-521      Pianella 085/971376  
Popoli 085/9898404      Scafa 085/9898803  
Spoltore 085/4964200

Al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

Al Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Al Direttore Politiche della Salute e del Welfare  
[dpf@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpf@pec.regione.abruzzo.it)

Al Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente  
[pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it](mailto:pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it)

E, p.c. Alla Ditta Cascini Costruzioni S.r.l.  
[cascinicostruzioni@pec.libero.it](mailto:cascinicostruzioni@pec.libero.it)

Oggetto: D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007 art. 45 – CASCINI COSTRUZIONI S.R.L. –  
Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di  
materiale inerte non pericoloso ubicato in Viale S. Vincenzo nel Comune di Pianella (PE).

**Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e convocazione Conferenza di  
Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 *bis* comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in  
modalità asincrona.**

A riscontro della nota di cui al riferimento acquisita dallo Scrivente in data 10/05/2023 con  
prot. 0039817/23,

**esaminata** la documentazione riportata sul sito web della Regione Abruzzo, alla voce aree  
tematiche “Rifiuti e bonifiche – Autorizzazione Unica articolo 208”,

**preso atto** di quanto in essa dichiarato,

**considerato** che trattasi di attività già esistente,

**rimandando** ad ARTA le valutazioni di carattere tecnico-ambientale,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE per gli aspetti igienico-sanitari** in riferimento alla realizzazione e  
gestione dell'impianto, così come descritto negli elaborati visionati, alle condizioni di seguito  
riportate.

---

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 2

---

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535      Città S. Angelo 085/4253309  
Loreto Aprutino 085/827671      Montesilvano 085/4253356  
Penne 085/8276515-521      Pianella 085/971376  
Popoli 085/9898404      Scafa 085/9898803  
Spoltore 085/4964200

Sulla base di quanto riportato nella documentazione è necessario evidenziare che la Cascini Costruzioni Srl, già in possesso di AUA, è ubicata sulle particelle catastali nn. 1646 (ex 1402), 1403 e 1408, comprese all'interno della zona D4 (produttiva, artigianale, misto), mentre lo stabilimento da autorizzare secondo la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 prevede un aumento della superficie complessiva con l'aggiunta delle seguenti particelle catastali:

- N. 1404 compresa all'interno della zona D4 – produttiva, artigianale, misto;
- N. 1661 che ricade per la maggior parte all'interno della zona D4 e in piccola parte in zona agricola;
- N. 225 che ricade totalmente in zona agricola.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso di tipo agricolo di parte della particella n. 1661 e della particella n. 225, secondo quanto riportato a pag. 7 del documento "Relazione tecnica" si prende atto che l'autorizzazione in procedura ordinaria consente di andare in deroga al PRG Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pertanto, si rimanda agli Uffici competenti del Comune di Pianella le valutazioni circa l'adeguamento allo strumento urbanistico, a seguito dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi.

Ciò premesso, tenuto conto dell'aumentata superficie complessiva dello stabilimento e del potenziale aumento degli impatti che potrebbero scaturirne, innanzitutto si evidenzia che, in considerazione della presenza di case sparse nelle vicinanze dell'impianto, la Ditta dovrà adottare tutte le misure organizzative, tecniche e funzionali finalizzate ad evitare impatti dannosi per la salute dei residenti delle abitazioni più vicine, precisando che il tutto dovrà avvenire sia durante la fase di cantierizzazione sia durante la fase di esercizio dell'impianto.

Dalla documentazione esaminata, infatti, si evince che i manufatti e le opere afferenti al nuovo stabilimento produttivo dovranno essere realizzati. Si coglie quindi l'occasione per fornire le indicazioni circa le misure che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà attuare in riferimento alle attività di cantiere necessarie per la realizzazione dell'edificio.

Nello specifico, dovranno essere assicurati:

- Il contenimento delle immissioni rumorose nell'ambiente urbano circostante. A tal riguardo si rimanda agli adempimenti previsti dalla L. 447/95 art. 6 com. h, L.R. n. 23/2007 e D.G.R. 770/P

- del 2011 (All. 2, rifer. "cantiere").
- Il contenimento della produzione e dispersione di polveri in tutte le fasi di avanzamento del cantiere. In particolare dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:
    - Limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere;
    - Lavaggio delle ruote in uscita dal cantiere;
    - Evitare per tutta la durata del cantiere che i mezzi di trasporto in uscita dallo stesso disperdano polveri e terriccio sulla pubblica via, mantenendo così pulita la viabilità perimetrale al sito;
    - Umidificazione di eventuali cumuli;
    - Lavaggio della viabilità ordinaria, ad esempio con moto spazzatrici, nelle aree prossime al tratto di cantiere;
    - Divieto assoluto di combustione all'interno dei cantieri in quanto si tratterebbe di smaltimento illecito di rifiuti;
    - Limitare la produzione di fumi combustibili utilizzando apparecchi o attrezzature a bassa emissione;
    - Le misure di contenimento previste dovranno essere rafforzate in condizioni atmosferiche caratterizzate da siccità e/o notevole ventosità.
  - Attenta gestione dei rifiuti di cantiere evitando che l'accumulo degli stessi possa causare inconvenienti igienico-sanitari alla popolazione. Inoltre dovrà essere impedita la dispersione di tali rifiuti negli ambienti circostanti.
  - Dovrà essere evitata, in particolar modo nei periodi primaverili-estivi, la formazione di ristagni acquitrinosi all'interno di avvallamenti di cantiere e/o di attrezzature al fine di evitare la proliferazione di insetti.

In riferimento alla fase di esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti:

- a) Dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita di trasportare polvere sulla pubblica viabilità.
- b) Dovranno essere attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare produzione e dispersione di polveri all'esterno dell'impianto.
- c) L'umidificazione ed i sistemi di contenimento di polveri dovranno essere rafforzati in condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità.

- d) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali al fine di evitare la produzione di molestie olfattive.
- e) Dovranno essere evitati ristagni di liquidi nel piazzale, ciò al fine di evitare la proliferazione di insetti.
- f) È opportuno procedere a quotidiana spazzatura delle aree scoperte.
- g) Dovranno essere adottate misure idonee ad evitare che materiale leggero (carta, plastiche, ecc.) per effetto del trasporto eolico possa disperdersi all'esterno dell'impianto.
- h) Per quanto concerne la barriera vegetale perimetrale, si sottolinea l'importanza di detta barriera assicurando che la stessa garantisca un adeguato contenimento di rumori e polveri sin dalla sua realizzazione.
- i) Per quanto riguarda le emissioni rumorose si rimanda alle valutazioni del Comune di Pianella. A seguito della messa a regime dell'impianto e nelle condizioni di maggior gravosità, dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri dal punto di vista acustico. Gli esiti del collaudo acustico dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.
- j) Dovrà essere predisposto o aggiornato un programma di disinfestazione e derattizzazione delle aree coperte ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori.
- k) Eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.

Si rammenta l'onere posto in capo al datore di lavoro di procedere alla dovuta valutazione del rischio per i lavoratori, la necessità di adottare le dovute misure di sicurezza ed il rispetto delle norme ai fini del D. Lgs. 81/08.

Il presente parere è riferito ad aspetti di sanità pubblica. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Distinti saluti



Il Dirigente Medico U.O.C.  
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Dott. Italo Porfilio

Pag. 5

**Pescara Sede Centrale**

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

**Recapito Sedi Periferiche**

Cepagatti 085/974535      Città S. Angelo 085/4253309  
Loreto Aprutino 085/827671      Montesilvano 085/4253356  
Penne 085/8276515-521      Pianella 085/971376  
Popoli 085/9898404      Scafa 085/9898803  
Spoltore 085/4964200

