



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE**  
**DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
**Ufficio Pianificazione e Programmi**  
**Via Catullo, 2 – 65127 Pescara**  
**PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)**  
**PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)**

**VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 03/07/2024**

**Oggetto:** S.ATE srl – AIA N. DPC026/283 del 25/11/2022 e ss.mm.ii. – Impianto di Trattamento Rifiuti Ospedalieri – Modifica sostanziale – **Conferenza di Servizi** ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/1990, in forma simultanea ed in modalità sincrona.

- ❖ **Titolarità autorizzazione:** S.ATE srl;
- ❖ **C.F./P.IVA:** 02566260697;
- ❖ **Sede legale:** Via Firenze, n. 14 - 66041 Atessa (CH);
- ❖ **Sede Impianto:** Via Venezia, Zona Industriale - 66041 Atessa (CH);
- ❖ **Codice SGRB di riferimento:** IPPC-CH-007;

**RICHIAMATI** gli esiti del verbale della CdS seduta del 05/06/2024, trasmesso con nota del SGRB del 07/06/2024 prot. n. 0235327/24, con l'aggiornamento della seduta della Conferenza alla data del 25/06/2024, previa acquisizione dei chiarimenti richiesti alla Ditta (evidenziati nel rapporto conclusivo ARTA prot. 21205/2024), che dovranno essere trasmessi entro il 16/06/2024;

**VISTO** il rapporto conclusivo ARTA – Distretto di Chieti prot. n. 21205/2024 del 06/06/2024, acquisito agli atti del SGRB in pari data con il prot. n. 0232893/24;

**RICHIAMATA** la nota del 14/06/2024 prot. n.0246746/24 con la quale il SGRB ha comunicato, per esigenze improrogabili del Servizio, il differimento della data della CdS conclusiva alla data del 03 luglio 2024 alle ore 10:30;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla S.ATE con note del 16/06/2024, acquisite agli atti del SGRB in data 17/06/2024 con i prott. n. 0247575/24, 0247573/27 e 0247575/24,

segnatamente:

AIA\_DOC\_2.1 Integrazioni post CdS del 05/06/2024 – Relazione illustrativa;

Elaborato tecnico-descrittivo\_rev.2 (12/04/2024);

AIA\_DOC\_4.3 Relazione di descrizione delle varie fasi e attività svolte presso l'impianto (rev. 3);

AIA\_DOC\_6.1 Planimetria rete idrica (rev. 2);

AIA\_DOC\_7.2 Quadro riassuntivo emissioni (rev. 3);

AIA\_DOC\_9.1 Planimetria area di stoccaggio rifiuti (rev. 2);

AIA\_DOC\_12.1 Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 3);

AIA\_DOC\_13.0 INT 4 – Schede Integrative rifiuti (rev. 2);

MSOP-0100 Carico forno rotativo (14/06/2024);

PRO\_DOC\_1.1 Relazione Tecnico Descrittiva (rev. 3);

PRO\_DOC\_5.14 Planimetria viabilità di impianto – Stato di Progetto (rev. 2);

PRO\_DOC\_5.16 Planimetria stoccaggi e depositi rifiuti prodotti (rev. 2);

PRO\_DOC\_5.25 Planimetria rete raccolta acque meteoriche e scarichi idrici (rev. 2);

**RICHIAMATA** la nota della Provincia di Chieti prot. n. 14220 del 26/06/2024, acquisita in atti in pari data con il prot. n. 0262973/24, nella quale si confermano i pareri precedentemente espressi;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla S.ATE con nota prot. VDS.026.24.AD del 26/06/2024, acquisita agli atti del SGRB in data 27/06/2024 con il prot. n. 0264654/24 e segnatamente:

AIA\_DOC\_5.4 Planimetria generale – stato di progetto (rev. 2);

AIA\_DOC\_5.5 Planimetria generale – stato comparato (rev. 2);

AIA\_DOC\_5.7 Planimetria generale impianti e macchine (rev. 2);

AIA\_DOC\_7.1 Planimetria punti di emissioni atmosferiche (rev. 2);

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla S.ATE con nota prot. VDS.017.24.AD del 27/06/2024, acquisita agli atti del SGRB in data 28/06/2024 con il prot. n. 0267202/24 e segnatamente:

Nota integrativa in risposta ai punti 14 e 26 del verbale della CdS del 05/06/2024;

AIA\_DOC\_6.1 Planimetria rete idrica (rev. 3);

PRO\_DOC\_5.25 Planimetria rete raccolta acque meteoriche e scarichi idrici (rev. 3);

**PRESO ATTO** del parere favorevole con prescrizioni della ASL Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione – di cui alla nota prot. 69860 del 01/07/2024, acquisita in atti in data 02/07/2024 con il prot. n. 0271863/24;

**DATO ATTO** che la CdS sincrona si svolge in modalità telematica e i partecipanti alla CdS sono stati invitati ad intervenire con collegamento Skype for business attraverso invito del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, fornendo apposito link per l'accesso.

**PRESENTI ALLA CONFERENZA:**

- > per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche: geol. Lorenzo Ballone (Responsabile ufficio Pianificazione e Programmi), arch. Cinzia Serpente (collaboratore); ing. Raffaella Evangelista (collaboratore esperto PNRR);
- > per l'ARTA: ing. Angela Delli Paoli, ing. Sara D'Alessio;
- > per la S.ATE: Donato Lanci (Referente IPPC S.ATE S.r.l.), Cristian Azara (Direttore Tecnico Gruppo Eco Eridania S.p.A.), Gianfrancesco Verzola (Project Manager Gruppo Eco Eridania S.p.A.), ing. Antonio Levato (Consulente); ing. Luca Fornari (Consulente), Francesca Seni (Consulente), Filippo Caffa/Severini (Laboratorio di parte Azienda).

**ASSENTI ALLA CONFERENZA:**

- > Comune di Atesa;
- > Provincia di Chieti;
- > ASL Lanciano – Vasto - Chieti

**PER QUANTO SOPRA ESPRESSO**

alle ore 10:30 il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del SGRB apre la seduta dell'odierna Conferenza di Servizi, relativa all'istanza di *“Modifica sostanziale dell'AIA N. DPC026/283 del 25/11/2022 e ss.mm.ii in riferimento alla linea impiantistica “Impianto di incenerimento dei rifiuti ospedalieri”* del complesso IPPC della S.ATE nel Comune di Atesa, ripartendo dagli esiti della precedente seduta della CdS del 05/06/2024 durante la quale, partendo dall'analisi della documentazione trasmessa dalla Ditta, era emersa la necessità di avere ulteriori chiarimenti/integrazioni ed in particolare della necessità di fornire un aggiornamento degli atti trasmessi alla luce delle precisazioni emerse nel corso della Conferenza e segnatamente:

- aggiornamento del QRE;
- aggiornamento della planimetria di gestione dei rifiuti e della viabilità nonché dei dati richiesti in merito;
- aggiornamento della planimetria della rete idrica;
- relazione tecnica con l'inserimento di tutti i chiarimenti richiesti.

Come evidenziato in premessa la Ditta ha ottemperato alle richieste emerse nel corso della CdS seduta del 05/06/2024.

Prima di dare avvio alla discussione si leggono i pareri già acquisiti con le relative prescrizioni:

- Parere della Provincia di Chieti

[omissis]

*“si comunica che non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del provvedimento in argomento. Fermo restando quanto sopra, risulta utile richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale, sull’esercizio dell’attività, finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee:*

- Il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di legge di cui al D. Lgs. 152/2006;*
- Il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, previsti dal Titolo V Parte Quarta del citato Decreto Legislativo;*
- Per la realizzazione di eventuali interventi ed opere, restano fermi gli obblighi previsti dalla disciplina sulle bonifiche di cui all’art. 242 ter, D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 25 D.P.R. 120/2017, laddove l’intervento interessi tali casistiche.”*

- ASL Lanciano Vasto Chieti parere igienico sanitario favorevole

[omissis]

- ✓ *siano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad impedire eventuali disturbi e/o molestie all’igiene dell’abitato limitrofo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori, in linea con le migliori tecnologie disponibili;*
- ✓ *al fine di contenere gli impatti potenzialmente prodotti, siano rispettate le modalità operative e gestionali descritte nella documentazione presentata; in particolare, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni diffuse;*
- ✓ *sia rispettato quanto riportato nel(e BAT Conclusions per l’incenerimento dei rifiuti - Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT);*
- ✓ *sia mantenuta la massima efficienza dei sistemi di abbattimento proposti.*

*Si rammenta l'onere del Datore di lavoro di procedere alla valutazione dell'esposizione ai rischi per i lavoratori, nonché la necessità di adottare le dovute misure di sicurezza e il rispetto del quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.*

Quindi il responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del SGRB invita l'ARTA (Distretto di Chieti) a relazionare in merito alla documentazione integrativa trasmessa dall'azienda in relazione alle richieste di cui alla CdS seduta del 05/06/2024.

La rappresentante dell'ARTA – Distretto di Chieti- condivide con i presenti le conclusioni di cui al parere ARTA del 03/07/2024 che si acquisisce in sede di CdS e che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il documento comprende anche la verifica degli adempimenti di cui alle prescrizioni AIA n. DPC026/283 del 25/11/2022.

Si evidenzia in particolare che:

- In merito all'aggiornamento della Planimetria PRO\_DOC\_5.16 Planimetria stoccaggi e depositi rifiuti prodotti (rev. 2), che la Ditta non ha seguito le indicazioni emerse nel corso della Conferenza di distinguere la potenzialità riferita ai rifiuti sanitari da quelli industriali. Si sottolinea ancora una volta che la quantità di 3.486 t/a costituisce la massima potenzialità complessiva e che per meglio definire il quadro dei conferimenti è necessario che la Ditta dia una indicazione rispetto le potenzialità per i vari codici, fermo restando che in caso di emergenze sanitarie, tali da richiedere condizioni di esercizio differenti, la Ditta potrà attivarsi *ex lege* comunicando tale circostanza all'A.C.

Si chiede quindi alla S.ATE di trasmettere tale Planimetria aggiornata con l'indicazione richiesta unitamente con la trasmissione del primo report annuale, successivo all'avvio dell'esercizio.

- In merito all'aggiornamento dell'elaborato AIA\_DOC\_13.0 INT 4, si ritiene che la Ditta, unitamente con il primo report annuale, dovrà fornire i dati richiesti che ad oggi risultano incompleti, sottolineando che tali dati sono richiesti espressamente dall'art. 237-sexies co.2 del D.lgs. 152/2006.
- Per quanto riguarda la necessità di chiarire la modalità di gestione per distinguere i rifiuti avviati alle operazioni D10 e D9, si ritiene che la Ditta debba fornire, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la relazione sulle modalità adottate all'A.C. ed all'ARTA.
- In merito alla Planimetria della rete idrica AIA DOC 6.1 rev 3 si segnala un "refuso" sulla planimetria in corrispondenza dell'elemento "PS6" dove è erroneamente riportata l'indicazione

delle acque tecnologiche. Si chiede quindi alla Ditta di trasmettere tale Planimetria aggiornata con l'eliminazione del refuso sopra indicato.

Inoltre l'ARTA chiede chiarimenti in merito all'idoneità dei volumi di acqua a disposizione in relazione a incendi e/o spandimenti richiamando quanto stabilito all'art. 237-terdecies, co.15 del D.lgs. 152/2006.

La Ditta chiarisce che, come già comunicato nell'elaborato AIA\_DOC\_16.0 la quantità delle acque di spegnimento per la casistica già approvata dal Comando Provinciale dei VV.F. è già recepitibile dall'impianto attualmente progettato.

- Per quanto riguarda l'aggiornamento del QRE (Allegato AIA\_DOC\_7.2 rev3) si segnala che lo stesso deve essere implementato con l'inserimento del limite del parametro ammoniacca pari a 30mg/Nmc su 30 min al 97%.. Nel QRE deve essere anche inserito il valore di concentrazioni delle unità odorimetriche delle sorgenti significative individuate. L'aggiornamento va prodotto prima del rilascio dell'AIA.
- Per quanto concerne il PMC (AIA\_DOC\_12.1 rev 3) il documento deve essere aggiornato inserendo il monitoraggio delle unità odorimetriche di tutte le sorgenti significative come identificate nello studio di ricaduta degli odori. L'aggiornamento deve essere prodotto prima del rilascio dell'AIA.
- La Ditta dovrà aggiornare la Tabella 1 "*Caratteristiche del complesso impiantistico*" al fine dell'esatta indicazione della filiera del recupero rispetto allo smaltimento così come evidenziato nel corso della conferenza. L'aggiornamento deve essere prodotto prima del rilascio dell'AIA.

Per quanto non espressamente indicato nel verbale si rimanda alla relazione ARTA del 03/07/2024 ampiamente condivisa nel corso della Conferenza.

Quindi si passa all'analisi della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA vigente.

La rappresentante dell'ARTA conferme che la Ditta ha ottemperato alla presentazione della documentazione richiesta. L'analisi della documentazione prodotta ha evidenziato la necessità di alcuni aggiornamenti derivanti dalla modifica in variante oggetto della presente conferenza che saranno meglio evidenziati nelle prescrizioni dell'autorizzazione.

Infine la rappresentante di ARTA chiede espressamente alla Ditta se è stato trasmesso alla Prefettura competente il Piano di Emergenza Interno che non risulta agli atti di questa istruttoria, ma che deve essere implementato in riferimento alla variante in oggetto.

A tal proposito la Ditta conferma che il suddetto Piano è stato trasmesso alla Prefettura di Chieti.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel verbale si richiama quanto evidenziato nell'istruttoria ARTA del 03/07/2024 ampiamente condivisa nel corso della Conferenza.

Per quanto sopra esposto, ritenuto necessario acquisire l'aggiornamento circa il QRE, la Planimetria rete idrica, PMC e la Tabella 1 anzi richiamati prima del rilascio dell'autorizzazione, si chiede alla Ditta di comunicare la tempistica entro cui saranno trasmessi tutti i documenti revisionati. La Ditta conferma che la documentazione di che trattasi sarà inviata all'A.C. entro i successivi 15 gg lavorativi.

Si ricorda altresì alla Ditta che devono essere acquisite prima del rilascio dell'autorizzazione anche le relative dichiarazioni "spettanza al committente" ai sensi di Legge.

### **TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**

il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, dichiara conclusa favorevolmente la CdS di cui all'oggetto.

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 13:30 dopo lettura e conferma da parte di tutti i presenti.

La conferma delle dichiarazioni contenute nel presente verbale sostituisce la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti alla riunione in data odierna.

Il presente verbale, costituito da n. 7 (sette) pagine verrà trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio.