



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/231 del 15-10-2024

DIPARTIMENTO: TERRITORIO -AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 art. 208, L.R. n. 45/2007 art. 45 – Ditta Gran Guizza S.p.a. Addendum autorizzazione DPC026/230 del 14.10.2024 per variante non sostanziale relativa alla sostituzione del mulino frantumatore con nuovo compattatore presso l'impianto di gestione e recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Popoli (PE) in loc. Valle Reale S.S. 17. (cod. impianto AU-PE-006).

- ✚ **Titolare autorizzazione:** GRAN GUIZZA S.p.A.;
- ✚ **C.F. e P.IVA:** 01330530682;
- ✚ **Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pescara:** numero REA 858466;
- ✚ **Sede Legale e Operativa:** S.S. 17 – Loc. Valle Reale – 65126 POPOLI (PE);
- ✚ **Scadenza autorizzazione:** 23.07.2024;
- ✚ **Codice S.G.R.B. – dpc026:** AU-PE-006;
- ✚ **Identificazione catastale:** Comune di Popoli (PE) – P.R.G.: “Area ad uso industriale” – Foglio 10 – Particella 892 (Parte); Superficie attività lavorativa: 110 mq; Superficie complessiva dell'impianto: 670 mq;
- ✚ **Normativa di riferimento:** Allegato C del D.lgs. n° 152/2006;
- ✚ **Operazioni:** R3 - R13;
- ✚ **Codici EER non pericolosi:** 02 07 04 – Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 15 01 02 – Imballaggi di plastica; 19 12 04 – Plastica e gomma;
- ✚ **Potenzialità istantanea R13:** codice EER 02 07 04: 102 t; codice EER 15 01 02: 30 t; codice EER 19 12 04: 30 t;
- ✚ **Potenzialità giornaliera R3:** codice EER 02 07 04: 5 t/g; codice EER 15 01 02: 2 t/g; codice EER 19 12 04: 1,25 t/g;
- ✚ **Potenzialità annuale R13 – R3:** codice EER 02 07 04: 1.800 t/a; codice EER 15 01 02: 720 t/a; codice EER 19 12 04: 500 t/a;
- ✚ **Sistema:** UTM – **Coordinate per la georeferenziazione:** 402682,90 m E; 4669871,47 m N – 33 T;

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*;
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82, recante: *Codice dell'amministrazione digitale*;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, ed in particolare l'articolo 23;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;
- la Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE;
- il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 *Norme in materia ambientale* s.m.i., ed in particolare l'art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti";
- la L.R. 19/12/2007, n. 45 *Norme per la gestione integrata dei rifiuti*;
- la L.R. 30/12/2020, n. 45 *Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*;
- la D.G.R. n. 855 del 22.12.2021, avente per oggetto: *D.lgs. 03.04.2006, n. 152 – art. 199, L.R. 19.12.2007, n. 45, la L.R. 30.12.2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei rifiuti (P.R.G.R.) – Approvazione*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni, per quanto applicabili al presente provvedimento:

- L.R. 17.07.2007, n. 23 *Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo* (pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007);
- il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007;
- il Piano Regionale per la Tutela delle Acque, approvato con DGR n. 614 del 09.08.2010;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 *Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*, in particolare il CAPO V recante "acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia";
- il Decreto del ministero dell'Ambiente n. 69 del 28 marzo 2018 *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
- D.Lgs 04.10.2018, n. 113, come convertito con modifiche in Legge n. 132/2018, con particolare riferimento all'art. 26-bis recante *Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L'Inquinamento del 21.01.2019, prot. n.1121 *Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni regionali:

- D.G.R. 09.11.2007 n. 1227 *D.lgs. 03.04.2007, N. 152 - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*;
- D.D. n. DN3/1 dell'11.01.2008 *D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: "D.lgs. 03.04.2006, n. 152. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria"*;
- D.G.R. 04.12.2008, n. 1192 *L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*;
- D.G.R. 22.02.2009, n. 129 *Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005*;

- D.G.R. 28.04.2016, n. 254 *Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007*;
- L.R. 04.07.2019, n. 15 avente per oggetto *Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*;
- D.G.R. 17.01.2023, n. 18 *Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui alla parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e approvazione modulistica aggiornata a corredo delle istanze per l'autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del D.lgs. n° 152/2006. Revoca della D.G.R. n° 547/2016 ed integrazione alla D.G.R. n° 450/2016*;

RICHIAMATA la vigente autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. DPC026/230 del 14.10.2024 avente ad oggetto *D.Lgs. n. 152/2006 art. 208, L.R. n. 45/2007 art. 45 – Ditta Gran Guizza S.p.a. Rinnovo autorizzazione nr. DA21/120 del 23.07.2014 e Variante non sostanziale per modifica perimetrazione sedime dell'impianto di gestione e recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Popoli (PE) in loc. Valle Reale S.S. 17*;

PRESO ATTO dell'istanza del 10.10.2023 ed agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) con prot. n. RA/414261 del 11.10.2023, con la quale la Ditta GRAN GUIZZA S.p.A. richiede la variante non sostanziale relativa alla “...sostituzione del mulino marca ADLER attualmente utilizzato per il trattamento dei EER 02 07 04 e EER 15 01 02, ormai obsoleto, con una compattatrice di nuova costruzione marca RUNI modello SK370, numero di serie 2443-2023, precisando che non vi è alcuna modifica del lay-out, alla potenzialità dell'impianto in termini di rifiuti trattati, alla tipologia di rifiuti trattati, al processo di recupero in R13/R3 ...”, con allegata la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica,
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) del Tecnico Progettista datata 05.10.2023, con la quale si comunica di aver ricevuto le competenze pattuite con il Committente, nei modi di legge, così come previsto dall'art. 3, co. 1, della L.R. 15/2019;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 445/2000) del Delegato per l'Ambiente della GRAN GUIZZA S.p.A. – *Requisiti soggettivi* ai sensi della D.G.R. n. 1227/2007;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000, art. 3 c. 2, 46 e 47) dell'Amministratore Unico della GRAN GUIZZA S.p.A. – *Antimafia* ai sensi della D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- Pagamento dei diritti istruttori ai sensi della D.G.R. n. 18 del 17/01/2023;

PRESO ATTO altresì della successiva dichiarazione a firma del delegato per l'ambiente della Soc. Gran Guizza S.p.A. del 25.10.2023 ed agli atti del SGRB-dpc026 con prot. n. RA/437407 del 26.10.2023 nella quale si precisa che “...[omissis], in accordo alle indicazioni del tavolo tecnico del 11.10.2023 con i rappresentanti della Regione Abruzzo, DPC025 e DPC026, in relazione all'impianto di trattamento dei rifiuti situato all'interno dello stabilimento di imbottigliamento bevande e marginale rispetto all'attività produttiva principale, l'Azienda ha deciso di enucleare il sito di gestione dei rifiuti dall'attuale sedime aziendale, procedendo al frazionamento catastale, alla realizzazione di delimitazione rispetto al resto dell'impianto produttivo e alla creazione di un accesso diretto da pubblica strada all'impianto di gestione dei rifiuti. Sulla base di tale separazione fisica ciascun sito continuerà ad operare con la specifica autorizzazione ambientale già conseguita, previe opportune modifiche non sostanziali da apportare ai singoli titoli abilitativi. Nel caso dell'autorizzazione in articolo 208 del D.lgs. n° 152/2006, in scadenza a Luglio 2014, l'Azienda procederà a presentare istanza di rinnovo con modifica, nella nuova configurazione di impianto di gestione rifiuti enucleato dal resto del sedime, con accesso dedicato.....”, con allegato l'elaborato grafico così costituito:

- Tavola_Planimetria parte di impianto oggetto di modifica con stato di fatto e stato di progetto;

PRESO ATTO infine della nota integrativa del 26.10.2023 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/438327, con la quale la Ditta trasmette elaborato integrativo:

- Tavola Planimetria dell'impianto con modifica non sostanziale – **Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;**

DATO ATTO che il SGRB-dpc026 con nota prot. n. RA/453429 del 08.11.2023 ha comunicato l'avvio del procedimento per la variante non sostanziale di che trattasi e contestuale convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis co. 1 della L. n. 241/1990s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona;

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 99789/23 del 27.11.2023 della ASL di Pescara – UOC Igiene e Sanità Pubblica, agli atti del SGRB-dpc026 con prot. n. RA/479637 stessa data, con la quale esprime **parere favorevole** per gli aspetti di sanità pubblica, alle seguenti condizioni:
 - *dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita di trasportare polvere sulla pubblica viabilità;*
 - *dovranno essere attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare la produzione di dispersione di polveri all'esterno dell'impianto;*
 - *dovranno essere evitati ristagni di liquidi nel piazzale, ciò al fine di evitare la proliferazione di insetti;*
 - *è opportuno procedere a quotidiana spazzatura delle aree scoperte;*
 - *dovranno essere adottate misure idonee ad evitare che materiale leggero (carta, plastica, ecc.) per effetto del trasporto eolico possa disperdersi all'esterno dell'impianto;*
 - *i rifiuti stoccati dovranno essere dotati di copertura adeguata al fine di evitare infiltrazioni e spargimenti dovuti all'esposizione ad agenti atmosferici;*
 - *per quanto riguarda le emissioni rumorose, si prende atto che nella documentazione nulla è riportato circa eventuali valutazioni previsionali di impatto acustico.*
 - *dovrà essere predisposto o aggiornato un programma di disinfestazione e derattizzazione delle aree coperte ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori;*
 - *eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;*
 - *in riferimento alla creazione di un accesso diretto da pubblica strada all'impianto di gestione dei rifiuti, enucleando così tale sito dall'attuale sedime aziendale, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di assicurare il contenimento delle immissioni rumorose e della produzione di polveri e/o molestie olfattive durante la fase di cantierizzazione.....”;*
 - *Rimandando il tutto alle valutazioni del Comune di Popoli, a seguito della messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri dal punto di vista acustico. Gli esiti del collaudo acustico dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara.*
- della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara prot. n. 0016434 del 12.12.2023 ed agli atti del SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/498648, con la quale si esprime **assenso** alla modifica in argomento alle seguenti condizioni:
 - *in occasione del prossimo Rinnovo della Conformità Antincendio, previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 151/2011, venga prodotta opportuna documentazione attestante il non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza ai fini della Prevenzione Incendi;*
 - *venga realizzata una nuova valutazione del Rischio (aggiornamento DVR), e qualora sussistano gli elementi di cui all'articolo 29 comma 3 del D.lgs 81/2008 che richiedano la rielaborazione del DVR, procedere all'adempimento degli obblighi sanciti dall'art.4 comma 1 del DM 3 settembre 2021;*

- della nota di ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 6686/2024 del 22.02.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/73184 con la quale si esprime come segue **parere tecnico favorevole** a condizione che:
 - *si lasci impregiudicata l'osservanza, da parte dell'Impresa, delle prescrizioni, condizioni e limiti dettati, in tematica ambientale, dal Provvedimento Autorizzativo in essere (Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n°DA21/120 del 23.07.2014)...*”;

ACQUISITO l'assenso delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ai sensi del co. 4 dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., per cui è previsto: “[...] *la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.[...]*”, così come è stato richiamato nella citata indizione della Conferenza di Servizi;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) resa del tecnico progettista, con la quale si comunica di aver ricevuto le competenze pattuite con il Committente, nei modi di legge come previsto dall'art. 3 co. 1 della L.R. 15/2019, agli atti con prot. RA/414261 del 11.10.2023;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Gran Guizza S.p.a. e dalle risultanze dell'istruttoria, non risultano elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento alla predetta Ditta ai sensi dell'art. 208 D.Lga. 152/06 s.m.i.;

RITENUTO di poter procedere, scorta di quanto pervenuto al SGRB-dpc026 e degli esiti del procedimento istruttorio, con la presa d'atto della variante non sostanziale di che trattasi, che costituisce “*addendum*” all'autorizzazione nr. DPC026/230 del 14.10.2024;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa che si intende integralmente richiamato,

- 1) di **APPROVARE** gli elaborati progettuali esaminati favorevolmente dalla Conferenza dei Servizi e conservati agli atti del SGRB-dpc026 (consultabili sul sito istituzionale regionale) allegati dell'istanza di cui alla nota prot. n. RA/414261 del 11.10.2023 e integrazioni prot. n. RA/437407 e n. RA/438327 del 26.10.2023, costituiti da:
 - Relazione tecnica;
 - Tavola_Planimetria parte di impianto oggetto di modifica con stato di fatto e stato di progetto;
 - Tavola_Planimetria dell'impianto con modifica non sostanziale – **Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;**
- 2) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, 14-bis co. 1 della Legge n. 241/1990, come da nota prot. n. RA/453429 del 08.11.2023 e dei seguenti parere espressi in forma scritta:
 - **parere tecnico favorevole**, con prescrizioni, dell'ARTA-Abruzzo prot. n. 6686/2024 del 22.02.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/73184;
 - **parere favorevole**, con prescrizioni, della ASL di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia prot. n. 99789/23 del 27.11.2023, agli atti del SGRB-dpc026 con prot. n. RA/479637 stessa data;
 - **assenso** del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara n prot. n. 0016434 del 12.12.2023 ed agli atti del SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/498648;
- 3) di **AUTORIZZARE** la Ditta **Gran Guizza S.p.a.** - P.IVA 01330530682, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. n. 45/2007;

3.1) alla **variante non sostanziale** dell'autorizzazione nr. DPC026/230 del 14.10.2024 per quanto concerne la sostituzione del mulino marca "ADLER" attualmente utilizzato per il trattamento dei EER 02 07 04 e EER 15 01 02, ormai obsoleto, con una compattatrice di nuova costruzione marca "RUNI modello SK370" (numero di serie 2443-2023), come da planimetria "**Allegato A**" **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**,

alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) dovranno essere adottati sistemi che impediscano ai mezzi in uscita di trasportare polvere sulla pubblica viabilità;
 - b) dovranno essere attuate in maniera puntuale e continuativa tutte le misure di mitigazione finalizzate ad evitare la produzione di dispersione di polveri all'esterno dell'impianto;
 - c) dovranno essere evitati ristagni di liquidi nel piazzale, ciò al fine di evitare la proliferazione di insetti;
 - d) è opportuno procedere a quotidiana spazzatura delle aree scoperte;
 - e) dovranno essere adottate misure idonee ad evitare che materiale leggero (carta, plastica, ecc.) per effetto del trasporto eolico possa disperdersi all'esterno dell'impianto;
 - f) i rifiuti stoccati dovranno essere dotati di copertura adeguata al fine di evitare infiltrazioni e spargimenti dovuti all'esposizione ad agenti atmosferici;
 - g) dovrà essere predisposto o aggiornato un programma di disinfestazione e derattizzazione delle aree coperte ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori;
 - h) eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
 - i) in riferimento alla creazione di un accesso diretto da pubblica strada all'impianto di gestione dei rifiuti, enucleando così tale sito dall'attuale sedime aziendale, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di assicurare il contenimento delle immissioni rumorose e della produzione di polveri e/o molestie olfattive durante la fase di cantierizzazione.....";
 - j) per quanto attiene l'impatto acustico, rimandando il tutto alle valutazioni del Comune di Popoli, a seguito della messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuata la verifica che dimostri il rispetto dei parametri dal punto di vista acustico. Gli esiti del collaudo acustico dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
 - k) si lasci impregiudicata l'osservanza, da parte dell'Impresa, delle prescrizioni, condizioni e limiti dettati, in tematica ambientale, dal provvedimento autorizzativo in essere (Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n°DA21/120 del 23.07.2014);
- 4)** di **DARE ATTO**, sulla base di quanto dichiarato del gestore, che la sostituzione del mulino di che trattasi non comporta alcuna modifica del lay-out, della potenzialità dell'impianto in termini di rifiuti trattati, della tipologia di rifiuti trattati, al processo di recupero in R13/R3;
- 5)** di **RICHIAMARE** il titolare e/o gestore dell'impianto in oggetto:
- 5.1)** al rispetto delle prescrizioni e/o condizioni contenute nell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/230 del 14.10.2024;
 - 5.2)** al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n° 152/06 nonché della Determinazione Dirigenziale nr. DPC06/75 del 11.05.2017 e D.G.R. n. 621/2017 con l'inserimento sull'applicativo O.R.So dei dati e delle informazioni relative ai flussi dei rifiuti gestiti;
 - 5.3)** all'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
 - i. accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - ii. in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;

- iii. i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5 del D.lgs. 152/2006 possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili all'attività di commercio ambulante;
- iv. nei casi di cui alle lettere ii. -iii. il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
- v. possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- 6) di **STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 208 co. 13 del D.lgs. n° 152/2006 e dell'art. 45 co. 16 della L.R. 45/2007;
- 7) di **STABILIRE** che il presente provvedimento è legato alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. nr. DPC026/230 del 14.10.2024;
- 8) di **OBBLIGARE** la Ditta Gran Guizza S.p.A., per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, al possesso delle garanzie finanziarie secondo gli importi ed i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 254/2016;
- 9) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli eventuali provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 10) di **RISERVARSI** i successivi accertamenti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR n. 1227/2007, ed alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n° 159 - "*Codice antimafia*";
- 11) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento a:
- alla Ditta Gran Guizza S.p.a.,
 - al SUAP Comuni Comprensorio Pescara,
 - al Comune di Popoli (PE),
 - all'Amministrazione Provinciale di Pescara,
 - all'A.R.T.A. Abruzzo – Sede Centrale e Distretto Provinciale di Chieti,
 - alla A.S.L. di Pescara - Servizio I.E.S.P.
 - al Servizio Gestione e Qualità delle Acque – dpc024,
 - al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio – dpc025,
 - all'A.C.A. S.p.a.,
 - ai sensi dell'art. 208 co. 17-bis del D.Lgs. n. 152/2006, al Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189;
- 12) di **PROVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento:
- al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.)
 - sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (dpc026).

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'Ufficio


Geol. Lorenzo Ballone
(Firmato elettronicamente)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Nunzia Napolitano
(Firmato digitalmente)

LEGENDA

- AREA - "B" C.E.R. 02.07.04
AREA RISERVATA ALLO STOCCAGGIO TEMPORANEO
DEI PRODOTTI PER SELEZIONE E CERNITA Sup. 20 mq
- AREA - "A" C.E.R. 02.07.04
AREA RISERVATA ALLO STOCCAGGIO TEMPORANEO
DEGLI SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA
TRASFORMAZIONE Sup. 110 mq
- AREA - "C" C.E.R. 19.12.04
AREA RISERVATA ALLO STOCCAGGIO TEMPORANEO
DELLA PLASTICA E GOMMA MACINATA Sup. 52,5 mq
- AREA - "E" C.E.R. 15.01.02
AREA RISERVATA ALLO STOCCAGGIO TEMPORANEO
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA Sup. 105 mq



DATA 26/10/2023	REVISIONI: 1	
PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO CON MODIFICA NON SOSTANZIALE		TAVOLA unica
<div>STUDIO BRANDELLI Via Spiga, 16 - Pescara</div>		I Tecnici Ing. G. Brandelli Ing. A. L. Brandelli
Area di intervento: Comune di Popoli Località Valle Reale		
Committente: Gran Guizza S.p.A.		
Categoria dell'opera: Autorizzazione alla gestione dei rifiuti in art. 208 del D.Lgs. 152 - istanza di modifica non sostanziale		

Firmato digitalmente da
giovanna brandelli

Firmato digitalmente da
anna lisa brandelli

CN = brandelli giovanna
O = Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pescara
T = Ingegnere
SerialNumber =
TINIT-BRNGNN72D48G482X
C = IT

CN = brandelli anna lisa
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pescara
T = Ingegnere
SerialNumber =
TINIT-BRNNLS67L65I804X
e-mail =
annalisa.brandelli@ingpec.eu
C = IT

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 9CB36B528EA4930E805996E4FD8B366548A4CA1DDD65635C3192BAB7360C7C0C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento
Nr. determina DPC026/231
Data determina 15/10/2024
Progressivo 18030/24

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA68GI1-163669

PASSWORD m6IMl

DATA SCADENZA 16-10-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

