



## GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE (DPC)**

**Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (DPC026)**

**Ufficio Pianificazione e Programmi**

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

PEO: [dpc026@regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@regione.abruzzo.it)

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Spett.li,

**SUAP - Chietino Ortonese**  
[suapchietinortonese@legalmail.it](mailto:suapchietinortonese@legalmail.it)

**Amministrazione Comunale di Chieti**  
[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)

**ARTA – Abruzzo**  
**Distretto Provinciale di Chieti**  
[protocollo@pec.artaabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.artaabruzzo.it)

**ASL - Lanciano-Vasto-Chieti**  
**Servizio I.E.S.P.**  
[siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it)  
[prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it)

**Amministrazione Provinciale di Chieti**  
[protocollo@pec.provincia.chieti.it](mailto:protocollo@pec.provincia.chieti.it)

**Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio**  
[dpc025@regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@regione.abruzzo.it)

**Servizio Gestione e Qualità delle Acque**  
[dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

**Servizio Genio Civile Regionale di Chieti**  
[dpe017@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe017@pec.regione.abruzzo.it)

**A.C.A. S.p.A.**  
[aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it)

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti**  
[com.chieti@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.chieti@cert.vigilfuoco.it)

**APPALTI ENGINEERING S.r.l.**  
[info@pec.appaltiengineering.it](mailto:info@pec.appaltiengineering.it)

**Oggetto: Indizione Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14 bis co.7 e 14-ter Legge 241/1990 s.m.i. (III^ seduta)**

Ditta: **Appalti Engineering S.r.l.** Esame autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Chieti in Via Ponte delle Fascine, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 45/2007.

✚ **Titolarità:** APPALTI ENGINEERING S.r.l.;

✚ **Sede Legale:** Loc. Madonna degli Angeli – Via Piana n° 78/1 – 65010 Comune di ELICE (PE);

- ✚ **Sede Operativa:** Via Ponte delle Fascine – Comune di CHIETI (CH);
- ✚ **C.F. e P. IVA:** 01347390682;
- ✚ **Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pescara:** n° 01347390682 del 18.05.1993 – numero REA: PE – 86170;
- ✚ **Codice SGRB (dpc026):** AU-CH-53;
- ✚ **Identificazione catastale:** Comune di Chieti (CH) – Altimetria: 35 m s.l.m. - Foglio 44 – Particelle: 42 – 208 – 483 – 307 – 308 – 309 - 310 - Superficie insediamento totale e lavorativo: 16.000 mq – Titolo di godimento: Proprietà dell'area;
- ✚ **Tipologia di rifiuto:** Codice EER non pericoloso: 17 03 02 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;
- ✚ **Operazioni di cui all'Allegato C del D.lgs. n° 152/2006;**
- ✚ **Operazioni:** R13 – R5;
- ✚ **Potenzialità istantanea operazione (R13):** 15.000 t;
- ✚ **Potenzialità oraria operazione (R5):** 7,5 t/h;
- ✚ **Potenzialità giornaliera operazione (R5):** 200 t/gg;
- ✚ **Potenzialità annuale operazione (R5):** 15.000 t/a;
- ✚ **Georeferenziazione impianto:** Lat. 43° 53' 19.44'' N – Long. 13° 36' 20.74'' E;

**richiamati** i seguenti verbali di CdS relativi al procedimento istruttorio in oggetto:

- Verbale del 16.01.2024 - trasmesso con prot. RA/19222 del 17.01.2024,
- Verbale del 07.06.2024 - trasmesso con prot. n. RA/236907 del 07.06.2024;
- Verbale del 27.06.2024 - trasmesso con prot. n. RA/268696 del 28.06.2024;
- Verbale del 04.12.2024 - trasmesso con prot. n. RA/472267 del 05.12.2024;

**precisato** che la seduta della CdS del 27 giugno si è conclusa con sospensione della stessa nelle more di approfondire aspetti legate alla sussistenza dei titoli abilitativi di cui all' AUA nr. 123 02.03.2016 (adottata dalla Provincia di Chieti), con particolare riferimento alla matrice rifiuti di cui all'art. 3 co. 1 lett. g) del D.P.R. 59/2013, per la parte legata alla produzione di conglomerato bituminoso;

**dato atto** della nota del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – dpc025 prot. n. RA/277343 del 04.07.2024, con la quale si chiede al SUAP Chietino-Ortonese e al Comune di Chieti la verifica, rispetto alla vigente AUA sopra richiamata, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'attività di che trattasi in capo ad APPALTI ENGINEERING S.r.l.;

**vista** la nota del SUAP Chietino-Ortonese n. prot. 922 del 06.08.2024 di riscontro alla richiesta del Servizio dpc025 anzi richiamata, con la quale chiarisce che lo Sportello agisce nell'ambito di procedimenti amministrativi di semplificazione a servizio degli Enti/Autorità competenti, pertanto rinvia a ciascun Ente l'espressione di un parere circa i titoli abilitativi di propria competenza;

**preso atto** della nota datata 04.09.2024 e acquisita per conoscenza al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n. RA/346759 con la quale APPALTI ENGINEERING S.r.l. riscontra la nota del SUAP Chietino –Ortonese (sopra richiamata);

**dato atto** che il SGRB-dpc026, con nota prot. n. RA/408506 del 22.10.2024, richiede all'Amministrazione Provinciale di Chieti urgenti chiarimenti circa la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti della Ditta, in ordine alle precise competenze dell'Amministrazione Provinciale per gli aspetti di verifica ai sensi dell'art. 216 co.4 del D.Lgs 152/06;

**vista** la nota della Provincia di Chieti prot. n. 23765 del 31.10.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data con prot. n. RA/422972;

**tenuto conto del** Giudizio CCR-VIA n. 3800 del 15.12.2022 – *Favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A.*;

**richiamati** seguenti pareri acquisiti nell'ambito del presente procedimento istruttorio:

- Provincia di Chieti prot. n. 29990 del 12.12.2023 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA7499957: .....[omissis].. *Non rilevando, allo stato, una competenza tecnica specifica per la quale esprimersi ai sensi degli artt. 197 e 208 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché delle L.R. Abruzzo n. 45/2007 e n. 32/2015, e con l'intento di verificare compiutamente le incombenze a carico di questo Ente, nell'ambito del Titolo V, Parte Quarta, del Decreto legislativo 152/2006, si ritiene necessario il completamento delle relazioni geologica e idrogeologica, allegate all'istanza, che non sembrano fornire indicazioni e informazioni sulla qualità ambientale delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee.;*

- ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 2263/2024 del 23.01.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/27449 con la quale esprime *parere tecnico favorevole con prescrizioni* per l'intervento proposto;
- Servizio Genio Civile di Chieti – dpe017 prot. n. RA/177293 del 30.04.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data e protocollo .....[omissis].. *Tutto quanto sopra riportato, considerato che l'istanza in oggetto non interferisce con le attività tecniche e di istruttoria correlate ai provvedimenti legislativi richiamati, si comunica che, non rilevando competenze, non si procede ad alcuna espressione di Parere..;*
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – Settore Sub-Distrettuale Abruzzo e Molise prot. n° 14314/2023 del 20.12.2023 ed acquisita in pari data dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque –dpc024 - al prot. n. RA/513333/23 e condiviso con il SGRB-dpc026 con il medesimo protocollo: .....[omissis].. *Pertanto, per realizzare l'intervento de quo, l'impresa dovrà richiedere all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale il parere di compatibilità idraulica, allegando idoneo Studio di Compatibilità Idraulica redatto conformemente agli articoli 7- 8 - 9 - 10 e agli Allegati D 7 ed E delle NTA del PSDA. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle stesse, lo Studio dovrà essere presentato insieme al progetto preliminare...*
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti nota prot. n. 0235864/24 del 07.06.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data con prot. n. RA/235864, si esprime come segue: “.....[omissis] *Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi pervenuta da codesto ufficio con protocollo n. 0226996/2024 del 03.06.2024, si conferma il parere già espresso da questo Comando in data 16.01.2024 nell'ambito della precedente conferenza di servizi;*
- Comune di Chieti – Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Urbanistica prot. n. GE/2024/0037729 del 30.05.2024 ed acquisita dallo scrivente SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/222731, con la quale il si esprime come segue: .....[omissis].....*per tutto quanto sopra si riconferma il parere urbanistico – territoriale-ambientale contrario alla proposta “Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Via Ponte delle Fascine nel Comune di Chieti – AU-CH-53 – Ditta APPALTI ENGINEERING S.r.l. – D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 – L.R. n. 45/2007, art. 45”;*
- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – dpc025 nota prot. n. RA/11668 del 27.06.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data e protocollo, con la quale trasmette la Determinazione nr. DPC025/239 del 27.06.2024 di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con prescrizioni;
- ACA S.p.A prot. n. 20806 del 16.07.2024 ed acquisita dal SGRB-dpc026 in pari data al prot. n. RA/294506: .....[omissis].. *Per quanto premesso, nella vigenza di validità dell'AUA di cui sopra, si ritiene che la Società APPALTI ENGINEERING S.r.l. debba provvedere a richiedere, alla Regione Abruzzo, variazione dell'AUA stessa con voltura del titolo matrice acque, dal Consorzio di Bonifica Centro ad ACA S.p.A... ”;*

**visto** il provvedimento del SUAP Associazione Comuni Chietino Ortonese n. prot. 81925 del 02.12.2024, agli atti del SGRB-dpc026 con prot. n. RA/0466413 del 04.12.2024, avente ad oggetto: *D.P.R. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Chieti con Det. Dir. n. 123 del 02.03.2016 rilasciata dal SUAP Chietino Ortonese in data 08.03.2016 – Impresa APPALTI ENGINEERING S.r.l., Stabilimento di Chieti, Via Ponte delle Fascine. Verifica validità titoli abilitativi. **Riscontro a nota Regione Abruzzo prot. n° 0277343 del 04.07.2024. Integrazione. Avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 21 del 25.07.2016 (prot. n° 1220) per “scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e autorizzazione in materia di rifiuti”. Conclusione procedimento di verifica”**...[omissis].....*

#### **Determina**

*Per quanto riportato in narrativa, la conclusione in senso negativo del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni di validità dell'A.U.A. n° 21 rilasciata in data 25 Luglio 2016 (prot. n° 1220), per “scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e autorizzazione in materia di rifiuti”, in quanto alla luce dell'istruttoria effettuata, detta A.U.A. non risulta più idonea a garantire la conformità dell'esercizio dell'attività alle vigenti normative e condizioni di legge in materia ambientale”;*

**preso atto** della nota datata 02.12.2024 ed agli atti del SGRB-dpc026 con prot. n. RA/0470019 del 04.12.2024, con la quale lo Studio Legale dell'Avv. Vincenzo di Girolamo in nome e per conto della Ditta APPALTI ENGINEERING S.r.l. riscontra la sopra richiamata nota del SUAP, esprimendosi come segue: “.....[omissis] **Oggetto:** APPALTI ENGINEERING S.r.l. /Associazione Comuni Chietino-Ortonese – Conclusione negativa del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti dell'A.U.A. n° 21/2016 – Nota S.U.A.P. prot. n° 81925 del 02.12.2024 – **Istanza di immediato ritiro e/o annullamento.** ...[omissis]...**Si invita l'Associazione**

**dei Comuni Chietino –Ortonese all’annullamento /ritiro immediato della nota prot. n° 81925 del 02.12.2024 a firma della Responsabile del procedimento del S.U.A.P. dott.ssa Falcone con l’espressa avvertenza che, in caso di mancato e non tempestivo riscontro alla presente, si adirà sin da subito il competente Magistrato a tutela dei diritti e degli interessi della mia assistita, riservandoci anche ogni più ampia iniziativa risarcitoria per qualsiasi tipo di inopinato “fermo produttivo” conseguente al citato illegittimo Provvedimento”;**

**preso atto**, altresì, della nota prot. n. RA/ 500576 del 23.12.2014 firmata congiuntamente dal Dirigente del SGRB-dpc026 e dal Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio-dpc025, che si esprimono come segue: “ ...[omissis]... Per quanto sopra, resta evidentemente inteso che **l’attività di produzione di conglomerati bituminosi (asfalto), prescindendo dall’attività di recupero (R5) con messa in riserva (R13) di rifiuti inerti non pericolosi, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, è consentita....[omissis]... Per quanto detto, anche al fine di non consentire ulteriori pretestuose dilazioni temporali, del tutto antieconomiche ai fini della conclusione del procedimento di che trattasi, si comunica fin d’ora che a parere degli scriventi Servizi, DPC025 (competente al rilascio delle AUA) e DPC026 (chiamato a esprimersi in ordine agli aspetti più strettamente connessi ai rifiuti) l’AUA 21/2016 rilasciata alla APPALTI ENGINEERING S.r.l., se le motivazioni addotte sono esclusivamente quelle riferite alle emissioni in atmosfera, risulta valida ed efficace.”**

**ritenuto** di dover procedere al riavvio dei lavori della CdS decisoria di che trattasi, sospesa con verbale del 04.12.2024, al fine di concludere il procedimento istruttorio per la valutazione dell’istanza in oggetto;

#### **indice**

per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto, la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-ter Legge n. 241/1990, che si svolgerà in forma semplificata e in modalità sincrona il giorno **14.01.2025 alle ore 09:30** in via telematica attraverso link:

<https://meet.regione.abruzzo.it/riccardo.fagnano/L87QG2M7>

#### **comunica**

alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ed in indirizzo, che non hanno espresso le proprie valutazioni di competenza, che sono tenute ad esprimere il parere di merito in termini di assenso o dissenso ed indicare, ove possibile, le eventuali modifiche/prescrizioni/condizioni necessarie ai fini dell’assenso.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso:

- sono espresse in modo chiaro e analitico;
- specificano se sono derivanti da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale;
- specificano se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

Questa A.C. considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante l’eventuale precedente fase asincrona, l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Nella seduta non potranno essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili dall’esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini.

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’istanza in parola e richiamata in premessa è disponibile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo al seguente indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>

Distinti saluti.

#### **Il Responsabile dell’Ufficio**

Geol. Lorenzo Ballone

(Firmato elettronicamente)

#### **La Dirigente del Servizio**

Avv. Nunzia Napolitano

(Firmato digitalmente)

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** DA37822BF05A85854D56915D0E9BEF62140616FAF25C09BE83CF14529D898DDE

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: NUNZIA NAPOLITANO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza  
Numero protocollo 0003459/25  
Data protocollo 08/01/2025

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAAKOWI-167263

**PASSWORD** Yeomk

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

