

Alla **Regione Abruzzo**  
Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. **Ditta SPICA S.r.l.**  
[spica@pec.arc.it](mailto:spica@pec.arc.it)

**OGGETTO: SPICA S.r.l.** Autorizzazione Regionale alla Variante non Sostanziale alla D.D. n° DPC026/41 del 27.02.2023 per la modifica del layout impiantistico consistente nella realizzazione e gestione di un'ulteriore area per l'introduzione di un secondo vaglio a quello esistente in loc. Noce Mattei nel Comune di Sulmona. **Valutazione tecnica.**

Lo scrivente Distretto con nota del 31/05/2024 prot. n. 20569/24 aveva richiesto chiarimenti in merito all'introduzione nel ciclo di gestione dei rifiuti di un nuovo vaglio.

Nel corso della riunione con il Responsabile della ditta e il Tecnico consulente tenutasi presso gli uffici dello scrivente Distretto in data 14/06/2024 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla nota citata:

1. Le ulteriori tipologie di rifiuti trattabili con il vaglio da installare faranno parte di una eventuale futura modifica, qualora la ditta ne avesse esigenza. Allo stato attuale la ditta ribadisce che saranno lavorati solo i codici EER già autorizzati;
2. I due vagli non opereranno in modalità simultanea, poiché il rifiuto in ingresso sarà lavorato alternativamente da uno dei due macchinari a seconda delle caratteristiche dello stesso (es. il grado di umidità del rifiuto), al fine di consentire una migliore lavorabilità e un minore impatto, date le caratteristiche tecniche del vaglio da installare.

Per le motivazioni espresse si ritiene che la variante proposta sia da considerare non sostanziale.

Distinti saluti.

Il C.T.P Angelo Angelone



Il C.T.P. Ing. Marta De Rosa



**Il Responsabile U.O**

Ing. Antonella Troiani

Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

aa/mdr

**Il Direttore del Distretto**

Dott.ssa Virginia Lena

Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.