

Vs Rif:

Prot. n. 0310861/24 del 29/07/2024

Alla **REGIONE ABRUZZO**
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E
BONIFICHE
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.

Al **SUAP**
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL
COMPENSORIO PESCARESE
protocollo@pec.suap.comuni.pe.it

Spett.le Ditta "**MALU S.r.l.**"
malusr12023@arubapec.it

Al **COMUNE DI CIVITAQUANA (PE)**
info@pec.comune.civitaquana.pe.it

Alla **PROVINCIA DI PESCARA**
provincia.pescara@legalmail.it

All' **A.S.L. PESCARA**
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
igienesanita.aslpe@pec.it

Alla **REGIONE ABRUZZO**
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE
DI PESCARA – DPE015
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Alla **REGIONE ABRUZZO**
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E
RISORSE DEL TERRITORIO – DPC025
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla **REGIONE ABRUZZO**
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ
DELLE ACQUE – DPC024
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

All' **A.C.A. S.p.A**
aca.pescara@pec.it

Chieti, 13 Agosto 2024

U

ARTA ABRUZZO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0031947/2024 del 13/08/2024
Firmatario: MASSIMO GIUSTI

- Al **COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA**
com.pescara@cert.vigilfuoco.it
- Al **SERVIZIO-VALUTAZIONI AMBIENTALI**
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Art. 208 D.lgs. 152/06 s.m.i. - Realizzazione e gestione di un impianto per l'attività di smaltimento mediante incenerimento di carcasse di animali d'affezione.

Ditta: "MALU S.r.l."

Stabilimento sito in: Via Contrada Vicenne – Zona Industriale – Lotto 17 s.n.c. – Comune di Civitaquana (PE)

Codice SGRB: AU-PE-032.

P.IVA. / C.F.: 02375700685.

Indizione C.d.S.: ***Richiesta integrazioni.***

In esito alla vs. nota in riferimento, acquisita ai nostri atti con il prot. n. 29541.2024 del 29/07/2024, con la quale codesto Servizio Regionale ha convocato la C.d.S., ex art. 14-bis della L. 241.1990, per la ditta in oggetto e ha richiesto il parere della scrivente Agenzia,

- Esaminati** i documenti progettuali pubblicati sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>

si ritiene necessario richiedere alla Ditta di produrre la seguente documentazione integrativa.

MATRICE RIFIUTI

- La Ditta è tenuta a:
 - Specificare e a richiamare esattamente la parte del dettato normativo secondo cui gli animali di affezioni vengono considerati rifiuti.
 - Descrivere l'individuazione e l'attribuzione del Codice CER riferito agli animali di affezione.
 - Dichiarare se andranno conferiti presso l'impianto anche i SOA (sottoprodotti di origine animale).

In materia di rifiuti, ai fini di avere una univocità di dati, si evidenzia, altresì, una discordanza tra il codice EER 18 01 02 riportato sull'Allegato 2 (**Sintesi Tecnica**):



E) Potenzialità

E.1) Flussi in ingresso: quantitativi annui
(Per inserire nuove righe in tabella fare click sul tasto destro e scegliere inserisci-inserisci righe sotto)

Codici EER		Stato fisico	D 15 Potenzialità istantanea	R 13 Potenzialità istantanea	R 3 .. (specificare t o mc)	D 8 (specificare t o mc)	D 10 (specificare t o mc)
codice	descrizione						
18.01.02	Carcasse di animali						0,0125 t/h

Nota: si evidenzia per i quantitativi annui dei flussi di ingresso un valore errato

e i Codici EER di cui alla nota di “comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi Decisoria” del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche:

✚ **Codice EER non pericolosi in ingresso: 18 01 04** rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. Bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici); **18 02 03** Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;

Si richiede un aggiornamento della documentazione, in versione revisionata, con quanto sopra rappresentato e richiesto.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- La Ditta è tenuta a:
 - Produrre una Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 m e la loro destinazione (civile/industriale).
 - Produrre il Prospetto dello Stabilimento, in scala adeguata, con l'individuazione del camino.
 - Produrre il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) secondo la modulistica di cui alla DGR 517/2007 compilato in ogni sua voce.
 - Contemplare, tra gli inquinanti dichiarati in uscita con l'effluente gassoso E1, i seguenti parametri:
 - TVOC (COT)
 - Arsenico
 - Cobalto
 - Cromo
 - Tallio
 - Antimonio
 - Vanadio



Quanto sopra viene richiesto al fine di poter valutare in maniera esaustiva il progetto ed esprimere, compiutamente, il parere tecnico.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti

L'ASSISTENTE TECNICO
Dott. Marco DI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
Ufficio AUA, AU, Ciclo dei Rifiuti
Ing. Anna GIANANTE

IL DIRETTORE
Dott. Massimo GIUSTI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

