

Vs Rif:
Prot. n. 0472819/24 del 05/12/2024

Chieti, 20 Dicembre 2024

Alla **REGIONE ABRUZZO**
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al **COMUNE DI PENNE (PE)**
protocollo@pec.comune.penne.pe.it

Alla **PROVINCIA DI PESCARA**
provincia.pescara@legalmail.it

All' **ASL DI PESCARA**
Servizio I.E.S.P.
igienesanita.aslpe@pec.it

Al **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pescara**
com.pescara@cert.vigilfuoco.it

Al **Servizio Genio Civile Regionale di Pescara**
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Al **Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio**
dpc025@regione.abruzzo.it

Al **Servizio Gestione e Qualità delle Acque**
dpc024@regione.abruzzo.it

All' **ACA S.p.A.**
aca.pescara@pec.it

Al **SUAP**
Comune di Penne (PE)
suap@pec.comune.penne.pe.it

Spett.le **PRIAMUS ECOLOGICA SRL**
priamus@pec.it

OGGETTO: Art. 208 D.Lgs. 152/2006 - L.R. 45/2007, art. 45 - D.G.R. n. 1192/2008.
Ditta Priamus Ecologica S.r.l. Esame di istanza di **variante sostanziale** della D.D.
n. DPC026/60 del 22.03.2003 del 05/04/2013 “Rinnovo della D.D. n. DPC026/233

del 14.09.2021 - Autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e recupero (R3/R4/R5) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in loc. Ponte S. Antonio del Comune di PENNE (PE)".

Richiesta integrazioni

In esito alla vs. nota in riferimento, acquisita ai ns. atti con il prot. n. 48127.2024 del 05/12/2024, con la quale codesto Servizio ha indetto la CdS decisoria in forma semplificata ed in modalità sincrona ai sensi della Legge 241/1990 per la ditta in oggetto;

- ☐ **Esaminata** la documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, al link:
<http://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>
- ☐ **Vista** la D.D. n. DPC026/233 del 14/09/2021 inerente all'attività di recupero (R3) dei rifiuti costituiti da polistirene sinterizzato espanso (EPS) svolta nel rispetto dello specifico protocollo End of Waste.
- ☐ **Considerata**, in particolare, la richiesta avanzata dalla ditta relativa all'integrazione del codice **CER 17 06 04** *Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03* su cui effettuare le operazioni di recupero R13 ed **R3** per la produzione di EPS.

Al fine di integrare la tabella dei rifiuti *ammissibili* all'attività di recupero R3 (End of Waste), già autorizzata con D.D. n. DPC026/233 del 14/09/2021:

si richiede

di definire, per il rifiuto codificato CER 17 06 04, i **criteri** di cui all'art 184 ter c.3, in accordo con quanto indicato nella tabella 4.1 delle Linee Guida SNPA 41/22 alla **lett. a), b), c), d), e)** "**criteri dettagliati**"; nonché,

Si richiede, altresì, di chiarire come s'intendono gestire le eventuali polveri risultanti dalla lavorazione di tale rifiuto nonché di aggiornare il Layout impiantistico in linea con le varianti che l'Impresa stessa intende apportare.

Quanto sopra viene richiesto al fine di poter valutare in maniera esaustiva il Progetto di variante proposto ed esprimere compiutamente il Parere di competenza.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti.



L'ASSISTENTE TECNICO
P.I. Adriano MARCHEGANI

L'ASSISTENTE TECNICO
Dott. Marco DI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
UFFICIO "AUA, AU, CICLO DEI RIFIUTI"
Ing. Anna GIANANTE

IL DIRETTORE
Dott. Massimo GIUSTI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

